





Pódorys 1.NP - nový stav					
č.m.	názov	podlaha	stěny	strop	plocha

1.01	VNÚTORNÁ VOLIÉRA	P1	umývateľný náter	exist. Al podhľad	9,49 m ²
1.02	VONKAJŠIA VOLIÉRA	P2	klietkové pletivo	klietkové pletivo	19,78 m ²

Celkový
součet: 29,27 m²

LEGENDA



EXISTUJÚCI ŽELEZOBETÓNOVÉ PRVKY (STĽPY, STUŽIDLÁ) MONTOVANÉHO SKELETU



EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ ZÁKLAD



EXISTUJÚCE VONKAJŠIE MUROVANÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
ZATEPLENIE FASÁDNYM POLYSTYREŇOM HR. 100MM + TENKOVRSŤOVOVA OMIETKA + FASÁDNY NÁTER
INTERÉROVÁ STRANA: VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA + MAĽBA



EXISTUJÚCA VNÚTORNÁ MUROVANÁ PRIEČKA hr. 300 mm + OMIETKA A MAĽOVKA



EXISTUJÚCE PLASTOVÉ ZASKLENÉ STENY S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM

ZS

NOVÁ PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA, Š=850, V=3125MM, DVERE V PLASTOVEJ
ZASKLENEJ STENE Š= 850MM, V=2050MM, VNADSVETLÍK, FARBA BIELA, ČÍRE
IZOLAČNÉ TROJSKLO (VÍD. VÝPIS DVERÍ)

D1

NOVÉ DVERE V EXISTUJÚCEJ PLASTOVEJ ZASKLENEJ STENE
DVERE BUDÚ OSADENÉ NA POZÍCIU SÚČASNÉHO POĽA PEVNÉHO ZASKLENIA
Š= 900MM, V=2050MM, FARBA BIELA, ČÍRE IZOLAČNÉ TROJSKLO (VÍD. VÝPIS DVERÍ)

N á z o v	Grafická značka
Požiarno deliaca konštrukcia (ochránenie požiarného úseku)	— · —
Východ na voľné priestranstvo	→
Úniková cesta, označenie smeru	→
Uniková cesta, únikový východ	→
Požiarna odolnosť stropnej konštrukcie (skutočná)	120 △
Požiarna odolnosť konštrukcie (skutočná)	30 △

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby			
NÁZOV STAVBY: Stredná odborná škola Pod Bánošom - modernizácia vzdelávania, SO 06 - novostaba voliéra		Michael Florek Pribinova 18/2, 901 01 Malacky mobil: 0908 593 058, e-mail: florek.michael@gmail.com	
MIESTO :	parc. č. 2364/19, k. ú. Sásová	FORMÁT	1 A4
INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj	DÁTUM	03/2021
VYPRACOVAL :	Michael Florek	STUPEŇ	zmena
OBSAH VÝKRESU:	Pódorys časti 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU	01