

Príloha 2 - Situačný podklad a podmienky porovnateľnosti PHZ

Obstarávateľ: AGROHELP, s.r.o., Heľpa 1105, 976 68 Heľpa, IČO: 36020061

Spis: AGROHELP-PHZ-01/2026

Predmet: Automatizovaný systém spracovania a distribúcie podstielkovej slamy pre hovädzí dobytok

1. Účel prílohy

Táto príloha poskytuje všetkým osloveným dodávateľom rovnaký situačný podklad pre vypracovanie cenovej informácie na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Je súčasťou prieskumu trhu, nie výberom dodávateľa ani objednávkou.

2. Rozsah objektu a referenčné údaje

Údaj	Referenčný rozsah
Kapacita ustajňovacej haly	216 zvierat podľa priloženého výkresu
Podstielané priestory	Zóny a ležoviská vyznačené v pôdoryse
Distribúcia	2 okruhy alebo funkčne rovnocenné riešenie
Rozvodné trasy	Približne 216 m + 186 m = 402 m
Distribučné miesta	Približne 68 + 43 = 111
Príprava slamy	Príjem balíkov, rozdzružovanie/spracovanie slamy a automatické dávkovanie

Uvedené dĺžky, počty výpustov, potrubné priemery a rozdelenie okruhov vychádzajú z referenčného výkresu. Nie sú záväznými technickými parametrami pre alternatívne riešenia. Rozhodujúce je funkčné pokrytie rovnakých podstielaných zón.

3. Prípustnosť rovnocenných riešení

Priložený výkres znázorňuje konkrétny referenčný návrh technológie. Neurčuje povinného výrobcu, značku, typ zariadenia, spôsob dopravy slamy ani záväznú trasu rozvodov. Pripúšťajú sa všetky technicky a funkčne rovnocenné automatizované riešenia, ktoré zabezpečia prípravu a distribúciu slamy do rovnakých prevádzkových zón. Dodávateľ môže navrhnúť odlišný počet vetiev, výstupov a iný princíp distribúcie.

4. Jednotný rozsah požadovanej cenovej informácie

Cenová informácia v EUR bez DPH má zahŕňať kompletné technologické zariadenie, prípravu slamy, automatizovanú distribúciu, riadiaci systém, mechanickú montáž a upevňovacie prvky, technologické elektrické zapojenie od dohodnutého odovzdávacieho bodu, bezpečnostné prvky a technologicky potrebné protipožiarne zabezpečenie, dopravu na miesto, skúšky, uvedenie do prevádzky, zaškolenie a odovzdanie dokumentácie. Dodávateľ má jasne označiť prípadné výluky alebo podmienky, ktoré bránia pevnej kompletnej cene.

5. Stavebná pripravenosť a hranice dodávky

Výkres referenčného riešenia upozorňuje na podestu približne 6 × 2 m s ochranou proti pádu, prestrešenie prípravnej jednotky (min. výška 3,5 m), prestrešenie odsávania prachu (min. výška 4,2 m) a niektoré stavebné uchytenia. Tieto údaje sú požiadavkami referenčného návrhu, nie automaticky požiadavkami na všetky technológie.

Do základnej ceny sa nezahŕňa všeobecná rekonštrukcia budovy, nové hlavné prípojky elektriny/vody ani nesúvisiace stavebné práce. Dodávateľ musí osobitne uviesť všetku stavebnú pripravenosť, prípojné body, plošné a výškové nároky a práce požadované od objednávateľa. Ak alternatívne riešenie vyžaduje iné

stavebné úpravy, musí ich identifikovať a podľa možnosti orientačne vyčíslieť oddelene od ceny technológie.

6. Podklady a výhrady k presnosti PHZ

Dodávateľ predloží stručný opis riešenia, návrh rozmiestnenia a pokrytia zón, garantovaný výkon, požiadavky na elektrinu a vodu, nároky na montáž, záručné podmienky, termín dodania a prípadné odchýlky od technickej špecifikácie. Výkres neobsahuje overené presné polohy a kapacity všetkých prípojných bodov ani stavebno-technické posúdenie únosnosti konštrukcií. Ak tieto informácie podmieňujú cenu, dodávateľ uvedie svoje predpoklady. Pred záväzným obstarávaním sa tieto údaje spresnia.

7. Priložený referenčný výkres

Nasledujúca strana obsahuje pôvodný výkres „Výkres pre PPA“ (projekt SK2610753039, dátum kreslenia 26. 08. 2026), priložený bez úprav. Slúži výlučne ako orientačný dispozičný a technický podklad; konkrétne komponenty a rozmery technológie nie sú záväzné.

[illegible]