

LEGENDA

- N01 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 32B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N01A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 32B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N02 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 32D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N02A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 32D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N03 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 32F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N03A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 32F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N10 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N10A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N11 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N11A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N12 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N12A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N12B SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 03B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 170MM
- N13 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 38D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N15 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N15A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N15B SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 100MM
- N15C SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 140MM
- N15D SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 250MM
- N15E SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 200MM
- N15F SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 140MM
- N18 ŽALÚZIOVÝ KASTLÍK
- N19 EXIST. PERGOLA S NOVÝM POLYKARBONÁTOVÝM PRESTREŠENÍM, POVRCH OČISTIŤ A NÁSLEDNE NATRIEŤ 2 VRSTVAMI EXTERIÉROVEJ FARBY RAL 7022
- N20 BOSÁŽNA LIŠTA
- N21 SAMOČINNÁ PRETLAKOVÁ ŽALÚZIA VK 20
- N22 HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA, NAPR. FATRAFOL
- NS1 VONKAJŠIE OCELOVÉ SCHODISKO
- NS2 VONKAJŠIE OCELOVÉ SCHODISKO
- KL1 OZÁVETERNÁ LIŠTA R.Š.= 330MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VID. VÝKAZ
- KL2 VNÚTORNÝ UHOLNÍK R.Š.= 70MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VID. VÝKAZ
- KL3 ŠTARTOVACIA STENOVÁ LIŠTA R.Š= 100MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VID. VÝKAZ
- KL4 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 540MM, VID. VÝKAZ
- KL4* VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 280MM, VID. VÝKAZ
- KL5 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, SIVÝ, RAL 7022, R.Š. 335MM, VID. VÝKAZ
- KL6 ATIKOVÝ PLECH, FAREBNÝ POZINKOVANÝ PLECH RAL 7022, VID. VÝKAZ
- KL7 ATIKOVÝ PLECH, FAREBNÝ POZINKOVANÝ PLECH RAL 7022, R.Š. 740MM, VID. VÝKAZ
- KL8 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 415MM, VID. VÝKAZ
- KL9 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 440MM, VID. VÝKAZ
- KL10 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 505MM, VID. VÝKAZ

LEGENDA

- TEPELNÁ IZOLÁCIA: MINERÁLNA VLNA; HR. VID DETAILY
- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- JESTVUJÚCI STAV


- F1 FASÁDA
  - OČISTENÁ EXIST. FASÁDA /bez. keram podkladu/
  - WEBER DUR JADROVÁ OMIETKA 4mm
  - PENETRÁCIA WEBER 700
  - LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm
  - MINERÁLNA VLNA - ISOVER TF PROFI + kotvenie skrutkovacou kotvou s ocel' trňom 200mm
  - SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA WEBER VERTEX 160g/m
  - ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm
  - PENETRÁCIA WEBER 700
  - FASÁDNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE rozteraná tenkovrstvová zrno 2,0mm 2mm

  -hrúbku zateplenia a farbu omietky v skladbách prispôsobiť podľa položiek NOT-N15!
- S3 STRECHA POD FOTOVOLTAICKÝMI PANELMI
  - PVC HYDROIZOL, - FATRAFOL 810 BROOF T3 2mm
  - SEPARAČNÁ VRSTVA - SKLENNÁ ROHOŽ
  - MINERÁLNA VATA 30mm
  - SEPARAČNÁ VRSTVA - SKLENNÁ ROHOŽ
  - EXISTUJÚCA SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

  Pozn.: Do existujúcej fólie strešného plášťa je potrebné urobiť perforáciu aspoň 5% plochy, v každom m2, touji prekrývame, t.j. na každý 1x1m aspoň jeden otvor 0,2x0,2m, každý jednotlivý otvor!

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY MUSIA BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU ZAMERANÉ DODÁVATELOM PRIAMO NA STAVBE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE
- PRI ZISTENÍ PRÍPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI ČASTAMI PD JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁCACH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POSTUPY VÝROBCOV MATERIÁLOV APLIKOVANÝCH PRI VÝSTAVBE
- TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PD SKUTKOVÉHO STAVU, KTORÚ VYPRACOVAL ING. ARCH. JÁN KUNEC, SLÚŽILA AKO PODKLAD PRE VYPRACOVANIE TOHTO PROJEKTU. NEZODPOVEDÁME ZA SPRÁVNOSŤ DOKUMENTÁCIE PSV.
- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A PRVKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTOM V ROVNAKEJ KVALITATÍVNEJ ÚROVNI PO DOHODE S HIP
- KONCOVÉ PRVKY NA FASÁDE (KAMERY, SVIETIDLÁ, VETRACIE MRIEŽKY A INÉ) PRISPÔSOBIŤ.
- RESP. PRENOVITVIT PODĽA ZATEPLENIA FASÁDY
- V PRÍPADE VYUŽITIA INÝCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK



± 0,000= 222.950 = PREDMET JESTVUJÚCEHO OBJEKTU - ŠKOLY

AUTORI	Ing. arch. BRANISLAV BANK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ	Ing. arch. Branislav Bank, autorizovaný architekt, reg. č. 2514 AA
HIP	Ing. arch. BRANISLAV BANK, Pri krši 12, 84102, Bratislava	
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANK, Ing. arch JURAJ TALAŠ, Ing. arch. TOMÁŠ BEŇA, Ing. arch. ANDREA FURDOVÁ	
NÁZOV STAVBY	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY ZŠ MALOKARPATSKÉ NÁM. 1, BA - LAMAČ	Malokarpatské námestie 1 Lamač, 841 03 Bratislava
NÁZOV VYKR.	POHĽAD JV - Navrhované úpravy	Mestská časť Bratislava Lamač Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava

DÁTUM	JANUAR 2026		FORMÁT	MIERKA	044	ZÁKAZKA Č.	PARE		
			6xA4 1260x297MM	1:100		POH	01		
	PSO	01	SO-01	1200					
IO STAVBY	ČÍSLO DOKUMENT. STAVBY	ÚROVEŇ STAVBY	ČAS OBJEKT	ID POSCA VYHLÁŠKY 93/2025	POSKYTNUTÉ ĎALŠIE DOKUMENTY	ČÍSLO VYKRESU	NÁZOV DOKUMENTU	REVÍZIA	

COPYRIGHT