









± 0,000= 222,950 = PRÍZEMIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU - ŠKOLY

AUTORI	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ					Ing. arch. Branislav Baník, autorizovaný architekt, reg. č. 2514 AA		
HIP.	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Pri križi 12, 84102, Bratislava							
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ, Ing. arch. TOMÁŠ BEŇA, Ing. arch. ANDREA FURDOVÁ							
NÁZOV STAVBY	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY ZŠ MALOKARPATSKÉ NÁM. 1, BA - LAMAČ					Malokarpatské námestie 1 Lamač, 841 03 Bratislava	INVEST. MIEŠTO	
NÁZOV VÝKR.	VÝKAZ OKIEN A DVERÍ					Mestská časť Bratislava Lamač Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava		
DÁTUM	JANUÁR 2026		FORMÁT 1x A4 210x297MM		MIERKA	063	ZAKÁZKA Č.	PARÉ
	PSO	01	SO-01	1250	ASR		VVZ	00
ID STAVBY	STUPEŇ DOKUMENT. STAVBY	URČENIE STAVBY	STAVEBNÝ OBJEKT	ID PODĽA VYHLÁŠKY 59/2025	PODROBNÉ ČLENENIE DOKUMENT.	ČÍSLO VÝKRESU	NÁZOV DOKUMENTU	REVÍZIA

NÁZOV STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAMAČ, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1

VÝKAZ OKIEN


POLOŽKA Č.	NOK1	NOK2	NOK3
ROZMER	2500/600mm	2180/1970	1000/1800
SCHÉMA			
POPIS	OTVÁRANIE: DVOJKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ RÁM MATERIÁL: BIELY PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOVBODOVÉ KOVANIE	OTVÁRANIE: DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ RÁM MATERIÁL: BIELY PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOVBODOVÉ KOVANIE	OTVÁRANIE: JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ RÁM MATERIÁL: BIELY PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOVBODOVÉ KOVANIE
OTVÁRANIE	DVOJKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
1.PP	-	-	-
1.NP	-	1	1
2.NP	1	-	-
3.NP	2	-	-
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE

NÁZOV STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAMAČ, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1 VÝKAZ OKIEN		
POLOŽKA Č.	NOK4	NOK5
ROZMER	5500/2100	5500/2100
SCHÉMA		
POPIS	OTVÁRANIE: DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ RÁM MATERIÁL: HLINÍKOVÝ VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOBBVODOVÉ KOVANIE POŽIARNÁ ODOLNOSŤ EI30	OTVÁRANIE: DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ RÁM MATERIÁL: HLINÍKOVÝ VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOBBVODOVÉ KOVANIE POŽIARNÁ ODOLNOSŤ EI30
OTVÁRANIE	JEDNOKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
1.PP	-	-
1.NP	-	-
2.NP	1	1
3.NP	-	-
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE

NÁZOV STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAMAČ, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1 VÝKAZ OKIEN			
POLOŽKA Č.	NOK6	NOK7	NOK8
ROZMER	2500/1050	2500/1320	2775/1200
SCHÉMA			
POPIS	OTVÁRANIE: DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ RÁM MATERIÁL: BIELY PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOBVODOVÉ KOVANIE	OTVÁRANIE: DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ RÁM MATERIÁL: BIELY PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOBVODOVÉ KOVANIE	OTVÁRANIE: JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + FIXNÉ RÁM MATERIÁL: HLINÍKOVÝ VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOBVODOVÉ KOVANIE POŽIARNÁ ODOLNOSŤ EI30
OTVÁRANIE	DVOJKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ
1.PP	-	-	1
1.NP	1	-	-
2.NP	-	1	-
3.NP	-	-	-
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE




NÁZOV STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAMAČ, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1


VÝKAZ OKIEN A DVERÍ

POLOŽKA Č.	NOK9		
ROZMER	1550/1200		
SCHÉMA			
POPIS	OTVÁRANIE: JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ RÁM MATERIÁL: HLINÍKOVÝ VÝPLŇ MATERIÁL: IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,6 KOVANIE: CELOOBYVODOVÉ KOVANIE POŽIARNÁ ODOLNOSŤ EI30		
OTVÁRANIE	JEDNOKRÍDLOVÉ		
1.PP	1		
1.NP	-		
2.NP	-		
3.NP	-		
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE		

NÁZOV STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAMAČ, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1

VÝKAZ DVERÍ

POLOŽKA Č.	D1		D2		D3	
ROZMER	700/1970mm		900/1970mm		700/1970	
SCHÉMA						
POPIS	OTVÁRANIE: JEDNOKRÍDLOVÉ PODĽA SCHÉMY ZÁRUBŇA: RÁMOVÝ PROFIL VÝPLŇ MATERIÁL: SENDVIČOVÁ VÝPLŇ KOVANIE: KL'UČKA - KL'UČKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ: PVC BIELE ZÁMOK: FAB		OTVÁRANIE: JEDNOKRÍDLOVÉ PODĽA SCHÉMY ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ FALCOVÁ ŽLTÁ VÝPLŇ MATERIÁL: DREVO MASÍV KOVANIE: KL'UČKA - KL'UČKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ: FAREBNOSŤ PRISPÔSOBIŤ EXISTUJÚCIM DVERÁM DO UČEBNÍ Z CHODBY (Č.M. B3.5) ZÁMOK: FAB POVRCHOVÁ ÚPRAVA KL'UČKY: MOSADZ		OTVÁRANIE: JEDNOKRÍDLOVÉ PODĽA SCHÉMY ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ FALCOVÁ BIELA VÝPLŇ MATERIÁL: DIEROVANÁ DTD KOVANIE: KL'UČKA - KL'UČKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ: LAMINO BIELE ZÁMOK: FAB POŽIARNA ODOLNOSŤ REI 15MIN	
OTVÁRANIE	L'	P	L'	P	L'	P
1.PP	-	1	-	-	-	-
1.NP	-	-	-	-	-	-
2.NP	-	-	-	-	-	-
3.NP	-	-	1	-	1	-
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE		SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE		SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE	

NÁZOV STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAMAČ, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE 1 VÝKAZ OKIEN A DVERÍ			
POLOŽKA Č.	D4		
ROZMER	900/2385		
SCHÉMA			
POPIS	OTVÁRANIE: JEDNOKRÍDLOVÉ PODĽA SCHÉMY ZÁRUBŇA: RÁMOVÝ PROFIL VÝPLŇ MATERIÁL: PLNÁ VÝPLŇ KOVANIE: KLUČKA - KĽUČKA; BIELA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ: BIELE PVC ZÁMOK: FAB		
OTVÁRANIE	L'	P	
1.PP	-	-	
1.NP	-	1	
2.NP	-	-	
3.NP	-	-	
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE		