


± 0,000= 222,950 = PRÍZEMIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU - ŠKOLY

AUTOR	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. Juraj Talaš					Ing. arch. Branislav Baník, autorizovaný architekt, reg. č. 2514 AA			
HIP.	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Pri križi 12, 84102, Bratislava								
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ, Ing. arch. TOMÁŠ BEŇA, Ing. arch. ANDREA FURDOVÁ								
NÁZOV STAVBY	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI BUDOVY ZŠ MALOKARPATSKÉ NÁM. 1, BA - LAMAČ					Malokarpatské námestie 1 Lamač, 841 03 Bratislava			INVEST. Miesto
NÁZOV VÝKR.	KLAMPIARSKE VÝROBKY					Mestská časť Bratislava Lamač Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava			
DÁTUM	JANUÁR 2026			FORMÁT 1xA4 210x297MM		MIERKA 1:20	065	ZAKÁZKA Č.	PARÉ
	PSO	01		1250	ASR				00
ID STAVBY	STUPEŇ DOKUMENT. STAVBY	URČENIE STAVBY	STAVEBNÝ OBJEKT	ID PODĽA VYHLÁŠKY 59/2025	PODROBNÉ ČLENENIE DOKUMENT.	ČÍSLO VÝKRESU	NÁZOV DOKUMENTU	REVÍZIA	

Výpis klampiarskych výrobkov

OZN.	NÁČRT	POPIS - ROZMER	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
- Klampiarske výrobky prevedenie KJG a Fatrafol				
KL1 N14		Oplechovanie atiky - Záveterná lišta - typová fatrafol Typ: Krytie hornej hrany atiky na streche Materiál: poplastovaný plech Farba: RAL7035) Info: Rozvinutá šírka 353 mm	dĺžka 257,2m	
KL2		Vnútrotný roh - typový prvok fatrafol Typ: systémový prvok hydroizolácie strechy Materiál: poplastovaný plech Farba: RAL7035) Info: Rozvinutá šírka 70 mm	dĺžka 60,0m	
KL3		Štartovacia lišta - typový prvok fatrafol Typ: systémový prvok hydroizolácie strechy Materiál: poplastovaný plech Farba: RAL7035) Info: Rozvinutá šírka 70 mm	dĺžka 23,2 m	
KL4		Parapet okná - hlavné fasády Typ: hlavný parapet Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info: Rozvinutá šírka 545 mm	dĺžka 644,9 m	
KL4*		Parapet medzi okná - hlavné fasády /časť. priebežného parapetu/ Typ: hlavný parapet - medziokenný Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info: Rozvinutá šírka 260 mm	dĺžka 113,0 m	
KL5		Parapet priebežný na okna na 4NP Typ: Parapet okna Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info: Rozvinutá šírka 335 mm	dĺžka 296,5 m	
KL6		Krytie odskokov fasády Typ: oplechovanie Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL7022 Info:	dĺžka 0,57 m KS 8	
KL7		Oplechovanie atiky loggie na 4NP Typ: Oplechovanie Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL7022 Info: Rozvinutá šírka 740 mm	dĺžka 4,2 m	

- Prvky pred výrobou treba premerať na stavbe!!!!

Výpis klampiarskych výrobkov

OZN.	NÁČRT	POPIS - ROZMER	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
- Klampiarske výrobky prevedenie KJG a Fatrafol				
KL8		Parapet okná - 1NP sekcia B, 3NP sekcia A, telocvičňa 1NP Typ: parapet okna Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info: Rozvinutá šírka 415 mm	dĺžka 25,3 m	
KL9		Parapet okná - prepojovací krčok Typ: parapet okna Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info: Rozvinutá šírka 445 mm	dĺžka 23,4 m	
KL10		Parapet okná - telocvičňa Typ: parapet okna Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info: Rozvinutá šírka 505 mm	dĺžka 46,5 m	
K11		Parapet okná - telocvičňa Typ: parapet okna Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info: Rozvinutá šírka 335 mm	dĺžka 3,0 m	
KL12		Dažďová odvodňovacia súprava - prechod telocvičňa a škola Typ: Rína + čielka 4ks Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 /biela/ Info: Rozvinutá šírka 250 mm napr.: polkruhový systém KJG veľkosť 105	dĺžka 23,4 m	
KL13		Dažďová odvodňovacia súprava - prechod telocvičňa a škola Typ: Zvod kruhový Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 /biela/ Info: Rozvinutá šírka 320 mm napr.: KJG veľkosť 100	dĺžka 9,5 m	
KL14		Krytie odskokov fasády telocvične Typ: oplechovanie Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info:	dĺžka 0,85 KS 2	
KL15		Krytie odskoku fasády telocvične Typ: oplechovanie Materiál: Pozinkovaný farbený plech Farba: RAL9010 Info:	dĺžka 1,25 KS 1	

- Prvky pred výrobou treba premerať na stavbe!!!!