Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
2	04.Osiek	CP-P	02-29-1-04-212 -a -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	1
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-242 -a -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-288 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-295 -c -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-301 -i -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-301 -l -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-80 -m -00	300	300	0		0
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-89 -f -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	IIIA	02-29-1-04-71 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	IIIA	02-29-1-04-79 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	IIIA	02-29-1-04-98 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	IIIAU	02-29-1-04-227 -b -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	1
2	04.Osiek	PR	02-29-1-04- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Osiek	PRZEST	02-29-1-04-287 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	PTP	02-29-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	PTW	02-29-1-04- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	TPN	02-29-1-04-221 -d -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPN	02-29-1-04-240 -b -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPN	02-29-1-04-245 -k -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-212 -c -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-221 -b -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-223 -a -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-223 -b -00	300	300	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-227 -i -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-240 -a -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-243 -d -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-243 -f -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-246 -c -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-246 -d -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-247 -b -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-247 -f -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-247 -g -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-247 -h -00	400	400	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-248 -b -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-94 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-97 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-97 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-98 -b -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-98 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-212 -ax -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-227 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1

2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-228 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-241 -a -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-241 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-242 -b -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-243 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-243 -j -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-244 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-248 -i -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-287 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-288 -a -00	300	300	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-294 -d -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-298 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-301 -d -00	300	300	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-86 -d -00	300	300	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-86 -g -00	300	300	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-86 -h -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-230 -g -00	300	300	0		
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-237 -j -00	200	200	0		
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-256 -a -00	200	200	0		
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-257 -d -00	200	200	0		
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-266 -w -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	IIIA	02-29-1-05-281 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	IIIA	02-29-1-05-281 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-259 -j -00	200	200	0		
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-274 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Podborzany	IIIB	02-29-1-05-276 -c -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	PR	02-29-1-05- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Podborzany	PRZEST	02-29-1-05-253 -d -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	PRZEST	02-29-1-05-254 -f -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	PRZEST	02-29-1-05-255 -b -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	PRZEST	02-29-1-05-269 -g -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	PRZEST	02-29-1-05-273 -d -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	PTP	02-29-1-05- - -	300	300	0		
2	05.Podborzany	PTW	02-29-1-05- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-218 -g -00	300	300	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-262 -h -00	200	200	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-263 -b -00	300	300	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-263 -c -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-266 -y -00	200	200	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-267 -b -00	200	200	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-270 -d -00	200	200	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-282 -h -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-285 -d -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-285 -h -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-233 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-235 -c -00	300	300	0		
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-239 -i -00	100	100	0		
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-258 -c -00	300	300	0		
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-264 -a -00	200	200	0		

2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-272 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2