




ULOZENIE U1




ULOZENIE U2



ULOZENIE U3




ULOZENIE U4



MAXIMÁLNE ODPOVUCANE VZDIALENOSTI MEDZI PODPERAMI		
VONKAŠI PRIEMER (mm)	MAXIMÁLNE VZDIALENOSTI (m)	
ø18	1,5	
ø22	2,0	
ø28	2,0	

CHĽANICKA

BEZ MIERKY



PRIRADENIE CHĽANICKIEK	
POTRUBIE	CHĽANICKA
ø28	DN40

LEGENDA

– ULOZENIE PRISPOSOBIT SITUACII NA STAVBE

Výpracoval	ING.SLUK		Ved. projektu	ING.ŠUTY		<div><div>TP</div><div><b>PROENTECH</b></div><div>PROJEKTOVANÁ STERILIZA</div></div> <div>kancelária: Horňanova 3, 040 01 Košice telefón: 065 6339609 e-mail: proentech@proentech.sk</div> <div>Sada č.</div>	
Projektant	ING.SLUK		Kontrola				
Investor	FNSP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSÁ 11/A, NOVÉ ZÁMKY						
Miesto stavby	NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSÁ 11/A						
Parc. číslo							
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FNSP NOVÉ ZÁMKY SLOVENSÁ 11/A, NOVÉ ZÁMKY					Stupeň PROJEKT	
Objekt	SO 01 – CENTRÁLNA STERILIZÁCIA POTRUBNÉ ROZVODY VZDUCHU					Dátum 04.2020	
Obsah	NÁVRH ULOŽENIA, CHRÁNIČKA					Kótované mm	
						Mierka 1:5	Počet A4 2
						Zák. č. 0520	Zmena 0
						Arch. č.	
					0520.01.PP	Výkr. č. 3	