


PÔDORYS I.NP - NOVÝ STAV




LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NAZOV MIESTNOSTÍ
101	CHODBA
102	CHODBA
103	VEDÚCA CS
104	DENNÁ MIESTNOSŤ
105	UPRATOVAČKA ŠPINAVÁ STRANA
106	WC PERSONÁL
107	ŠATNA MUŽI
108	KUPEČNA MUŽI
109	ŠATNA ŽENY
110	KUPEČNA ŽENY
111	SKLAD
112	SKLAD DEZINFEKČNÝCH PROSTREDKOV
113	LABORATÓRIUM
114	PRÍJEM NESTERILNÉHO MATERIÁLU
115	UMÝVARENÍ INSTRUMENTOV A OBALOV
116	MIESTNOSŤ SETOVANIA PRÁDLA
117	SKLAD POMOCNEHO MATERIÁLU
118	MIESTNOSŤ SETOVANIA
119	SERVISNÝ PRIESTOR
120	STROJOVNÁ VZT
121	STROJOVNÁ ÚPRAVY VODY
122	SKLAD STERILNÉHO MATERIÁLU (ČISTÁ STRANA)
123	FILTER PERSONÁLU ŠPINAVÁ STRANA
124	SPRCHA
125	WC
126	FILTER PERSONÁLU ČISTÁ STRANA
127	UPRATOVAČKA ČISTÁ STRANA
128	PRIPRAVA NA EXPEDICIU
129	SÚŠENIE VOZÍKOV
130	UMÝVANIE VOZÍKOV
131	VÝDAJ MATERIÁLU
132	SKLAD


LEGENDA :

- NÁSTENNÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ 12U
- ZÁSUVKVA TELEFÓNNA cat.3 RJ12
- ZÁSUVKVA DÁTOVA DVOJITÁ NA POVRCH cat.6 2xRJ45
- AUT.TELEF. PRÍSTROJ STOLNÝ
- TLAČÍDLOVÝ HLÁSIČ EPS
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ EPS - PREINŠTALÁCIA OBCVODU Č.07, HLÁSIČOV 01-16
- KÁBLOVÝ DRÔTOVÝ ROŠT
- ROZVOD FTP cat.6
- ROZVOD PRE EPS

DR  
NÁSTENNÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ  
OPTIMAL  
RON12-60/40



SITUAČNÁ SCHÉMA



POZNÁMKY

- DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ SA INŠTALUJE DO JESTVUJÚCEHO PRIESTORU SLP ROZVODU. JESTVUJÚCI ROZVOD (SVORKOVNICE) SA ZRUŠIA.
- HORIZONTÁLNY ROZVOD BUDE VEĎENÝ NA STROPE V PRIESTORE PODHLADU Z ČASTI NA DRÔTOVÝCH ROŠTOCH A Z ČASTI PEVNE (GRIP-MI)
- VERTIKÁLNY ROZVOD V STENÁCH VOĽNE PRÍPADNE V RÚRKACH ALEBO EL. LIŠTÁCH
- ZÁSUVKY V ŠKATULIACH NA STENÁCH VO VÝŠKE 0,4M A 1,2M
- JESTVUJÚCI ROZVOD EPS V REKONŠTRUOVANÝCH PRIESTOROCH SA DEMONTUJE A NAHRADÍ NOVÝM KÁBLOVÝM ROZVODOM (CELÁ SMÝČKA Č.0,7)
- DEMONTOVANÉ HLÁSIČE REPASOVAŤ (VYČISTIŤ) A NAINŠTALOVAŤ DO VYNOVENÝCH PRIESTOROV
- DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ (DR) - DEMONTOVAŤ JESTVUJÚCI ROZVOD KOMPLET
- DR - PRÍVODNÝ TELEFÓN SA PRESMERUJE DO PREDMETNÉHO DR DO KTORÉHO DO PREDMETNÉHO DR DO KTORÉHO SA INŠTALUJE CRONE BOX
- DR - DÁTOVÝ PRÍVOD DORIEŠÍ (JESTV. PRÍPADNE NOVE) ODDelenIE IT-FNSP
- DR - ROZVOD ZO SIETE JE NÁROKOVANÝ Z INŠTALÁCIE ELEKTRO
- DR - UZEMNENIE - UZEMNIŤ NA JESTVUJÚCE UZEMŇOVACIE SIETE

AUTOR	ING.ŠUTÝ	VYPRACOVAL	E.ŠEFCÍK	DOMINO PROJEKT ING.JURAJ ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZADP.PR03.	E.ŠEFCÍK	KONTROLA	E.ŠEFCÍK		
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	NOVE ZÁMKY		
INVESTOR	FNSP NOVE ZÁMKY, SLOVENSÁ 11/A, NOVE ZÁMKY				
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FNSP NOVE ZÁMKY SLOVENSÁ 11/A, NOVE ZÁMKY				
ČÍS.P.S./OBJ.	NAZOV P.S./OBJ.			ZAK.Č.	14 1020 19
O 1	CENTRÁLNA STERILIZÁCIA			STUPER	PROJEKT
				FORMAT	8x A4
				DATUM	XI.20 19
PROFESIA	VYKRES	SLABOPRÚD – DISPOZÍCIA		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
ES	PODORYS I.NP – NOVÝ STAV			1:50	ES-01