




ZOSILNENIE STROPU NAD 1.PP M1:50




REZ A - A




DETAIL D3 M1:10




DETAIL D4 M1:10



DETAIL D1 M1:10



DETAIL D2 M1:10



VÝKAZ UHLÍKOVÝCH LAMEL:

- UHLÍKOVÁ LAMELA SIAK CARBODUR S812, DĹŽKY L=5,5m, POČET KUSOV: 3ks

POZNÁMKY:

- PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE
- PRED REALIZÁCIOU NUTNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- VÝKAZ OCELE UVAŽOVAŤ VRÁTANE SPOJOVACÍCH PROSTRIEDKOV PRE JEDNOTLIVÉ KONŠTRUKČNÉ PRVKY
- OCELOVÉ STĽPIKY 100x100x5 SÚ KOTVENÉ DO JESTVUJÚCEHO ZÁKLADOVÉHO PÁSU, PODROBNEJŠIE VIĎ DETAIL KOTVENIA STĽPA
- PRE KOTVENIE NOSNÍKOV POUŽIŤ KOTVIACU TECHNIKU HILTI HIT-HY 200 S DODRŽANÍM TECHNICKÉHO POSTUPU HILTI
- SPÔSOB ZABETÓNOVANIA OTVOROV VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- PRI ZOSILNENÍ STROPU UHLÍKOVÝMI LAMELAMI SIAK CARBODUR S812 DODRŽAŤ TECHNICKÝ POSTUP REALIZÁCIE
- OCELOVÉ NOSNÍKY POD STROPOM A PRIEVLAKMI VYKLINOVAŤ

OCEĽ S235, fy = 235MPa

AUTOR	ING.MICHAL VARGA	VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ŠPAK
ZODP.PROJ.	ING.MICHAL VARGA	KONTROLA	ING.MICHAL VARGA
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	NOVÉ ZÁMKY
INVESTOR	FNsP Nové Zámky, SLOVENSKÁ 11/A, NOVÉ ZÁMKY		
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FNŠP NOVÉ ZÁMKY Slovenská 11/A, Nové Zámky		
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ. Zdravotnícka technológia CENTRÁLNA STERILIZÁCIA		
PROFESIA	VÝKRES	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
ST	VÝKRES TVARU ZOSILNENIA DOSKY NAD 1.PP	1:50 1:10	ST01

V/S = 594 / 840 (0.50m2)

Allplan 2018