

R3-TR

ROZVODNICA NA OMIETKU

TYP RZB-N-3S72

72 MODULOV, 3 RADOVÝ, FARBA BIELA

KRYTIE : IP30

TRIEDA OCHRANY : I.

ROZMERY š/v/hl : 532/602/155

PRÍVOD A VÝVODY HORE

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIA

1. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kap. 411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA :

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE :

- OCHRANNÝM UZEMNENÍM
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE

2. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kap. 412)

ZÁKLADNÁ OCHRANA - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRI PORUCHE - PRÍDAVNÁ IZOLÁCIA

NAZOV A MIESTO STAVBY

FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 - REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

INVESTOR

FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSÁ UL. 11A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY

STUPEŇ

PROJEKT

NAZOV VÝKRESU

ROZVODNICA R3-TR

ELEKTRICKÁ SIET'

3/PE/N,~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

VYPRACOVAL

ING VLADIMÍR BALEJ

DATUM

12. 2018

ČÍSLO
VÝKRESU

9





