

R1-VDO

ROZVODNICA NA OMIETKU

TYP RZB-N-3S72

72 MODULOV, 3 RADOVÝ, FARBA BIELA

KRYTIE : IP30

TRIEDA OCHRANY : I.

ROZMERY š/v/hl : 532/602/155

PRÍVOD A VÝVODY HORE, VÝVOD NA TRAFO DOLE

SVORKY NA HORNEJ DIN LIŠTE

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIA

1. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kap. 411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA :

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE :

- OCHRANNÝM UZEMNENÍM
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE

2. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kap. 412)

ZÁKLADNÁ OCHRANA - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRI PORUCHE - PRÍDAVNÁ IZOLÁCIA

NÁZOV A Miesto STAVBY

FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY, SO 11 - REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY, PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

NÁZOV VÝKRESU

ROZVODNICA R1-VDO

ELEKTRICKÁ SIEŤ

1/PE/N, ~50 Hz, 230V, TN-S
2, ~50 Hz, 230V / IT

VYPRACOVAL

ING VLADIMÍR BALEJ

DATUM

12. 2018

ČÍSLO
VÝKRESU

6



