
	PARÉ ČÍSLO:

**± 0,000=115,950 m.n.m.**


Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !!!

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!


TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>GENERÁLNY PROJEKTANT</div> <div>pline s.r.o.</div> <div>Stará Prievozská 2</div> <div>821 09 BRATISLAVA</div>		
ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK			
					
AUTOR PROJEKTU					
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11 A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY				
<div>NÁZOV A MIESTO STAVBY</div> <div>MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA</div> <div>NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN</div> <div>JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA</div> <div>FNsP NOVÉ ZÁMKY</div>				<div>SPRACOVATEL STAVEBNÉHO OBJEKTU</div>	
				<div>DRUH PROJ.</div>	<div>ARCH.</div>
				<div>DÁTUM</div>	<div>11.2018</div>
				<div>FORMÁT</div>	<div>12 A4</div>
<div>STAVEBNÝ OBJEKT</div> <div>SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA</div> <div>NOVORODENECKEJ KLINIKY – PERINATOLOGICKÉ CENTRUM</div>				<div>ČIS. ZÁKAZ.</div>	
				<div>FILE</div>	
				<div>STUPEŇ</div>	<div>PROJEKT</div>
				<div>MIERKA</div>	<div>ČÍSLO VÝKR.</div>
<div>OBSAH VÝKRESU</div> <div>LEGENDA MIESTNOSTÍ A POVRCHOV</div>				<div>7</div>	

NORAPLAN SENTICA ED (ELEKTROSTATICKY VODIVÁ) HR. 5 mm	N1
---	----




NORAPLAN SENTICA	HR.5 mm	N2
------------------	---------	----



## KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ

HR. 15 mm

K1




KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ  
LEPIACA HMOTA

10 mm  
5 mm

## KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ MRAZUVZDORNÁ

HR. 15 mm

K2




KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ  
LEPIACA HMOTA

10 mm  
5 mm

## KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ IZOLOVANÁ

HR.15 mm

K3





- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ
- LEPIACA HMOTA
- STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

10 mm  
5 mm

## KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ

HR. 150 mm

K1\*



- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ
- LEPIACA HMOTA
- BETÓNOVÁ MAZANINA B-20, ARM. SIEŤOVINOU ø5 mm, OKÁ 150/150 mm, POVRCH VYHLADENÝ
- LEPENKA A 330 SH NASUCHO S PRESAHOM 100 mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN
- PAROZÁBRANA

10 mm  
5 mm  
75 mm  
60 mm