


VÝKRES VÝSTUŽE ŽB KOTEVNÉHO PRAHU l=30m
M 1:20



TABUĽKA VÝSTUŽE - ŽB veniec

OCEĽ: B500B

POL.Č.	PRIEMER	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	DĹŽKA Ø16 [m]	DĹŽKA Ø8 [m]
1	16	33	20	660	
2	8	2,1	300		630
CELKOVÁ DĹŽKA [m]				660.00	630.00
ŠPECIFICKÁ HMOTNOSŤ [kg/m]				1.580	0.395
CELKOVÁ HMOTNOSŤ [kg]				1042.80	248.85
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]				1291.6500	

Betón: STN EN 206-1 - C30/37 - XD3, XF4 - CI 0,4 - S3
 Oceľ: B500B (10505R) - Hlavná, Rozdeľovacia
 Návrh podľa STN EN 1992 - Navrhovanie betónových konštrukcií

POZNÁMKY:

STYKOVANIE VÝSTUŽE: MINIMÁLNY PRESAH 500 mm
 KRYTIE VÝSTUŽE: KRYTIE 50 mm
 PODKLADNÝ BETÓN: TRIEDA C12/15
 POSTUP VÝSTAVBY: BETONÁŽ JE NUTNÉ VYKONAŤ NA JEDNU FÁZU, BEZ VZNIKU PRACOVNÝCH ŠKÁR V BETÓNE, ZA NORMOU STANOVENÝCH KLIMATICKÝCH PODMIENOK
 OŠETRENIE BETÓNU: JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ OŠETRENIE BETÓNU BEZPROSTREDNE PO REALIZÁCIÍ, ABY NEDOŠLO K VZNIKU TRHLÍN V BETÓNE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING.VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.		 GEART, s.r.o. P.O.HVIEZDOSLAVA 42A 010 01 ŽILINA E-MAIL: GEART@GEART.SK WEB: WWW.GEART.SK TEL./FAX: +421-041-2861263		
VEDÚCI PROJEKTANT		ING.VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.				
VYPRACOVAL		ING.MARTIN ŠTEFÁNIK				
KONTROLOVAL		ING.VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.		STUPEŇ	DRS	
OBJEDNÁVATEĽ: -		KRAJ: Trenčiansky	OKRES: Púchov	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Púchov	PROFESIA GEOSTATIKA	
STAVBA Sanácia havárie MK ulica Astrová				MIERKA	1:20	Č.VÝKR. 3
				DÁTUM	01/2018	
OBJEKT MK ulica Astrová				REVÍZIA	-	
				FORMÁT		
VÝKRES Výkres výstuže ŽB kotevného prahu						