


VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV

OZN.	PRVOK	POČET KS	DĹŽKA CELKOM
N1	NÁSTENNÉ MADLO- PLAST, HLINÍK- výška madla 140mm S KONCOVKAMI A KONZOLAMI NA KOTVENIE (napr. Acrovyn)		61,2 m
N2	VSTAVANÁ SKRIŇA 1800x400/2500	2	
N3	VSTAVANÁ SKRIŇA 865x400/2500	1	
N4	VSTAVANÁ SKRIŇA 700x375/2500	1	
N5	VSTAVANÁ SKRIŇA 800x375/2500	11	
N6	VSTAVANÁ SKRIŇA 905x400/2500	1	
N7	VSTAVANÁ SKRIŇA 925x400/2500	10	
N8	VSTAVANÁ SKRIŇA 900x375/2500	2	
N9	VSTAVANÁ SKRIŇA 975x400/2500	2	

VSTAVANÁ SKRIŇA
SCHÉMATICKÝ POHĽAD



Montované vstavané skrine:
vyhotovené z drevotrieskového materiálu

Hrúbka materiálu 22 mm
ODTIEŇ DTD DOSKY- DEKOR DREVA
HYGIENICKÝ UMÝVATEĽNÝ povrch

KONŠTRUKCIA RÁMU SKRINE
KOTVENÁ DO STENY

V STYKU SO STENOU- UKOTVIŤ DO STENY

VÝPIS PRESKLENNÝCH PRVKOV

OZN.	POPIS	MNOŽSTVO
S1	<p>PRESKLENNÁ DELIACA STENA SPRCHY -OTVÁRAVÉ KRIDLA DVERÍ</p> <p>BEZPEČNOSTNÉ SKLO RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA BEZPRAHOVÝ PRECHOD</p> <p>OTVÁRANIE V SMERE ZO SPRCHY VON - VIĎ Pôdorys</p>	1 ks

POZNÁMKA:

PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTKOVÉ VYHOTOVENIE STAVEBNÝCH OTVOROV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	projektová kancelária ARCHITEKT Dzurco s.r.o. Vranov n.T., Nám. Slobody 1492 093 01 tel: 0907 915 330	
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER		
INVESTOR: NEMOCNIČA A. LEŇA HUMENNÉ, a.s. NEMOCNIČNÁ 7, 066 01		ČASŤ : E 1.1.2 ASR	
STAVBA: STAVEBNÁ ÚPRAVA NEUROLOGICKÉHO ODDELENIA- 3.NP		STUPEŇ DOKUMENT.: OSU	
		Č. ZÁKAZKY :	
MIESTO: NsP HUMENNÉ, OBJEKT LDCH		DÁTUM : 03/2017	
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV VÝPIS PRESKLENNÝCH PRVKOV		DÁTUM REVIZIE: -	SADA :
ČÍSLO VÝKR.: 10	MIERKA: 1:50	Č. REVIZIE: -	