





| Č.POL. | ROZMERY | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE | POČET KS | POPIS ZASKLENIE |
|--------|---------|---|----------|---|
| | | | SPOLU | |
| P1 | |  | 1ks | HLINIKOVÁ PRESKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ DVERE POSUVNÉ BEZPRAHOVÉ 1-KRIDLOVÉ * IZOLAČNÉ 2-SKLO U MIN 1,00 ZAMYKATEĽNÉ KOVANIE NA SKLE HORIZONTÁLNE BIELE ŽALÚZIE RÁM BIELY |
| | | | | |
| P2 | |  | 1ks | HLINIKOVÁ PRESKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ DVERE POSUVNÉ BEZPRAHOVÉ 1-KRIDLOVÉ * IZOLAČNÉ 2-SKLO U MIN 1,00 ZAMYKATEĽNÉ KOVANIE NA SKLE HORIZONTÁLNE BIELE ŽALÚZIE RÁM BIELY |
| | | | | |
| P3 | |  | 1ks | HLINIKOVÁ PRESKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ DVERE OTVÁRAVÉ BEZPRAHOVÉ 1-KRIDLOVÉ * IZOLAČNÉ 2-SKLO U MIN 1,00 ZAMYKATEĽNÉ KOVANIE NA SKLE HORIZONTÁLNE BIELE ŽALÚZIE RÁM BIELY |
| | | | | |

| Č.POL. | ROZMERY | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE | POČET KS | POPIS ZASKLENIE |
|--------|---------|---|----------|---|
| | | | SPOLU | |
| P4 | |  | 1ks | HLINIKOVÁ PRESKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ DVERE OTVÁRAVÉ BEZPRAHOVÉ 1-KRIDLOVÉ * IZOLAČNÉ 2-SKLO U MIN 1,00 ZAMYKATEĽNÉ KOVANIE NA SKLE HORIZONTÁLNE BIELE ŽALÚZIE RÁM BIELY |
| | | | | |

SDK

NAVRHOVANÁ SDK PRIEČKA hr.125mm
SDK PRIEČKA SO ZVUKOVOU IZOLÁCIOU
KNAUF GKB 12,5+ 80mm MIN. IZOL.+ 12,5 GKB

POZNÁMKA:

OTVÁRANIE ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM
ROZMERY UVEDENÉ V TABUĽKE SÚ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV (SKLADOBNÉ ROZMERY)
PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTKOVÉ VYHOTOVENIE STAVEBNÝCH OTVOROV

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|---------------|--|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | | VYPRACOVAL: | | projektová kancelária ARCHITEKT Dzurco s.r.o. Vranov n.T., Nám. Slobody 1492 093 01 tel: 0907 915 330 | | | |
| ING. ARCH. DZURCO PETER | | ING. ARCH. DZURCO PETER | | | | | |
| INVESTOR: NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, a.s. NEMOCNICA 7, 066 01 | | | | | | | |
| STAVBA: | | | | ČASŤ : E 1.1.2 ASR | | | |
| STAVEBNÁ ÚPRAVA INTERNÉHO ODDELENIA | | | | STUPEŇ DOKUMENT.: DSP | | | |
| OBJEKT: SO 01 | | | | Č. ZÁKAZKY : | | | |
| MIESTO: NsP HUMENNÉ, OBJEKT LDCH- 2.NP | | | | DÁTUM : 06/2016 | | | |
| OBSAH VÝKRESU: VÝPIS STAVEBNO- STOL. PRVKOV HLINIKOVÉ PRESKLENÉ STENY | | | | DÁTUM REVIZIE: SADA : | | | |
| ČÍSLO VÝKR.: 13 | | | | MIERKA: 1:50 | | Č. REVIZIE: - | |
| | | | | | | | |