







Č.POL.	ROZMERY	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KS	OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ
P1	800 x 1970 PROTIPOŽIARNE EW-C30/D3		DVERE INTERIÉROVÉ OTVÁRAVÉ 1-KRIDLOVÉ -DREVENÉ -NEPRESKLENNÉ, PLNÉ -ZÁRUBEŇ OCEĽOVÁ NÁTER ZÁKLADNÝ+ SYNTETICKÝ 2x -BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA- (ZÁMOK FAB) -KĽUČKY: DEKOR- NEREZ (STRIEBRO) -ZO SAMOZATVÁRAČOM	PRÁVÉ 2	2
				ĽAVÉ 2	2
SC	1450 x 1970 PROTIPOŽIARNE S-C		DVERE INTERIÉROVÉ OTVÁRAVÉ 2-KRIDLOVÉ -DREVENÉ -NEPRESKLENNÉ, PLNÉ -ZÁRUBEŇ OCEĽOVÁ NÁTER ZÁKLADNÝ+ SYNTETICKÝ 2x -BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA- (ZÁMOK FAB) -KĽUČKY: DEKOR- NEREZ (STRIEBRO) -ZO SAMOZATVÁRAČOM	1	1
P2	1450 x 1970 PROTIPOŽIARNE EI-C30/D3		DVERE INTERIÉROVÉ OTVÁRAVÉ 2-KRIDLOVÉ -DREVENÉ -NEPRESKLENNÉ, PLNÉ -ZÁRUBEŇ OCEĽOVÁ NÁTER ZÁKLADNÝ+ SYNTETICKÝ 2x -BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA- (ZÁMOK FAB) -KĽUČKY: DEKOR- NEREZ (STRIEBRO) -ZO SAMOZATVÁRAČOM	1	1
P2	1450 x 1970 PROTIPOŽIARNE EI-C30/D3		DVERE INTERIÉROVÉ OTVÁRAVÉ 2-KRIDLOVÉ -DREVENÉ -NEPRESKLENNÉ, PLNÉ -ZÁRUBEŇ OCEĽOVÁ NÁTER ZÁKLADNÝ+ SYNTETICKÝ 2x -BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA- (ZÁMOK FAB) -KĽUČKY: DEKOR- NEREZ (STRIEBRO) -ZO SAMOZATVÁRAČOM ELEKTRO ZÁMOK PROTIPOŽIARNY ELEKTROZÁMOK PROTIPOŽIARNY DOMÁCI VRÁTNIK- NAPOJENIE DO m.č.205	1	1
P2	1450 x 1970 PROTIPOŽIARNE EW-C30/D3		DVERE INTERIÉROVÉ OTVÁRAVÉ 2-KRIDLOVÉ -DREVENÉ -NEPRESKLENNÉ, PLNÉ -ZÁRUBEŇ OCEĽOVÁ NÁTER ZÁKLADNÝ+ SYNTETICKÝ 2x -BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA- (ZÁMOK FAB) -KĽUČKY: DEKOR- NEREZ (STRIEBRO) -ZO SAMOZATVÁRAČOM ELEKTRO ZÁMOK PROTIPOŽIARNY ELEKTROZÁMOK PROTIPOŽIARNY DOMÁCI VRÁTNIK- NAPOJENIE DO m.č.205	1	1

Č.POL.	ROZMERY	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KS	OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ 2-KRIDLOVÁ
OP-1			OKNO HLINIKOVÉ ODTIEŇ BIELA PEVNÉ	1	IZOLAČNÉ 2-SKLO Uw= max.0,9

POZNÁMKA:
PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTKOVÉ VYHOTOVENIE STAVEBNÝCH OTVOROV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		projektová kancelária ARCHITEKT Dzurco s.r.o. Vranov n.T., Nám. Slobody 1492 093 01 tel: 0907 915 330	
ING. ARCH. DZURCO PETER		ING. ARCH. DZURCO PETER			
INVESTOR: NEMOCNIČA A. LEŇA HUMENNÉ, a.s. NEMOCNIČNÁ 7, 066 01					
STAVBA: STAVEBNÁ ÚPRAVA INTERNÉHO ODDELENIA- 4.NP				ČASŤ : E 1.1.2 ASR	
				STUPEŇ DOKUMENT.: OSU	
				Č. ZÁKAZKY :	
MIESTO: NsP HUMENNÉ, OBJEKT LDCH				DÁTUM : 03/2017	
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS STAVEBNO- STOL. PRVKOV POŽIARNE DVERE A OKNÁ				DÁTUM REVIZIE: SADA :	
				- -	
ČÍSLO VÝKR.: 9		MIERKA: 1:50		Č. REVIZIE: -	