



LEGENDA:

- EXIST. VEREJNÝ VODOVOD LT DN100
- EXIST. VEREJNÁ KANALIZÁCIA B DN300
- EXIST. STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD
- EXIST. PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD
- EXIST. VZDUŠNÉ VEDENIE ELEKTR. A TELEKOMU
- EXIST. ZEMNÁ PRÍPOJKA E ELEKTR.
- REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY PE DN25 (ø32) Dĺžky 4,5m PN10 VEDENÉ V PŮVODNEJ TRASE DEMONTOVANEJ PRÍPOJKY. VÝMENA NAVRÁTACIEHO PASU NA VEREJNOM VODOVODE S DOMOVÝM UZAVIEROM HAWLE HACOM-ZAK DN100/1"
- NAVHRVANÁ VODOMERNA ŠACHTA VKO-1.0 S LATINOVÝM POKLOPOM DN600 ÚNOSNOSTI "B" NA BETONOVÝ ROZŇAŠAČI PRSTENEC WAWIN TEGRA VODOMERNA ZOSTAŤA DN25 HAWLE PRE PRELOŽENÝ STAVAJÚCI FAKTURÁČNÝ VODOMER
- REKONŠTRUKCIA AREÁLOVÉHO VODOVODU POTRUBIEM PE DN25 (ø32) 8,0m PN10 VEDENÉ V PŮVODNEJ TRASE DEMONTOVANEHO VODOVODU, V SUTERÉNE PREPOJENIE NA STAVAJÚCI ROZVOD VODY V BUDOVE, KTORÝ SA DOPLNÍ O NOVÝ DOMOVÝ UZAVIER GU-DN25
- REKONŠTRUKCIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY PVC DN200 (ø200) 6,0m SN8 VEDENÉ V PŮVODNEJ TRASE DEMONT. PRÍPOJKY, NAPojENIE NA STAVAJÚCE Miesto OBDŇOKY Z VEREJNEJ KANALIZÁCIE
- o KŠ1 NAVHRVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA WAWIN TEGRA 425 S LATINOVÝM POKLOPOM ÚNOSNOSTI "B" NA TELESKO-PICKY ADAPTER
- REKONŠTRUKCIA AREÁLOVEJ KANALIZÁCIE POTRUBIEM PVC DN200, DN150, DN100 (ø200 AŽ Ø110) SN8 VEDENÉ Z ČASTI V PŮVODNEJ TRASE DEMONT. AREÁL KANALIZÁCIE
- DI NAVHRVANÝ LAPAČ STREŠNÝCH SPLAVENÍN H&L660

HLAVNÝ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VPRACOVAL
Ing. Molnár Peter		Ing. Molnár Peter	
INVESTOR:		Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271/1, Lučenec 984 01	
STAVBA:		Zariadenie podporovaného bývania na ul. Sládkovičova č.8 v Lučenci	
Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky		DAŤUM:	02./2020
		FORMÁT:	2x44
		MIERKA:	1:100
OBSAH:		Technická situácia	

Ing. Peter MOLNÁR
projektovanie a inžinierska
činnosť vodohospodárskych
staveb a v oblasti TZB
Rádopňo 16 , Lučenec

6613
ULICA SLÁDKOVIČOVA
ASFALTOVÁ MESTNÁ VOZOVKA