


Uloženie kanalizačného potrubia v komunikácii












Detail "A"


Detail "A"
MODIFIKOVANÁ
 PŮVODNÁ VOZOVKA (ASFALTOVÁ ALEBO CEMENTOBETÓNOVÁ)
 MUSÍ MAŤ ZVISLE ZAREZANÉ VŠETKY STMELENÉ VRSTVY.


BETÓN C12/15 STN-EN 206-1 min. HRUBKY 200mm
PRE ŠÍRKU NAD 1,20m SA VKLADÁ OCELOVÁ KARI
ROHOZ 150/150/6mm

Legenda:

- | | |
|---|--|
|  | POVODIA ZEMNA VÝKOPU, TREDEJ ŤAŽITELNOSTI 3 A 4 |
|  | ZÁSP RYHY SO ZHUŇOVANIM O HRúbKE 300mm |
|  | ZÁSP RYHY SO ZHUŇOVANIM O HRúbKE 300mm |
|  | OBSP POTRUBIA SO ZHUŇOVANIM O HRúbKE 150mm |
|  | LEN MIMO POTRUBIAI NA VÝCHU OBSPU ZHUŇENIE V CELEU ŠIRKE |
|  | LOŽKO POD POTRUBIE SO ZHUŇENIM DO PROFILU |
|  | 1 KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC-U DN150 SN8 (VO DVORE SN4) |
|  | 2 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA |
|  | 3 VODOVODNÉ POTRUBIE HD-PE PE100 SDR17 (PN10) |

Uloženie vodovodného potrubia v komunikácii



HLAVNÝ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Molnár Peter		Ing. Molnár Peter	
INVESTOR: Domov sociálnych služieb Slatinka, Dohná Slatinka č. 271/1, Lučenec 984 01			
STAVBA: Zariadenie podporovaného bývania na ul. Sládkovičova č.8 v Lučenci			
Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky			
OBSAH: Uloženie potrubia vo výkope		<div><div>Ing. Peter MOLNÁR projektovne a inžinierske stavebné a projektové stavebné a v oblasti TZB Rádobyho 16, Lučenec</div></div>	
DÁTUM: 02./2020			
FORMAT: 2x44			
MIERKA: 1:25		Č. VÝKR.: 05	