

OZNAČ. VO VÝKR.	ROZMER, OZNAČENIE, POPIS VÝROBKU	PODLAŽIE			SPOLU KS, M	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	STRECHA		
30*	1580x2130 MM EI 30 D1 KOVOVÝ POŽIARNY UZÁVER BRÁNIACI ŠÍRENIU TEPLA ZASKLENÝ POŽIARNYM DVOJSKLOM 1580x3250 MM KOVOVÝ POŽIARNY UZÁVER BRÁNIACI ŠÍRENIU TEPLA ZASKLENÝ POŽIARNYM DVOJSKLOM POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBY BIELEJ	1 —	— 1	— —	1 1	
31	1040x2130 MM KOVOVÉ VONKAJŠIE DVERE SO ZÁRUBŇOU JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ 1040x3250 MM KOVOVÁ STENA SO SKLOPNÝMI OKNAMI V DOLNEJ A HORNEJ ČASTI, OKNÁ OPATRIŤ PÁKOVÝM UZÁVEROM ZASKLENIE STENY A DVERÍ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM Ug 1,1 W/m2/K, SUČ. PRECHODU TEPLA U 1,6 W/m2/K POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNE FARBY BIELEJ	1 —	— 1	— —	1 1	
40	DLŽKY 3570 MM OCELOVÉ ZÁBRADLIE ŠIKMÉ VÝŠKY 1000 MM Z UZATVORENÝCH PROFILOV 50/3 MM A 35/2,5 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	2	—	—	2	
41	DLŽKY 1950 MM OCELOVÉ ZÁBRADLIE ŠIKMÉ VÝŠKY 1000 MM Z UZATVORENÝCH PROFILOV 50/3 MM A 35/2,5 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	—	1	—	1	
42	DLŽKY 1960 MM OCELOVÉ ZÁBRADLIE PRIAME VÝŠKY 910 MM Z UZATVORENÝCH PROFILOV 50/3 MM A 35/2,5 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	—	1	—	1	
43	DLŽKY 3500 MM OCELOVÉ ZÁBRADLIE PRIAME VÝŠKY 1000 MM Z UZATVORENÝCH PROFILOV 50/3 MM A 35/2,5 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	—	1	—	1	
44	DLŽKY 1960 MM OCELOVÉ ZÁBRADLIE PRIAME VÝŠKY 1000 MM Z UZATVORENÝCH PROFILOV 50/3 MM A 35/2,5 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	—	1	—	1	
45	DLŽKY 3100 MM OCELOVÉ ZÁBRADLIE PRIAME VÝŠKY 1000 MM Z UZATVORENÝCH PROFILOV 50/3 MM A 35/2,5 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	1	—	—	1	
46	DLŽKY 8430 MM OCELOVÉ ZÁBRADLIE ŠIKMÉ VÝŠKY 900 MM Z KRUHOVÝCH PROFILOV 51/3,2 MM A 31,8/3,2 MM DLŽKY 1100 MM OCELOVÉ ZÁBRADLIE ROVNÉ VÝŠKY 900 MM Z KRUHOVÝCH PROFILOV 51/3,2 MM A 31,8/3,2 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	— —	2 1	— —	2 1	

OZNAČ. VO VÝKR.	ROZMER, OZNAČENIE, POPIS VÝROBKU	PODLAŽIE			SPOLU KS, M	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	STRECHA		
60	RŠ. 530 MM OPLECHOVANIE ATIKY LAKOPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,55 MM PLECHOVÁ PRÍPONKA HR. 1,5 MM, DL. 250 MM, Š. 100 MM a 500 MM NA KOTVENIE OPLECHOVANIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	— —	— —	62,00 192	62,00 M 192 KS	
61	RŠ. 700 MM OPLECHOVANIE ATIKY LAKOPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,55 MM PLECHOVÁ PRÍPONKA HR. 1,5 MM, DL. 250 MM, Š. 100 MM a 500 MM NA KOTVENIE OPLECHOVANIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	— —	— —	8,00 16	8,00 M 13 KS	
62	RŠ. 1050 MM OPLECHOVANIE ATIKY LAKOPLASTOVANÝM PLECHOM HR. 0,55 MM PLECHOVÁ PRÍPONKA HR. 1,5 MM, DL. 250 MM, Š. 100 MM a 500 MM NA KOTVENIE OPLECHOVANIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	— —	— —	6,50 13	8,00 M 13 KS	
63	RŠ. 80 MM PLECHOVÁ PRÍPONKA RŠ. 80 MM Z LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,55 MM NA KOTVENIE HYDROIZOLÁCIE PRI ZVISLEJ STENE POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER FARBY TMAVOŠEDEJ	—	—	80,00	80,00 M	
64	Ø 110 – 125 MM STREŠNÁ SANAČNÁ VPUSŤ DO KONŠTRUKCIE STRECHY S TEPELNOU IZOLÁCIOU (ZISTIŤ PRI REKONŠTRUKCII)	—	—	2	2 KS	

ČÍSLO KÓPIE

AUTORI NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertalová			VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Company, a.s. Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051/75 987 20	
PROJEKTANT STAVBY		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. J. BIRNŠTEIN		
VYPRACOVAL		Milan KIČKA				
INVESTOR		Súkromná stredná odborná škola v Gíraltovciach, Dukelská 33, 087 01 Gíraltovce				
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce			ČÍSLO ZÁKAZKY	4/2017/SMC
NÁZOV STAVBY	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní				FORMÁT	2xA4
	PARCELA	1083			DÁTUM	04/2017
OBJEKT	SO 02 – Dielne			KLASIF. STAVBY	MIERKA	1:100
					STUPEŇ	DSP
OBSAH	VÝPIS PRVKOV PSV – navrhovaný stav				ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
	E. Dokumentácia stavebných objektov – diel ASR				4/2017/SMC	18