


# 1 NAVRHOVANÉ SKLADBY PODLÁH M 1 : 25


P01

- NAVRHOVANÁ PVC PODLAHOVINA HR. 3mm, LEPENÁ
- VYROVNANIE PODKLADU STIERKOVOU HMOTOU POŽADOVANEJ HRÚBKY
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PREBRÚSENIE A VYČISTENIE PODKLADU
- VYSRAVENIE PODKLADU VYSPRÁVKOVOU HMOTOU Z EPOXIDOVEJ ŽIVICE S TVRDIDLOM
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ POTER HR. 65mm, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI
- POVLAKOVÁ HYDROIZOLÁCIA (ASFALTOVÉ PÁSY)
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 100mm, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI
- ZHUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA
- RASTLÝ TERÉN




P02

- NAVRHOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU HR. 15mm
- VYROVNANIE PODKLADU STIERKOVOU HMOTOU POŽADOVANEJ HRÚBKY
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PREBRÚSENIE A VYČISTENIE PODKLADU
- VYSRAVENIE PODKLADU VYSPRÁVKOVOU HMOTOU Z EPOXIDOVEJ ŽIVICE S TVRDIDLOM
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ POTER HR. 65mm, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI
- POVLAKOVÁ HYDROIZOLÁCIA (ASFALTOVÉ PÁSY)
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 100mm, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI
- ZHUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA
- RASTLÝ TERÉN




P03

- NAVRHOVANÝ PODLAHOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER NA BETÓN
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PREBRÚSENIE A VYČISTENIE PODKLADU
- VYSRAVENIE PODKLADU VYSPRÁVKOVOU HMOTOU Z EPOXIDOVEJ ŽIVICE S TVRDIDLOM
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ POTER HR. 100mm, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI
- POVLAKOVÁ HYDROIZOLÁCIA (ASFALTOVÉ PÁSY)
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 100mm, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI
- ZHUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA
- RASTLÝ TERÉN




P04

- UTEŠŇUJÚCI A VYTVRDZUJÚCI NÁTER NA BETÓN
- PANCIEROVÁ PODLAHA HR. 100mm (BETÓNOVÁ DOSKA SO VSPOM, VRÁTANE OBVODOVEJ DILATÁCIE A NAREZANIA A UTESNENIA DILATAČNÝCH ŠKÁR)
- EXISTUJÚCA POVLAKOVÁ HYDROIZOLÁCIA (ASFALTOVÉ PÁSY)
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 100mm, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI
- ZHUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA
- RASTLÝ TERÉN



± 0,000 = ÚROVEŇ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY 1. NP



INVESTOR	SOŠ ŽELOVCE	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN BARTOŠ	DODÁVATEĽ PD	
SÍDLO INVESTORA	GOTTWALDOVA 70/43, 991 06 ŽELOVCE	PROJEKTANT VYPRACOVAL	ING. MARTIN BARTOŠ	<b>Ing. MARTIN BARTOŠ</b> AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER mobil: 0904875619   e-mail: matobartos@outlook.sk	
MIESTO STAVBY	SOŠ ŽELOVCE, GOTTWALDOVA 70/43, 991 06 ŽELOVCE				
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA PODLÁH A VÝMENA BRÁN BUDOVY SOŠ ŽELOVCE			DÁTUM	052017
OBJEKT				ČÍSLO ZAKÁZKY	
ČASŤ	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ			STUPEŇ PD	PS
NÁZOV VÝKRESU	NAVRHOVANÉ SKLADBY PODLÁH			FORMÁT	A4x2
				MIERKA	1:25
				ČÍSLO VÝKRESU	<b>A02</b>