



POZNÁMKY

- JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHE STRECHY VYSPÁDOVANÉ POMOCOU SPÁDOVÝCH KLINOV 2% ALEBO POMOCOU PLYSTREBETÓNŤU
- NA STRECHE SA OSADÍ BLESKOZVOD PODĽA PD ELEKTROINŠTALÁCIE
- PLOCHE STRECHY SÚ ZATAŽENÉ ZATAŽOVACOU VRSTVOU TVORENOU RIEČNYM KAMENOM.
- PRESTUPY CEZ STREŠNÝ KONŠTRUKCIU OPATRIŤ SYSTÉMOVÝMI TVAROVKAMI PODĽA VÝROBCU
- PRI REALIZÁCIÍ HYDROIZOLÁCIE JE NUTNÉ DODRŽIŤVAŤ TECHNOLOGICKE PREDPISY FIRMY
- PROJEKTANT NENESIE ZIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEOBKADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONÁŤ V ZMYSLE PLATNÝCH STN A SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOV TAK, ABY DIELO SPŔNALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA
- DĽŽKA ATKOVÉHO PLECHU JE 149,8 m ROZVINUTÁ ŠÍRKA JE 650mm
- VÝLEZ NA STRECHU - VÝLEZ DO PLOCHEJ STRECHY Z VIACKOMOROVÝCH PVC PROFILOV VYPLNENÝCH TERMOIZOLAČNÝM MATERIÁLOM



ČÍSLO PARÉ

+0,00=188,70		ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Progressum, s.r.o. Jeniševská 59 Košice - mestská časť Nád jazerom 040 12
65180		Ing. Pavol Juhás, Ing. Dušan Hrnárovský		Ing. Pavol Juhás	Ing. Pavol Juhás	
		INVESTOR :		Mesto Košice, Trnava SNP 48/A, 040 11 Košice		FORMÁT: 1800x420
		MIESTO STAVBY :		ulica K. Majera, Košice - Krásna, k.ú. Krásna, z.p. 5303-5306, okres Košice IV		DÁTUM 07/2017
		NÁZOV STAVBY :		Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna		STUPEŇ PD SP + REAL.P
		NÁZOV VÝKRESU:		SO 01, 02, 04 - Pôdorys strechy		MIERKA ČYVKRESU 1 : 50
						ČYVKRESU A-06