

PÔDORYS ZÁKLADOV m 1:50

POZNÁMKY:

- PRED REALIZÁCIOU VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIť VŠETKY NADZEMNÉ A PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIEŤE, ABY V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU
- PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOVÝCH PÁTEK NAVRHUJEME ZREALIZOVAť UPRAVU A ZROVNANIE TERÉNU, NÁSLEDNE JE MOŽNÉ REALIZOVAť VRTANÉ PILOTOVÉ (KOPANÉ) ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
- PRED ZABETONOVANÍM ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OSADIť UZEMŇOVACIE PRVKY VIď ČASŤ ELEKTROÍ
- VEĽKÚ POZORNOSŤ VENOVAť OŠETRENÍU ČERSTVÉHO BETÓNU /ZABRÁNENIE VZNIKU TRHLÍN/
- ZÁKLADOVÉ TRÁMY ZHOTOVÍť V KVALITE POHLADOVÉHO BETÓNU
- PRI REALIZÁCIÍ VONKAŠÍCH KÁBLOVÝCH ROZVODOV A POTRUBÍ NEPODKOPAť NAVRHOVANÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE


TRIEDY BETÓNOV:

ZÁKLADOVÉ TRÁMY BETÓN STN EN 206-1-C25/30-XC3, XF1(Sk)-CL0,4
ZÁKLADOVÉ PÁTKY BETÓN STN EN 206-1-C20/25-XC2(Sk)-CL0,4
VÝSTUŽ B500B (10505 /R/).

UPOZORNENIE:

- PRED ZAČATÍM STAVBY JE NUTNÉ VYTÝČIť VŠETKY INŽINIERSKÉ SIEŤE, ABY V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU
- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU STAVBY A NEMUSÍ OBSAHOVAť NIEKTORÉ DETAILY A ŠPECIFIKÁ KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VÝROBNÉJ (DODÁVATELSKEJ) DOKUMENTÁCIE

| | | | | |
|---|---------------|---------|------------------|------------------------------|
| CHYBNÝMI PŘÍKAZI - PROTEKTOW DOWING | | | | |
| VÝPRACOVANÉ / ELABORATED BY: ING. MAREK JANIGA | | | | |
| ZODP. PROJEKT / RESPONSIBLE DESIGNER: ING. MAREK JANIGA | | | | |
| AKCIA: SOŠ ŽELOVCE_SKLENÍK | | | | |
| INVESTOR: SOŠ ŽELOVCE GOTTWALDOVA 70/43, 991 06 ŽELOVCE | | | | |
| OBJEKT: SO 01_SKLENÍK | | | | |
| PROFESIA / PROFESSION: E1.1) ARCHITEKTÚRA | | | | POR. Č. / REVISION: 01 |
| NÁZOV VÝKRESU / TITLE: PÔDORYS ZÁKLADOV | | | | |
| MIERKA / SCALE: | DÁTUM / DATE: | FORMAT: | STUPEN / STATUS: | ARCHIVNÉ ČÍSLO / DRAWING No: |
| 1:50 | 11/2019 | | PS | ASB_19_40_ZE_01_ASR_01 |
| | | | | REVÍZIA / REVISION: |



±0,0= 153,240