


POZDÍŽNY REZ



Menovitá svetlosť		Js	30	40	15	20
Vyrúbená kub. rúra		m3	0,078	0,1381	0,0195	0,0346
Kub. obsahu potrubia	r. pažená	m3	0,4953	0,5235	0,3478	
	r. nepažená					
Kub. pieskového lôžka	r. pažená	m3	0,135	0,15	0,12	
	r. nepažená					

Rúra	Men.svetlosť		Js	30	40	15	20
	Hrúbka steny		t	0,77	0,98	0,39	0,49
	Dĺžka		L	500		500	
Ryha	Šírka ryhy pri hl.do 2,5m	pažená	B	90	105	80	
		nepažená		80	95	70	
	Šírka uloženia		a	21,3	28,2	11	14,9
	Výška piesku pod rúrou		c	10,5	9,2	12,7	11,9
	hlbka uloženia		d	4,5	5,8	2,3	3,1
Montážna jama	Šírka		b	30	35	20	
	Dĺžka		1	35		25	
Zhutnený piesok - výška			f	15	15		
Obsyp potrubia - výška			e	57,04	66,16	43,49	47,88
Rozdiel kót			g	11,27	10,18	13,09	12,39

LEGENDA

①	Lôžko - zhutnený piesok - fr. max 10mm
②	Montážna jama
③	Kanalizačná rúra z PVC
④	Obsyp potrubia pieskom - fr. 4 - 20mm
⑤	Zhutnený záryp

ALEBO VYŠŠIE, AKO NAVRHNUTÉ PRVKY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.  
UVEDENÉ NÁZVY SLUŽIA LEN AKO NAVRHOVANÁ ALTERNATÍVA. PRESNÁ  
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKOV A VÝROBCOV JE NA REALIZAČNEJ FIRME.

ZAKAZKA						GENERALNÝ DODÁVATEL	
REKONŠTRUKCIA Miestnej komunikácie						DAAE Slovakia s.r.o.	
ZELENÝ KRÍČOK, PD							
OBJEKT						SUBDODÁVATEL	
FONTÁNA							
PRÍLOHA						PROJEKT	
Uloženie kanalizačných hrdlových rúr PVC-TYP A-2						PROJEKTA TECHNICKOHO ZADANIEA BUDOV X projekt s.r.o. Tatarská 3110/10, 010 06 Žilina tel.: +421 905 126 505 mail: atelier-projects@gmail.com	
INVESTOR							
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava							
KRAJ: Trnavský						STUPEN	
OKRES: Trnava						RP	
MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1							
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		DÁTUM	FORMÁT	SÚPRAVA	
Ing. Ján Bátor		Ing. Jana Kullová		03/2018	2 x A4	MIERKA	
VYPRACOVÁL		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		ČASŤ	
Ing. Ján Bátor		JTSK		Bpv		Fontána	
						ČÍSLO ZAKAZKY	
						2017122	
						ČÍSLO PRÍLOHY	
						6	