

VÝKAZ BETÓNU STROPNEJ DOSKY

OZNAČ.	TRIEDA BETÓNU	OBJEM BETÓNU (m³)
	C20/25	9,30

VÝKAZ BETÓNU VENCOV A PREKLADU


OZNAČ.	TRIEDA BETÓNU	OBJEM BETÓNU (m³)
	C20/25	8,87

VÝKAZ BETÓNU STĹPOV

OZNAČ.	TRIEDA BETÓNU	OBJEM BETÓNU (m³)
	C20/25	0,83

- POZNÁMKY:**
- NOSNÉ STENY HR. 300 MM SÚ NAVRHNUTÉ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK MINIMÁLNEJ PEVNOSTNEJ TRIEDY P3. STENY SÚ UKONČENÉ MONOLITICKÝM ŽELEZOBETÓNOVÝM VENCOM VÝŠKY 650 MM. PODDOSKOVÁ ČASŤ VENCA VÝŠKY 230 MM SA ZABETÓNUJE SÚČASNE SO STROPNOU DOSKOU. NADDOSKOVÁ ČASŤ SA DOBETÓNUJE V ĎALŠEJ FÁZE. AKO PRVOK SPRIAHNUTIA BUDÚ SLŮŽIŤ VYPUSTENÉ STRMIENKA.
 - PREKLAD NAD OTVOROM SVETLEJ ŠÍRKY 1,0 M SA VYTvorÍ NOSNÝM PÓROBETÓNOVÝM PREKLADOM ROZMERU 300x249x1500 MM (1KS NA OTVOR). PREKLAD NAD OTVORMI SVETLEJ ŠÍRKY 3,0 M BUDE ŽELEZOBETÓNOVÝ (BETÓNOVANÝ SÚČASNE SO STROPNOU DOSKOU).
 - PREVIAZAŤ AJ ROHY A NAPOJENIA ŽB. KONŠTRUKCIÍ NA KOTEVNÚ DĽŽKU MIN 50φ (RÁMOVÉ PÔSOBENIE)
 - VÝSTUŽ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÝM DOZOROM A V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ A NÁJDENÝCH CHÝB KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO STATIKA
 - PODROBNEJŠIE INFO VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA

VYSVETLIVKY:



LEGENDA PRVKOV:

- V1.1 ... V1.4** - ŽB. MONOLITICKÉ VENCE
- P1.1** - ŽB. MONOLITICKÝ PREKLAD
- S1.1 ... S1.2** - ŽB. MONOLITICKÉ STĹPY
- D1** - ŽB. MONOLITICKÁ DOSKA
- Sh1** - OCEĽOVÉ SCHODNICOVÉ SCHODISKO

MATERIÁLY:

- BETÓN: STN EN 206 - C20/25-XC1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3
- MURIVO HR. 300 MM: PÓROBETÓNOVÉ TVAROVKY, P3

ZÁKAZKA REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD				GENERÁLNY DODÁVATEĽ dage DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT VEREJNÉ WC S KIOSKOM				SUBDODÁVATEĽ	
PRÍLOHA Výkres tvaru 1.NP a strechy				ALFA PROJEKT	
INVESTOR Mesto Tmava, Hlavná 1, 917 71 Tmava				STUPEŇ RP	ČÍSLO ZÁKAZKY 2017122
KRAJ: Tmavský	OKRES: Tmava	MIESTO: k.ú. Tmava, p.č.8812/6, 8812/1		SÚPRAVA	MIERKA 1:50
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Roman Židek	KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM 04/2018	FORMÁT 8 x A4	ČASŤ Statika	ČÍSLO PRÍLOHY S 02
VYPRACOVAL Ing. Roman Židek	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM -	VÝŠKOVÝ SYSTÉM -			