



UZAMKYATELNÝ VODOTESNÝ OC-žiarovo pozink. POKLOP , tr.B.125, sv.700x700mm
URČENÝ NA ZATRAVNENIE

OC pásovina hr.4mm, š=50mm, dĺžky 225mm
prívarená z výroby na ráni + kotvená kotvami do komína
na každej strane rámu - 2ks

REZ A-A'



- 1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ
 - 2 BETÓNOVÝ POKLOP
 - 3 BETÓNOVÁ SKRUŽ
 - 4 POKLOP 600x600
 - 5 POPLASTOVANÉ STUPAČKY
- (V zmysle STN 743282, DG čl. 38, §19 odst.4, Výhlášky SUBP č.59/82 Zb.)

ZAĽAŽENIE POKLOPU

400KN
A=100 B=150



MAX.VÁHA 9+2t
HLBKA OSADENIA

ARMATÚRNA ŠACHTA

2450/2050/2090 (vnútorné)

Monolitická

POUŽITÉ MATERIÁLY PRI REALIZÁCII MUSIA MAŤ VLASTNOSTI ROVNAKÉ, ALEBO VYŠŠIE, AKO NAVRHNUTÉ PRVKY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. UVEDENÉ NÁZVY SLUŽIA LEN AKO NAVRHOVANÁ ALTERNATÍVA. PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKOV A VÝROBCOV JE NA REALIZAČNEJ FIRME.

ZÁKAZKA	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE					GENERALNÝ DODÁVATEĽ	
	ZELENÝ KRÍČOK, PD					 DAAE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT	FONTÁNA					SUBDODÁVATEĽ	
PRÍLOHA	Armátúra šachta 2450x2050x2090					 PROJEKT TECHNICKÝ ZBERATEĽNÝ RIŠOR X, projekt s.r.o., Tatarská 3110/10, 010 08 Žilina tel.: +421 965 126 935 mail: info.xprojekt@gmail.com	
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava						
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	DÁTUM	FORMÁT	SÚPRAVA	MIERKA		
Ing. Ján Bátor	Ing. Jana Kullová	03/2018	2 x A4		-		
VYPRACOVAL	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	ČASŤ	ČÍSLO PRÍLOHY			
Ing. Ján Bátor	JTSK	Bpv	FONTÁNA	5			