


DETAIL "A"- ostenie okna prevádzky na 1.NP



LEGENDA:

- 1 - debniaca stĺpová tvárnica DT 30
- 2 - železobetón
- 3 - lepiaca stierka
- 4 - XPS hr.20 mm
- 5 - omietková lišta
- 6 - tanierová hmoždinka s trňom
- 7 - interiérová tesniaca fólia
- 8 - exteriérová tesniaca fólia
- 9 - kompresná páska
- 10 - kotviaci prvok okenného rámu
- 11 - vyplnenie škáry polyuretánovou penou
- 12 - plastové okno s izolačným trojsklom
- 13 - stenová konzola pozink + termická podložka
- 14 - nosný L profil pozink
- 15 - nosný L profil s pántom pozink (bodový prvok)
- 16 - krídlo mreži s pántom pozink (oceťová konš.+ výplň z exotického dreva)

Sp1- obvodová stena 1.NP

- vápennocementová omietka hr. 10 mm
- pórobetónové murivo resp. železobetón hr.300 mm
- lepiaca stierka
- tepelná izolácia minerálna vlna s polepom netkanou textíliou (Isover Fassil NT) hr. 100 mm
- vzduchová medzera otvorená hr.50 mm
- fasádne dosky Fundermax hr.10 mm

UPOZORNENIE:

- dopracovanie detailov je povinnosťou zhotoviteľa v rámci výrobnnej dokumentácie
- detaily je potrebné prispôbiť priamo na stavbe za dodržania základnej koncepcie riešenia detailu

ZÁKAZKA				REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD		GENERÁLNY DODÁVATEĽ	
OBJEKT				Verejné WC s kioskom		dage	
PRÍLOHA				Detail " A"		DAQE Slovakia s.r.o.	
INVESTOR				Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava		SUBDODÁVATEĽ	
KRAJ: Trnavský				OKRES: Trnava		ALFA PROJEKT	
MIESTO:				k.ú.Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		Borová 3179/21, 010 07 Žilina tel.: +421 907 582 969 email: cangar@alfaprojekt.sk	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		DÁTUM		STUPEŇ PD	
Ing. Marek Cangár, PhD.		Ing.Martin Pitoňák, PhD.		03/2018		RS	
VYPRACOVAL		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		FORMÁT		ČÍSLO ZÁKAZKY	
Ing. Jana Kullová				1x4		2017122	
				VÝŠKOVÝ SYSTÉM		SÚPRAVA	
						MIERKA	
						1 : 5	
						ČASŤ	
						Architektúra	
						Č.PRÍLOHY	
						A 13	