





KS

- STĽPY SA NAPOJA DO ZÁKLADOVÉHO PÁSU POMOCOU VÝSTUŽE, KTORÁ SA NAVRŤA S POUŽITÍM CHEMICKEJ MALTY.
- STĽPY SA VYBUDUJÚ DO STRATENÉHO DEBNENIA Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVAROVIEK.
- VÝSTUŽ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÝM DOZOROM A V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ A NÁJDENÝCH CHÝB KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO STATIKA.
- PODROBNEJŠIE INFO VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA.

- BETÓN: STN EN 206 - C20/25-XC1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3
- VÝSTUŽ: B 500B
- KRYTIE: 25 MM (strmienka)



ZÁKAZKA <b>REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE          ZELENÝ KRÍČOK, PD</b>				GENERÁLNY DODÁVATEĽ:  <b>DAQE Slovakia s.r.o.</b>	
OBJEKT <b>VEREJNÉ WC S KIOSKOM</b>				SUBDODÁVATEĽ: 	
PRÍLOHA <b>Výkres výstuže stĺpov</b>					
INVESTOR <b>Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava</b>					
KRAJ: Trnavský		OKRES: Trnava		MESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Roman Židek		KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.		DÁTUM 04/2018	
				FORMÁT 3 x A4	
VYPRACOVAL Ing. Roman Židek		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM -		VÝŠKOVÝ SYSTÉM -	
				ČASŤ Statika	
				ČÍSLO ZÁKAZKY 2017122	
				SÚPRAVA MIERKA 1:25	
				ČÍSLO PRÍLOHY S 05	