



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

č. OU-TT-OSZP3-2018/030755/ŠVS/BB

V Trnave 16. 10. 2018



oto rozhodnutie rozhodnutie
právoplatnosť dňa: 08.11.2018
Trnava dňa: 14.11.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi:

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3,
917 71 Trnava, IČO: 00 313 114

I. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) prvý bod vodného zákona na odber podzemných vôd z vodného zdroja – studne (vrt HG-1 s hĺbkou 15 m), nachádzajúcej sa na pozemku register „C“ parc. č. 8812/1 v k. ú. Trnava.

Podmienky povolenia:

1. Povolené odberné množstvo: $Q_{\max} = 2 \text{ l/s}$
2. Maximálna výška ročného odberu $Q_{\text{rok}} = 15\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$
3. Voda zo studne bude využívaná pre potreby závlah a dopĺňanie vody do okrasnej fontány.
4. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa stanovuje na **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú vodnú stavbu**. Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.
5. Zabezpečiť vedenie evidencie odberov podzemných vôd na základe odčítavania spotreby z vodomerného zariadenia vodného zdroja.
6. Každoročne nahlásiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy, SVP, š. p. OZ Piešťany a SHMÚ Bratislava množstvo odobratých podzemných vôd.

7. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
8. Vodný zdroj zabezpečiť pred vstupom nepovolaných osôb.
10. Toto povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
11. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby studne.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd – vodný tok Trnávka.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z mosta cez líniový žľab do vodného toku Trnávka.
2. Výustný objekt je umiestnený na pozemku **register „E“ parc. č. 1074/104 v k. ú. Trnava – vodný tok Trnávka.**
3. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd sa stanovuje **do doby užívania vodnej stavby.**
4. Vykonateľnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby.

III. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Studňa“

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná v rámci hlavnej stavby: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríчок, PD“ na pozemku register „C“ **parc. č. 8812/1 v k. ú. Trnava.**

Na predmetnú stavbu vydalo Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava záväzné stanovisko č. OÚRaK/35828-82089/2018/Hn zo dňa 26.09.2018.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP1-2018/031546/Vk zo dňa 09.10.2018 (právoplatnosť dňa 11.10.2018), v ktorom vydal súhlas na zmenu stavu mokrade.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava vydal rozhodnutie č. KPUTT-2018/15639-2/60826/Grz zo dňa 30.07.2018, v ktorom určil podmienky predstihového pamiatkového výskumu.

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava listom č. ODaKS/928-65825/2018/Seč. zo dňa 24.07.2018 určilo použitie – t. j. osadenie a vyznačenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia.

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava listom č. ODaKS/689-66632/2018/Seč. zo dňa 26.07.2018 určilo použitie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách.

Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar rozhodnutím č. OSaŽP/3816-48809/2018/Gká zo dňa 22.05.2018 (právoplatnosť dňa 07.08.2018) vydalo súhlas na výrub dreviny.

Údaje o stavbe:

- Názov vodnej stavby: Studňa
- Názov hlavnej stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kričok, PD
- Stavebník: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, IČO: 00313114
- Projektant: Ing. Róbert Párnický, RP ing, Kuneradská cesta 42/12, 013 13 Rajecké Teplice, ev. č.: 5473*A2
- Umiestnenie stavby: register „C“ parc. č. 8812/1 v k. ú. Trnava
- Vlastnícke vzťahy: pozemok register „C“ parc. č. 8812/1 v k. ú. Trnava zapísaný na liste vlastníctva č. 5000 vyhotovený dňa 26.09.2018 je vo vlastníctve stavebníka: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 114.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie vrtanej studne pre potreby závlah a dopĺňanie vody do okrasnej fontány. Voda zo studne nebude slúžiť na pitné účely. Z prieskumného hydrogeologického vrtu HG-1 s hĺbkou 15 m bolo na základe čerpacej skúšky stanovené max. odberné množstvo $Q = 5 \text{ l/s}$. Pre potreby závlah bola stanovená potreba vody cca 2 l/s.

Povrchová voda bude vedená do stredu mosta, kde bude osadený líniový žľab, ktorý je za mostom vyvedený do potoka Trnávka.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Studňa“ v nasledovnom členení:
 - Vstupná šachta a elektrošachta – vrtaná studňa do hĺbky 15 m s elektrickým ponorným čerpadlom, výtláčne potrubie PE D63x5,8 – SDR11, PN16, tlaková nádoba 300 l
 - Potrubie DN100 o dĺžke 5,5 m zaústené do verejnej kanalizácie
2. **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.** Stavebný úrad môže predĺžiť platnosť stavebného povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením platnosti stavebného povolenia.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „Studňa, Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kričok, PD“, ktorú vypracoval Ing. Róbert Párnický v marci 2018.
4. Vodnú stavbu realizovať v súlade s hydrogeologickým prieskumom č. 90-2017-12, ktorý vypracoval RNDr. Ján Cigánik v januári 2018.
5. Stavba studne musí byť realizovaná v zmysle STN 75 5115 Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou. Konštrukcia a vyhotovenie studne musí zabráňovať vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do studne.
6. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavbenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.

9. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytyčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
10. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
11. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
12. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
14. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
15. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
16. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
17. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
18. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).
19. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudáčného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné – geodetické zameranie vodnej stavby.
20. **Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:**
 - **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava (stanovisko č. OÚRaK/35828-82089/2018/Hn zo dňa 26.09.2018)**
 - Stavebník dodrží odporúčania zo záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu.
 - Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať všetky dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich ochranu v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837 010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody.
 - Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-

bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).

- Mesto Trnava súhlasí podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kričok – Studňa v Trnave“ na parc. č. 8812/1 v k. ú. Trnava, č. 864790 špeciálnym stavebným úradom.

▪ **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany (vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 6045/2018/3 CZ 27831/210/2018 zo dňa 22.08.2018)**

Z pohľadu správcu upraveného vodného toku Trnávka (parc. č. 9084/1 KN-C, k. ú. Trnava, bez LV resp. parc. č. 1074/104 KN-E, LV č. 11246 – vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p.) s realizáciou stavby podľa predloženej PD danej stavby (overil Ing. Lukáš Rolko, 03/2018) súhlasíme za dodržania týchto podmienok:

- S technickým návrhom zriadenia lávky a vykonaním stavebných úprav v danom území súhlasíme. V mieste lávky a 3 m pred a za lávkou opevniť svahy a dno koryta lomovým kameňom hr. min. 200 mm uloženým do betónového lôžka (hr. min. 150 mm) až po úroveň okolitého terénu – brehových línii. Na začiatku a na konci nového opevnenia bude zabezpečený plynulý prechod na existujúce koryto toku so zapusteným betónovým stabilizačným prahom, nevyčnievajúcim do prietochného profilu toku.
- Pri realizácii stavby požadujeme rešpektovať STN 73 6822 a STN 73 6201.
- Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s nami spravovaným majetkom vopred oznámiť našej úsekovej techničke (Ing. Baďurová, 0903 460 617) a pri realizácii sa riadiť jej pokynmi.
- Zriadenie stavby na pozemku v správe SVP, š. p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš 033/7764 405) uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena do doby kolaudácie predmetnej stavby.
- Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, ku ktorým by došlo v rámci výstavby, uviesť do pôvodného stavu. Narušený terén v rámci ochranného pásma toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Na práce vykonávané v koryte vodného toku je potrebné podľa zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a ešte pred jeho schválením OÚ Trnava, Odborom starostlivosti o ŽP ho predložiť našej organizácii na odsúhlasenie.
- Po ukončení stavby všetky zásahy do nami spravovaného majetku zamerať a najneskôr na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní, nám odovzdať aj porealizačné zameranie stavby aj v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN).
- Upozorňujeme Vás, že vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku, je povinný na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 vodného zákona dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona). Z uvedeného vlastníčkovi tejto stavby vyplýva povinnosť čistenia koryta v profile premostenia.
- Zriadenie stavby si vyžaduje súhlas OÚ Trnava, Odboru starostlivosti o ŽP podľa § 27 ods. 1 citovaného vodného zákona.

▪ **Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2018/022234/ŠSOPaK/Ze zo dňa 20.06.2018)**

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Zavar v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a poškodzovaniu prípadne ničeniu drevín, v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko - stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že investičnou akciou príde k zmene stavu mokrade – uvedeného vodného toku, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
- V prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

- **Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2018/022390/ŠSOH/Hu zo dňa 21.06.2018)**
 - Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
 - Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.
- **Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany (vyjadrenie č. 9100/2018/MOc zo dňa 11.07.2018)**
 - V ulici Rybníková a Zelený kríчок sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti, ktoré žiadame rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu na základe objednávky vytýčia pracovníci TAVOS, a. s. v teréne. Pri osádzaní nových objektov s pevným základom žiadame dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, 1,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm. Poklapy vodárenských armatúr, pokiaľ sa nachádzajú v trase navrhovanej úpravy, žiadame upraviť do novej nivelety v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. NR SR č. 442/2001 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať. Za dodržania podmienok súhlasíme s predloženou PD:
 - S navrhovaným zásobovaním pitnou vodou existujúcou vodovodnou prípojkou napojenou na verejný vodovod v majetku a prevádzke našej spoločnosti súhlasíme s podmienkou, že v existujúcej vodomernej šachte bude osadená len jedna vodomerná zostava s fakturačným vodomerom. Napojenie pitnej fontánky žiadame až za fakturačným vodomerom pre verejné WC s kioskom. Vodomer pre pitnú fontánku bude iba podružný.
 - Upozorňujeme, že v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 5, prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste napojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu vody.
 - S navrhovaným odvádzaním splaškových a dažďových vôd, s napojením na verejnú kanalizáciu v majetku a prevádzke našej spoločnosti súhlasíme.
 - Kanalizačnú prípojku zo vstupnej šachty studne napojiť do potrubia verejnej kanalizácie, nie do existujúcej revíznej šachty na verejnej kanalizácii.
 - Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať odpadové vody, ktorých znečistenie spĺňa limity stanovené legislatívou SR a platným kanalizačným poriadkom. Za kvalitu vypúšťaných odpadových vôd zodpovedá vlastník kanalizačnej prípojky, ktorou sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie a má uzavretú platnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s TAVOS, a. s..
 - Pokiaľ sa v objekte bude nachádzať kuchyňa s prípravou a výdajom jedál, žiadame na kanalizačnú prípojku osadiť vhodný lapač tukov.
 - Do situácie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre realizáciu prípojok a uzavretie zmlúv s TAVOS, a. s. sme označili revíznú šachtu na kanalizačnej prípojke z verejných WC s kioskom JŠ1 ako revíznú šachtu, ktorá bude slúžiť na kontrolný odber vzoriek odpadovej vody vypúšťanej do verejnej kanalizácie.

- Vodovodnú a kanalizačnú prípojku môže investor budovať svojpomocne alebo dodávateľsky, prevádzkovateľ musí pripojiť prípojky na verejné siete a osadiť meradlo. Presné podmienky realizácie dohodnúť a uzavrieť zmluvu o dodávke vody a odvedení splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku je povinný investor na TAVOS, a. s., zákaznícke centrum, Ul. F. Kráľa 1, Trnava, pred realizáciou prípojok. K žiadosti o zriadenie pripojenia je potrebné doložiť situáciu, ktorú overil TAVOS, a. s. a je súčasťou vyjadrenia, ako aj výmeru plôch, z ktorých budú odvádzané dažďové vody do verejnej kanalizácie.
- **Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (vyjadrenie č. PD/TT/050/18 zo dňa 25.06.2018)**
- K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:
- Pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete verejného osvetlenia (ďalej VO) v teréne.
 - Všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm² (kábel CYKY-J 4x16 mm² môže byť použitý, iba ak pre kábel CYKY-J 4x10 mm² budú úbytky napätia väčšie než stanovujú platné predpisy).
 - Všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov stromov požadujeme uložiť do chráničiek.
 - Na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4 mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoroziným náterom vodič FeZn Dn 10 mm, ktorý bude pripojený na každá stožiar VO.
 - Pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia požadujeme použiť 7 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu OSUD 10, 7 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu V1T 20-15°-114, 7 ks nových svietidiel typu SITECO SL10 midi 5XA5824E1B08P, 7 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2035 1xE27.
 - Pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia typu B požadujeme použiť 2 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu STK 60/60/3, 2 ks nových svietidiel typu SITECO SL10 mini 5XA5914E1B08, 2 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27.
 - Pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia typu C požadujeme použiť 19 ks nových historických stožiarov typu STO/76/3P s lucernami LU002 LED 34W, 3000K (dodávka Šulek s. r. o.), 19 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27.
 - Pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia typu P požadujeme použiť 3 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných stožiarov typu SKV, 3 ks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných výložníkov typu VS-3,5, 2 ks nových svietidiel typu SITECO SR100 5NA552E1PT02FL, 1 ks nového svietidla typu SITECO SR100 5NA552E1PT02FR, 3 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27.
 - Medzi stožiarimi C20 a C11 (alebo C21 a C11) požadujeme uložiť rezervný káblový prepaj (nezapojený v stožiaroch).
 - Pre zníženie platieb za istiaci prvok v rozvádzači VO požadujeme použiť istič čo najmenšej možnej dimenzie.
 - Nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí.

- V prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov.
 - Novovytvárané zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens s. r. o..
 - Po dohode s mestom Trnava sa zdemontované zariadenie VO zlikviduje alebo odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka.
 - Pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FKKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou.
 - Pred zasýpaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel. 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka.
 - V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi mestom a stavebníkom).
 - V prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu dohodnúť s p. Michálkom, tel.: 0903 411 014 a dohodnutú zmenu zapísať v stavebnom denníku (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi mestom a stavebníkom).
 - V čase kolaudácie žiadame predložiť kópiu stavebného denníka.
 - K odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme predvolať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014.
 - Prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi.
 - Prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady.
 - Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez porušenia prevádzky VO.
 - V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. č.: 033/5536 537.
- **Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6611823310 zo dňa 14.08.2018)**
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (14.02.2019), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421 903223691.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903 725 122. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

▪ **MICHLOVSKY, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – správca PTZ Orange Slovensko, a. s. (vyjadrenie por. č. BA-1840/2018 zo dňa 14.06.2018)**

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trúbky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s.

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciou prekládky PTZ Orange pre investora vykoná Orange a. s., alebo ním poverená organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

- 1) Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
- 2) Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi).
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ okrem pretlakov.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č.: 033/7732032, mobil: 0907 721 378.
- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)..

- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v časti 1. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom (30.08.2018).

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

▪ **SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0602/2017/kr zo dňa 30.07.2018)**

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicke, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 až 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky: dopravné značenia, osvetlenie a vodovodnú šachtu osadiť mimo ochranného pásma plynárenských zariadení.

- **Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava (záväzné stanovisko č. KPUTT-2018/15114-2/58477/JAK zo dňa 23.07.2018)**
KPÚ Trnava súhlasí s predmetnou stavbou po dodržaní nasledovnej podmienky: Na stavbe bude realizovaný pamiatkový – archeologický výskum, ktorého druh, rozsah, spôsob vykonania a nakladanie s nálezmi určí KPÚ Trnava v samostatnom rozhodnutí.
- **Mesto Trnava, Mestská polícia, Trhová 2, 917 01 Trnava (stanovisko zo dňa 25.06.2018)**
 - Mestská polícia Trnava súhlasí v plnom rozsahu s navrhovanou projektovou dokumentáciou k uvedenej investičnej akcii mesta Trnava „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríček“.
- **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie, Rybníková 9, 917 00 Trnava (stanovisko č. ORHZ-TT1-641-001/2018 zo dňa 13.07.2018)**
 - ORHaZZ v Trnave súhlasí s predloženým projektom bez pripomienok.

- **Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 917 10 Trnava (stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2018/000153-239 zo dňa 26.06.2018)**

Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

- 1) **Ku kolaudácii predmetnej stavby musí byť oprávnený aj úsek od ul. Hospodárskej po predmetnú stavbu (kvôli viacerým výrazným priečnym aj pozdĺžnym nerovnostiam vozovky ul. Zelený krížok); v opačnom prípade nebude možné stavbu skolaudovať.**
- 2) Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:
 - a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách alebo komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon),
 - b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému správnomu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon).
- 3) Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon a cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (vyjadrenie č. CD 47348/2018 zo dňa 27.07.2018)**

S predloženým projektom za účelom vydania SP z hľadiska rozvoja energetiky s predkladanou stavbou pri splnení nasledovných podmienok súhlasíme.

- Zmena elektrického pripojenia verejných WC bude vyhotovená zemným káblom NAYY-J 4x150 mm² zo stávajúceho NNV vedenia (na opačnej strane komunikácie) ukončená v SR a v rozvádzači merania umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Konkrétnu zmenu prípojky a istenia projekt nerieši a pripojiť bude možné MAX 3x25A istič.
- Deliacim miestom budú poistkové spodky v novej SR.
- Z dôvodu plánovanej výmeny existujúcich NNV vedení, žiadame do cestného telesa umiestniť chráničky v pôvodnej trase (2 x 160 mm).
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujem v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z..
- Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečený pre pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu – zodpovedný investor.
- Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.
- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD47348/2018 a kontaktujte Ladislav Kollár, T +421-(0)335563244, ladislav.kollar@zsdis.sk.

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 12.09.2018 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Studňa“, ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parc. č. 8812/1 v k. ú. Trnava v rámci hlavnej stavby: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríчок, PD“, o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na odber podzemných vôd zo studne v množstve $Q = 2 \text{ l/s}$ a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd – vodný tok Trnávka.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2018/030755/ŠVS/BB zo dňa 13.09.2018 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2018/030755/ŠVS/BB zo dňa 13.09.2018, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania uplatnené žiadne námietky.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:


- Projektová dokumentácia: „Studňa, Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríчок, PD“, ktorú vypracoval Ing. Róbert Párnický v marci 2018 v troch vyhotoveniach.
- Hydrogeologický prieskum č. 90-2017-12, ktorý vypracoval RNDr. Ján Cigánik v januári 2018
- Vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií
- Záväzné stanovisko od Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava č. OÚRaK/35828-82089/2018/Hn zo dňa 26.09.2018
- Výpis z listu vlastníctva č. 5000 vyhotovený dňa 26.09.2018
- Kópia katastrálnej mapy na parcelu: 8812/1 v k. ú. Trnava zo dňa 18.09.2018

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
3. Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
4. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
5. Inwest, s. r. o., Bernoláková 1, 917 01 Trnava
6. LMK reality, s. r. o., 919 09 Šelpice č. 156
7. Martin Hulík, 919 08 Boleráz č. 67
8. Mgr. Miriam Hamzová, Dlhá 859/60, 949 01 Nitra
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
11. Projektant: Ing. Róbert Párnický, RP ing, Kuneradská cesta 42/12, 013 13 Rajecké Teplice

Na vedomie:

12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava
13. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
16. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
18. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava
19. Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
20. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. OÚ TT-ŠVS – ku spisu

