



LEGENDA

- (A) ZÁKLADOVÁ PANKA Z BETÓNU C16/20
- (B) STĚPĚK UZATVORENÝ OCELOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x60x3mm (ŽÁROVÝ POZINK), KOTVENÝ NA ČERH KOTVY S PATOČNÝM PLECHOM
- (C) VZPERA IŠTŮŽENIEH Z OCEL. PROFILOV JAKEL 60x30x15 mm, KOTVENÁ DO SPOJOV KUSOV "T"
- (D) SPOJOVACÍ KUS "T"
- (E) OCHRANÁ POUZDROVČENOVÁ SIEŤ OKÁ 45x45mm, hr. VĚLKÁ 3mm
- (F) FUTBALOVÁ BRÁNKÁ 3,20 x 2,10 x 130 m
- (G) PANKTEL ZO SENOVČOVÝCH PANKELOV HR. 4mmnapr. RUKOV. SP2 B PU) farba BAL. 6001. ošetrovaná povrchová úprava
- (H) VSTUPNÁ BRÁNKÁ JEDNOKRÍDOVÁ ŠÍRKA 1000mm

VÝPIS VYBAVENIA

- STĚPĚK UZATVORENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x3mm (JAKEL ŽÁROVÝ POZINK) 4,3 ks
- PATOČNÝ PLECH
- PANKTEL ZO SENOVČOVÝCH PANKELOV hr. 4mm 4,0 ks
- RUKOV. SP2 B PU) farba BAL. 6001. ošetrovaná povrchová úprava 290 m²
- TRÁVĚNÁ SIEŤ POPRYPROPLETĚNÁ (oká 45x45mm) 1 ks
- VSTUPNÁ BRÁNKÁ JEDNOKRÍDOVÁ ŠÍRKA 1000mm