



**TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ
ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.**

Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika



Skúšobňa TSÚ - Skúšobňa strojov a výrobných zariadení

Tel.: +421- [redacted]

Fax: + [redacted] 6

e-mail: mario.zemko@tsu.sk

www.tsu.sk

POM č.: 194000093/A

Strana: 1 / 5
Príloha: -

PROTOKOL O MERANÍ č.: 19 [redacted]



Názov merania: Meranie emisnej hladiny akustického tlaku

Predmet merania: Germicídny žiarič PROLUX G®

Type: 30WASPH 02 A

Výrobné číslo: 1813378

Menovité údaje: 230 V~; 50 Hz; 0,42 A; IP20

Výrobca:

Objednávateľ:

Číslo objednávky:

Miesto merania: Bezdozvuková skúšobná miestnosť, TSÚ Piešťany, š.p.

Metóda merania: STN EN ISO 11201

Dátum merania: 20-05-2019

Dátum vydania: 24-05-2019

Rozdeľovník:
1. - objednávateľ
2. - TSÚ Piešťany, š.p.



Meral a protokol vyhotovil: Ing. Dušan Miklo
skúšobný technik



Kraj
92

Kontroloval a schválil: Ing. Mário Zemko
vedúci skúšobne

Výsledky meraní uvedené v tomto protokole sa týkajú len predmetu merania a nenahrádzajú iné dokumenty, ktoré sú požadované orgánmi štátneho dozoru a podľa iných špecifických predpisov. Protokol o meraní môže byť reprodukován alebo publikovaný len v celku, po častiach len s písomným súhlasom skúšobne TSÚ.

COPYRIGHT © TSÚ Piešťany, š.p.


Meracie prístroje

Názov

Typ

Výrobné číslo

Výrobca




Používané meradlá sú metrologicky nadväzované na etalóny akreditovaného metrologického laboratória TSÚ Piešťany, š. p. v predpísaných časových intervaloch.


Metóda merania

STN EN ISO 11201 (01 1619) Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach v prevažujúcom voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk so zanedbateľnými korekciami na prostredie.

Podmienky merania



Obrázok 1 – Umiestnenie skúšobnej vzorky



BUREAU VERITAS
Certification



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK týmto potvrdzuje, že systém manažérstva vyššie uvedenej organizácie bol preverený a bolo preukázané, že tento systém spĺňa požiadavky systému manažérstva podľa nižšie uvedenej normy.

ISO 9001: 2015

Predmet certifikácie

VÝROBA, PREDAJ A SERVIS GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G[®]

Pôvodný dátum schválenia: **03.07.2015**

Začiatok recertifikačného cyklu: **02.07.2018**

Za predpokladu neustáleho udržiavania systému manažérstva v organizácii tento certifikát platí do: **01.07.2021**

Certifikát čSK-U18 147Q

Verzia: **1**

Dátum revízie: **02.07.2018**

Adresa certifikovaného orgánu: **5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Lokálna adresa: **Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovenská republika**



0008

Ďalšie objasnenie ohľadne predmetu tohto certifikátu a aplikovateľnosti požiadaviek na systém kvality môžete získať kontaktovaním organizácie.

Pre overenie platnosti certifikátu nás môžete kontaktovať na čísle: **+ 421** [redacted]

BUREAU VERITAS
Certification



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001: 2015

Scope of certification

MANUFACTURE, SALE AND SERVICING OF GERMICIDAL EMITTERS PROLUX G[®]

Original cycle start date: **03 JULY 2015**

Recertification cycle start date: **02 JULY 2018**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **01 JULY 2021**

Certificate No. SK-U18 147Q

Version: 1

Revision date: 02 JULY 2018



Certification body address: **5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Local office: **Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovak Republic**



0008

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: + 421 2 [REDACTED]



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK týmto potvrdzuje, že systém manažérstva vyššie uvedenej organizácie bol preverený a bolo preukázané, že tento systém spĺňa požiadavky systému manažérstva podľa nižšie uvedenej normy.

ISO 14001: 2015

Predmet certifikácie

VÝROBA, PREDAJ A SERVIS GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G®

Pôvodný dátum schválenia: **03.07.2015**

Začiatok recertifikačného cyklu: **02.07.2018**

Za predpokladu neustáleho udržiavania systému manažérstva v organizácii tento certifikát platí do: **01.07.2021**

Certifikát čSK-U18 148E

Verzia: 1

Dátum revízie: **02.07.2018**

Adresa certifikačného orgánu: 5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom
Lokálna adresa: Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovenská republika



0008

Ďalšie objasnenie ohľadne predmetu tohto certifikátu a aplikovateľnosti požiadaviek na systém kvality môžete získať kontaktovaním organizácie.

Pre overenie platnosti certifikátu nás môžete kontaktovať na čísle: + 421 [redacted]

BUREAU VERITAS
Certification



Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 14001: 2015

Scope of certification

MANUFACTURE, SALE AND SERVICING OF GERMICIDAL EMITTERS PROLUX G[®]

Original cycle start date: **03 JULY 2015**

Recertification cycle start date: **02 JULY 2018**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **01 JULY 2021**

Certificate No. SK-U18 148E Version: 1

Revision date: **02 JULY 2018**



Certification body address: **5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Local office: **Plynárenská 7/B, BRATISLAVA 821 09, Slovak Republic**



0008


Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: + 421 2 5244 4465



**ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Trnavská cesta 52
P. O. BOX 45
826 45 Bratislava

ODBOR
OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK



PROTOKOL O SKÚŠKACH


č. 1389/2019 a 1391/2019

v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zákazník:		Strana: 1/5
		Kód vzoriek: [redacted] 3
Názov vzorky: Germicídne žiariče typ PROLUX/G 30 WA SPH -02 a PROLUX G K 55 W/SP/DO		
Dátum vykonania skúšky: 26.4.2019	Skúšku vykonal: Ing. Ľudmila Juchová, Miroslava Chrenková	Prítomný pri meraní: Ing. Ivan Ondrejka
Skúška: Meranie UV žiarenia	Kód ŠPP: NIŽ/5/MOD	A

A - akreditovaná skúška N - neakreditovaná skúška

Merané parametre:



Popis objektu merania:





[Redacted text]

[Redacted text]

Podmienky merania:


[Redacted text]

Výsledky merania:

[Redacted text]

[Redacted text]

Výroba
100 000 200
Zapadajú v 0,01



Tab. 1


Kód vzorky	Predmet merania	E^* ($\mu W.cm^{-2}$)	E_{eff} ($\mu W.cm^{-2}$)
	PROLUX G 30 WA SPH -02		
13			
	PROLUX G K 55 W/SP/DO		
1			


Rozšírené pole žiarenia žiarivky PROLUX G K 55 W/SP/DO.
 * n
 Uza
 mie



Otvorený žiariv PROLUX G K 55 W/SP/DO

miesto merania: kód vzorky:1391/2019, vzdialenosť 3 m





kód vzoriek: [REDACTED]

P
n
a
V

[REDACTED]

Uzatvorený žiarič **PROLUX G 30 WA SPH -02**

Z
a
r

[REDACTED]

Priamy otvorený žiarič **PROLUX G K 55 W/SP/DO**

Z
P
U

[REDACTED]

Výsledky sa vzťahujú len na uvedené vzorky a sú platné za podmienok, ktoré boli v čase výkonu skúšky.

Dátum vyhotovenia protokolu o skúškach:
2.5.2019**Schválila:****Za správnosť výsledkov zodpovedá:**Ing. Juraj Ro [REDACTED]
vedúci NRC pre neio [REDACTED]

Mgr. [REDACTED]

Kopírovanie častí protokolu nie je dovolené. Prenos čiastkových údajov z Protokolu o skúškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky do protokolu objednávateľa je dovolený len so súhlasom úradu a pri jeho uvedení ako subdodávateľa. Výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní odo dňa prevzatia protokolu o skúškach.

fax: 0 [REDACTED] tel.: 0 [REDACTED]

Kód formulára: F-PO-12/5g

Nex
výroba pre
[REDACTED]

CERTIFIKÁT ZHODY

č. 1 [REDACTED]

Výrobca: [REDACTED]

Výrobok: **Germicídne žiariče PROLUX G®**Typ: **WA**

Špecifikácia: varianty výrobku sú špecifikované na zadnej strane certifikátu

Tento certifikát zhody potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledovných nariadení vlády Slovenskej republiky (smerníc ES/EÚ nového prístupu) v ich platnom znení:

Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ekv. Smernica 2014/35/EÚ)

Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (ekv. Smernica 2014/30/EÚ)

Harmonizované normy použité pre posúdenie zhody:

STN EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2015 (ekv. EN 60335-1:2012/AC:2014//A11:2014)
STN EN 60335-2-65:2005/A1:2009/A11:2013 (ekv. EN 60335-2-65:2003/A1:2008/A11:2012)
STN EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 (ekv. EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012)
STN EN 61000-6-1:2007 (ekv. EN 61000-6-1:2007)
STN EN 61000-3-2:2015 (ekv. EN 61000-3-2:2014)
STN EN 61000-3-3:2014 (ekv. EN 61000-3-3:2013)

Certifikát je vydaný na základe skúšok vzorky typu výrobku. Výsledky sú uvedené v Správe o posúdení zhody č. 190500223 zo dňa 20.08.2019.



označenie môže byť použité iba v prípade posúdenia zhody so všetkými príslušnými smernicami ES/EÚ

Dátum vydania: 21.08.2019


Platnosť do: 20.08.2022

Vydanie: 1




In [REDACTED] K O
vedúci certifikátneho orgánu
certifikujúceho výrobky

Špecifikácia – varianty výrobku



Tento certifikát je vydaný za nasledujúcich podmienok:

1. Certifikát sa vzťahuje na typ výrobku a jeho varianty uvedené vo vyššie uvedenej správe o posúdení zhody.
2. Tento certifikát sa nevzťahuje na výrobný proces/vnútropodnikovú kontrolu.
3. Certifikát neznamena, že certifikačný orgán vykonáva dozor alebo kontrolu výroby.
4. Výrobca musí zabezpečiť zhodu následne vyrábaných výrobkov s certifikovaným typom.
5. Zmeny, ktoré majú vplyv na zhodu s certifikačnými požiadavkami môžu podmieniť ďalšiu platnosť certifikátu tým, že sa bude vyžadovať preukázanie zhody s podmienkami, za ktorých bol certifikát udelený, alebo dodatočným hodnotením.
6. Držiteľ tohto certifikátu musí dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných pravidlách pre certifikáciu výrobkov, ktoré sú voľne dostupné na stránke www.tsu.sk.



Germicídny žiarič PROLUX G[®] M55W /SP

katalógový list

Dezinfekcia vzduchu a povrchov - použitie:

Germicídny žiarič **PROLUX G[®] M55W/SP** sa používa na dezinfekciu povrchov a vzduchu bez prítomnosti ľudí. Na dezinfekciu sa používa takzvané germicídne žiarenie, čo je ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7nm spektrum UVC. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunecných štruktúr rýchlo hynú. Používa sa všade tam, kde nie je možné zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými metódami, prípadne v prostrediach so zvýšenými nárokmi na čistotu. Používa sa na mobilnom stojane. Germicídny žiarič má v telese žiariča zabudovaný snímač pohybu, optickú a zvukovú signalizáciu počtu prevádzkových hodín, optickú a zvukovú signalizáciu poruchového stavu zdroja ultrafialového žiarenia. Bežné sklo, ani priehľadné plastické látky neprepúšťajú UVC žiarenie. Modré svetlo nie je totožné so žiarením UVC. Toto žiarenie je neviditeľné.

Technické parametre:


PROLUX G[®] M55W/SP

Napájanie:	230V/50Hz
Krytie:	IP20
Zdroj UVC 120μW/sek/cm ²	253,7nm,TUV55W OSRAM HNS
Množstvo ozónu	bezozónové
Mobilný stojan	brzdené koliesko - 1x
Farba:	biela RAL9003
Váha komplet:	netto 6,8 kg, brutto 7,0kg
Balenie:	kartón/1 kus
Snímač pohybu	



UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA!
Vyžarovanie germicídneho žiariča je škodlivé
pre oči a pokožku.





Návod na použitie

Germicídneho žiariča PROLUX G[®] K55W/SP

Použitie:

pr
dl




Bezpečnosť pri používaní:

I

Dezinfekcia vzduchu:

Funkcie žiariča:

[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

○ [REDACTED]

○ [REDACTED]

Výmena trubice:

Ochrana proti škodlivému účinku žiarenia:

Údržba a čistenie:

Technické parametre:**PROLUX G® K55W/SP**

Napájanie:	
Príkon:	
Krytie:	1
Efektívny dosah zdroja UVC:	
Životnosť zdroja UVC:	1
Snímač pohybu:	
Zopnutie zdroja UVC:	0
Prevádzkové hodiny:	9
Doba do opätovného zopnutia:	
Optická signalizácia stavu žiariča:	
Optická signalizácia stavu zdroja UVC:	
Zvuková signalizácia stavu žiariča:	
Zvuková signalizácia stavu zdroja UVC:	
Rozmery:	1
Farba:	b
Váha:	ne
Príslušenstvo:	
Balenie:	
Prevedenie pripojenia:	

Výstrahy:

POZOR !

**NEBEZPEČENSTVO ULTRAFIALOVÉHO
ŽIARENIA!**

NEBEZPEČNÉ PRE OČI A POKOŽKU.

**Pred vstupom do tejto miestnosti mimo kontrolovaného
režimu, použite ochranné pomôcky, alebo vypnite zdroje
ultrafialového žiarenia z prevádzky.**

Ďalšie informácie o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu nájdete na adrese:
www.germicid.com, www.nexa.eu ©

**UPOZORNENIE!**

NEBEZPEČENSTVO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA!
Vyžarovanie germicidného žiariča je škodlivé
pre oči a pokožku.



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača:	Medic Partners, s.r.o
Sídlo uchádzača:	Svätovojeťská 7, 831 03 Bratislava
IČO:	51 207 281
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Mgr. Ján Žurek
IČ DPH:	SK21 20641017
Názov banky:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	[REDACTED]
Telefónne číslo:	+42 [REDACTED]
E-mailová adresa:	jan.zurek@medicpartners.sk

Predmet zákazky: „Germicídny žiarič otvorený“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH	Výška DPH	Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Germicídny žiarič min. 30W otvorený s priamym žiarením bez prítomnosti osôb v celkovom odbernom množstve 2ks v súlade s opisom predmetu tejto výzvy	20%	1.096,12€

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky.

Pomocné kritérium na hodnotenie ponúk v prípade rovnosti ponúk:

Lehota dodania tovaru (v dňoch)*	5 dni
----------------------------------	-------

* Max. lehota dodania tovaru je 12 dní a preto pomocné kritérium môže byť rovné alebo nižšie ako táto max. hodnota.

Som – Nie som platiteľom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude fakturovať.

V Bratislave, dňa 30.11.2020

.....
meno a priezvisko
podpis štatutárneho zástupcu,
pečiatka