


NOVÝ STAV



PŔVODNÝ STAV

PŔVODNÁ KONŠTR. PODLAHY

- P01**
- TERRAZZO PODLAHA
 - BETONOVÁ MAZANINA
 - HYDROIZOLÁCIA Z ASF. PÁSOV
 - PODKLADOVÝ BETÓN

PŔVODNÁ KONŠTR. OBVODOVEJ STENY

- S01**
- VÁPENNO-CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA
 - OBVODOVÉ MURIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL
 - HYDROIZOLÁCIA Z ASF. PÁSOV
 - PRIMUROVKA Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL

NAVRHOVANÁ KONŠTR. PODLAHY

- P02**
- UNIVERZÁLNA KRYCIA VRSTVA PRE LIATE PODLAHY - DVOJZLOŽK. EPOXID. ŽIVICA INDUFLOOR-IB 3357 - RAL 7032
 - BARIÉRA PROTI PRIENIKU VLHKOSTI - DVOJZLOŽK. EPOXID. ŽIVICA INDUFLOOR-IB 1250
 - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA S hr. 150 mm
 - BITÚMENOVÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA COMBIFLEX-C2
 - PŔVODNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY

NAVRHOVANÁ KONŠTR. OBVODOVEJ STENY

- S02**
- JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA NA SANAČNÉ OMIETKY THERMOPAL-FS33
 - MINERÁLNA SANAČNÁ OMIETKA WTA THERMOPAL-SR24
 - MINERÁLNY ŠPRIC THERMOPAL-SP
 - STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA AQUAFIN-1K
 - CHEMICKÁ INFÚZNA CLONA AQUAFIN-F
 - NEUTRALIZAČNÝ NÁTER ESCO-FLUAT
 - PŔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO S ODSTRÁNENOU VNÚTORNOU OMIETKOU

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2004 CZ (Serial No 341-45755798) od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

$\pm 0,000 = 193,400 \text{ m.n.m}$

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. číslo 4260*11 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec tel. +421 47 43 33 264 mobil 0903 811 902 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost@stonline.sk, promost@szm.sk	
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Kreslil	Juraj SIROTIAK		
Stavebník:	Banskobystr. samospr. kraj, Nám. SNP 23, 97401 Ban. Bystrica	Formát	02xA4
Stavba:	OPRAVA BUDOVY GYMNÁZIA B.S. TIMRAVY V LUČENCI HAVARIJNÝ STAV DODATOČNÁ HYDROIZOLÁCIA SUTERÉNNÝCH PRIESTOROV	Dátum	04.2013
		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zakázky	MS-21-2013
		Poznámka	
Obsah:	SKLADBY PODLAHY A MURIVA	Mierka:	1:50
		Č.výkr.:	E-01