


D3
D110



D6
D110

LEGENDA ZNAČENIA

K1
D110

Odpadové potrubie splaškovej kanalizácie, HT-PP
Dimenzia potrubia (vonkajší priemer)

D1
D110


Odpadové potrubie dažďovej kanalizácie, HT-PP
Dimenzia potrubia (vonkajší priemer)

VH
D110

Vetracia hlavica
Dimenzia potrubia (vonkajší priemer)

POZNÁMKY

- Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v PD-ZTI udávajú technický štandard jednotlivých výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality.
- Pri prestupe kanalizačného potrubia nosnými konštrukciami opatriť potrubie oceľovými chráničkami
- Vetracie hlavice vyviesť min. 0,5m nad strešnú rovinu



PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!!

Zodp.projektu (súboru)	T. GALLEROVÁ a.i.		PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ FIBICHOVA 13, 040 01 KOŠICE zdravotechnika@gmail.com tel. 055 6256971, 0911 137733	
Navrhol - vypracoval	T. GALLEROVÁ a.i.			
Kreslil	T. GALLEROVÁ a.i.			
Kontroloval	T. GALLEROVÁ a.i.			
Okres: Humenné		Obec: Kamenica nad Cirochou	Formát	3xA4
Investor: Obec Kamenica n. C., Humenská 555/6, Kamenica n. C.			Dátum	máj 2019
Stavba: NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD C. Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1			Účel	DSP
			Číslo Zakázky	PD 001-019 / ZTI, KP, VP
			Časť	ZTI
Objekt (súbor): ZTI			Mierka	Číslo výkresu 07
Názov výkresu: PODORYS STRECHY				