

Rekonštrukcia budovy ZUŠ L.Rajtera


Bratislava, Sklenárova 5

Číslo 017	Popis: OKNO 2-KRÍDLOVÉ SO STLPIKOM KRÍDLO OTVÁRAVÉ/OTV.SKLOPNÉ KRÍDLO S MIKROVENTILÁCIOU	Prof.systém: PVC – BIELE PLAST 6-KOMOROVÉ	Vonk.par.: 200 MM POFOLIOVANÝ HLINIKOVÝ PLECH RAL 9007
Počet ks: 1	Farba: BIELA	Zabezpečenie objektu: –	Vnút.par.: BIELY, TRIEDA B, ŠÍRKA 250 MM
1.NP –	Hrúbka steny: MUROVANÁ 300 MM TEPELNÁ IZOLÁCIA 120 MM OKNO OSADENÉ NA VONKAJŠEJ HRANE OBVODOVEJ STENY	Sklo: $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16TGI/4/16 TGI/4	Žalúzie: –
2.NP 1		Kľučka: PÁKOVÝ SYSTÉM	Sietka: –
	Vonkajšia špaleta: 120 MM	Kovanie: SYSTÉMOVÉ	Ostatné doplnky: PODKLADOVÝ PROFIL 30 MM
	Rozmer okna: 1750 x 1460 PARAPET H.H.=960	Stavebný otvor: 1750x1500 /PARAPET 960/ /NUTNÉ ZAMERAŤ/	Skladba podlahy: –

KOEFICIENT PRESTUPU OKNA ZÁVÄZNÉ V ZMYSLE STN 73 0540-2: $U_w=1,0 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$

POHLAD NA OKNO ZVONKA

017



TABULKA VÝPLNÍ VONKAJŠÍCH OTVOROV
DÁTUM: 02/2017

01