

## Poznámka ETICS:

Vo Vestníku UNMS č. 8 z 25. 8. 2015 boli k 1. septembru 2015 uvedené ako platné tieto tri súvisiace technické normy:

1. STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

(ETICS);

2. STN 73 0802/Z2 Požiarne bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia;

3. STN 73 0834/Z2 Požiarne bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

V predmete týchto troch technických noriem sa uvádza:


● STN 73 2901: 2015 určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu (EPS) alebo na báze minerálnej vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré výrobca dodáva ako ucelený systém

● STN 73 0802/Z2 platí na navrhovanie požiarnej bezpečnosti zmien stavieb, v ktorých požiarne bezpečnosť bola navrhnutá podľa tejto normy najmenej pre stavby, ktorých projektová dokumentácia bola dokončená po 31. 12. 1981 a stavebné povolenie na stavbu bolo vydané najneskôr do 31. 12. 2001.

● STN 73 0834/Z2 platí na navrhovanie požiarnej bezpečnosti zmien stavieb, v ktorých sa požiarne bezpečnosť rieši podľa platných právnych predpisov, STN 73 0804, STN 73 0802 a nadväzujúcich technických noriem.

## Poznámka :

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY !!
- POVRCHOVÚ ÚPRAVU ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM, AUTOROM PROJEKTU, UŽÍVATEĽOM
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN EN !
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE !
- ZMENA VYBRATÉHO TYPU IZOLANTU MOŽNÁ PO DOHODE S ARCHITEKTOM A INVESTOROM!



|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>Rekonštrukcia budovy ZUŠ L.Rajtera</b><br><b>Bratislava, Sklenárova 5</b><br><b>Katastrálne územie: Nivy, p. č. 15303/13, súpis.č. 286</b> |  | <b>ATELIÉR KUSÁ, s.r.o.</b><br>Prievozská 37<br>821 09 Bratislava<br>0905/227307<br>e-mail: atelierkusa@gmail.com |                         |
| Investor:   | ZUŠ L.Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5        | Kreslil:  | Ing.arch.Konečná        |
| Autor projektu:   | Ing. arch. Jarmila Konečná                     | Dátum:  | 02/2018                 |
| Zodp.projektant:  | Ing. arch. Jarmila Konečná                     | Formát:   | 9A4                     |
| Časť:   | <b>E.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie</b> | Stupeň:   | Projekt stavby          |
| Obsah výkresu:  | <b>Detaily ETICS</b>                           | Mierka:<br>1:10<br>1:20   | Č.výkresu:<br><b>D2</b> |

