



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PODLAHA		ÚPRAVA POVRCHU		
		m²	OZN	NAŠĽAPNÁ VRSTVA	STIEN	STROPOV
101	ZÁDVERIE	5,80		PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5	SADROVÁ OMIETKA
102	OBÝVACIA IZBA	27,84		PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5	SADROVÁ OMIETKA
103	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	18,95		PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5	SADROVÁ OMIETKA
104	CHODBA	3,75		PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5	SADROVÁ OMIETKA
105	IZBA	20,58		PVC 1	SADROVÁ OMIETKA	zaves. podhľad SDK,v=270
106	KÚPEĽNÁ	6,72		PVC 2	SADROVÁ OMIETKA, PVC4	SADROVÁ OMIETKA
107	KÚPEĽNÁ	7,26		PVC 2	SADROVÁ OMIETKA, PVC4	SADROVÁ OMIETKA
108	CHODBA	15,08		PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5	SADROVÁ OMIETKA
109	IZBA	10,08		PVC 1	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA
110	IZBA	10,08		PVC 1	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA
111	IZBA	22,57		PVC 1	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA
112	ZÁDVERIE	12,12		PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5	SADROVÁ OMIETKA
113	SCHODISKO	10,31		PVC 1	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA
114	CHODBA	10,79		PVC 1	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA
115	SKLAD	6,65		GRESOVA DLAŽBA	VÁP.CEM. OMIETKA	VÁP.CEM. OMIETKA
116	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	18,76		GRESOVA DLAŽBA	VÁP.CEM. OMIETKA	VÁP.CEM. OMIETKA
117	UPRATOVANIE	3,95		GRESOVA DLAŽBA	GRESOVÝ OBKLAD	SADROVÁ OMIETKA
118	PERSONÁL	20,02		PVC 1	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA
119	SOCIÁLNE ZARIADENIE	4,65		PVC 2	SADROVÁ OMIETKA, PVC4	SADROVÁ OMIETKA
120	SKLAD	55,17		PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5	SADROVÁ OMIETKA
121	ALTÁNOK					

POZNÁMKY

PVC 1 VYSOKOODOLNÁ VINÝLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA HR. 2 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY 15 MM S LIŠTOU A KLUNKOM VÝŠKY 100 MM /NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0343PECAN, PRESNÝ POPIS POŽRI V TS/

PVC 2 VINÝLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA S NÓPMI DO MOKRÉHO PROSTREDIA HR. 2,4 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY VÝŠKY 130 MM /NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE SD 0705 PATISSON, PRESNÝ POPIS POŽRI V TS/

PVC 3 VYSOKOODOLNÁ VINÝLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA HR. 2 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY VÝŠKY 400 MM / NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0343PECAN, PRESNÝ POPIS POŽRI V TS/

— PVC 4— VINÝLOVÝ OBKLAD STIEN HR. 0,92 MM DO VÝŠKY 2750 MM / NAPR GERFLOR MURAL CALYPSO 7753 NORDIC ZEN, PRESNÝ POPIS POŽRI V TS/

— PVC 5— VINÝLOVÝ OBKLAD STIEN HR. 0,92 MM OD VÝŠKY 670 MM DO VÝŠKY 1000 MM OD PODLAHY / NAPR GERFLOR MURAL CALYPSO 7714 FROST, PRESNÝ POPIS POŽRI V TS/

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOVÉ OBVODOVÉ MURIVO HR. 300mm Z BRÚSENÝCH TEHLOVÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK P10 (247/300/249mm) NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO (MIN. R=3,22m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU
- NOVÉ VNÚTORNÉ MURIVO HR. 175 mm Z BRÚSENÝCH TEHLOVÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK P10 (497/175/249MM)
- VIAC STATICKY NAMÁHANÉ NOVÉ OBVODOVÉ MURIVO HR. 300mm Z BRÚSENÝCH TEHLOVÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK P15 (247/300/249mm) NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO (MIN. R=1,65m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU
- NA VIAC STATICKY NAMÁHANÉ MEDZIOKENNÉ PILIERE NOVÉHO OBVODOVÉHO MURIVA HR. 300mm Z KERAMICKÝCH TEHLOVÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK AKU TAZKE PEVNOSTI P20 (250/300/238mm) NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO (MIN. R=0,89m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU
- MONTOVANÉ SADROKARTONOVÉ KONŠTRUKCIE (PRIEČKY, PREDSTENY, OBKLADY, PODHLADY) ÚPLNÉ VYPLNENIE DUTINY IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNÝ
- STROPNÉ ZDVÍHACIE ZARIADENIA KOTVENÉ DO STROPU / NAPR. HOYFR /

Poznámka :
Legenda značenia a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) sú vyznačené na samostatnej prílohe (formát 1xA4), ktorá je súčasťou tejto PD.

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY			
Názov stavby :		VYTvorenie podmienok pre deinstytucionalizáciu DSS ADAMOVSKE KOCHANOVCE	
Miesto stavby		Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota	
Investor		TSK, K Dolnej Stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín	
Názov výkresu		Pôdorys 1.NP	
Mierka		1:100	
Číslo výkresu		02	