



**Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania**

V Trnave dňa 09.11.2020

S Ú Ť A Ž N É P O D K L A D Y

**k zákazke z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní (ďalej len „ZVO“)**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

Zodpovedná osoba pre predmetnú zákazku: Mgr. Renata Gregušová, procesný garant, odbor verejného obstarávania

2. Názov zákazky: „Vybudovanie a výmena autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou v Trnave“

3. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO – služby

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 28 028,30 eur bez DPH

5. Miesto dodania predmetu zákazky: MsÚ Trnava, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

6. Čas trvania zákazky:

A) Geodetické zameranie územia

Začatie: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ukončenie: najneskôr do 6 týždňov od začatia

B) Koncept

Začatie: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ukončenie: najneskôr do 4 týždňov od začatia

C) Zámer navrhovanej činnosti

Začatie: po písomnom schválení konceptu objednávateľom

Ukončenie: najneskôr do 10 týždňov od začatia

D) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Začatie: po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo od vyzvania na začatie spracovávaní tejto časti dokumentácie objednávateľom, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr

Ukončenie: najneskôr do 4 týždňov od začatia

E) Projektová dokumentácia – realizačný projekt

Začatie: po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia

Ukončenie: najneskôr do 12 týždňov od začatia

F) Súčinnosť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác /ak to bude potrebné/

Začatie: dňom zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo dňom uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk

Ukončenie: uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania

G) Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.

8. Opis predmetu zákazky a rozsah zákazky: kód CPV 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby

Predmetom zákazky je vypracovanie geodetického zamerania územia, jednoduchého grafického konceptu, zámeru navrhovanej činnosti, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou, ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby, súčinnosť v procese verejného obstarávania, odborný autorský dohľad.

Riešené územie – Autobusová stanica a parkovisko sa nachádzajú na ulici Staničná v Trnave.

- A) Geodetické zameranie územia** s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom).
- B) Koncept** – spracovanie jednoduchého grafického konceptu, po jeho písomnom odsúhlasení objednávateľom bude zhotoviteľ pokračovať v spracovaní ďalších častí plnenia.
- C) Zámer navrhovanej činnosti** - spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pričom:
 - obsah a štruktúra zámeru bude spracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu
 - pri vypracovaní zámeru sa na jeho obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10 zákona
 - súčasťou bude aj súčinnosť v zisťovacom konaní.
- D) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie** – spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia.
- E) Projektová dokumentácia – realizačný projekt** – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že PD bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby.
- F) Súčinnosť v procese verejného obstarávania** je podporná činnosť projektanta v prípade, že záujemcovia vo verejnom obstarávaní (pri výbere zhotoviteľa stavby podľa projektovej dokumentácie) budú mať nejasnosti týkajúce sa projektovej dokumentácie resp. výkazu výmer. Verejný obstarávateľ v prípade žiadosti o vysvetlenie nezrovnalostí/nejasností týkajúcich sa projektovej dokumentácie bude musieť odpovedať na otázky záujemcov a vzhľadom na lehoty vyplývajúce zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bude vyžadovať aktívnu spoluprácu pri riešení otázok záujemcov. Táto spolupráca s projektantmi štandardne prebieha formou mailu, po doručení žiadosti o vysvetlenie týkajúcej sa projektovej dokumentácie resp. výkazu výmer.
- G) Výkon odborného autorského dohľadu** v minimálnom rozsahu podľa zmluvy o dielo počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Podrobnejší opis a rozsah zákazky:

ARCHITEKTÚRA

Materiály:

Komunikácie – asfaltobetón

Pešie chodníky – betónová dlažba, vychádzať z riešenia pred železničnou stanicou

Obrubníky – betónové



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

Mobiliár (lavičky, koše, cyklostojany, mreže, stĺpiky, prístrešky, informačné tabule, verejné osvetlenie a pod.) – typizovaný dizajnový a farebný zjednotený, prispôbiť sa vzhľadom nedávno zrealizovanému mobiliáru pred železničnou stanicou

DOPRAVA

1. Projektant je povinný dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky, predpisy, normy a technické podmienky platné na území SR v čase spracovania diela a taktiež platné koncepčné materiály mesta.
2. Projekt bude riešiť aj úpravu odvodnenia.
3. V projekte je potrebné naprojektovať bypass na Ulicu Dohnányho z novo-navrhnutej autobusovej stanice v zmysle platného ÚPN CMZ Trnava.
4. Projekt bude obsahovať dopravné značenie.
5. V projekte bude navrhnuté aj umiestnenie informačných tabúl s odchodmi spojov.
6. Projektant prispôbí návrh nástupišťa pre najdlhší a najvyšší autobus.
7. Na autobusovej stanici budú vytvorené miesta pre náhradnú autobusovú dopravu a zájazdovú dopravu.
8. Na začiatku parkoviska pre automobily budú vyhradené stanovišťa pre taxislužby.
9. Súčasťou projektu bude dopravný model, ako sa zmení správanie na križovatke Kollárova – Hospodárska a Staničná – A. Hlinku.
10. Projekt bude obsahovať aj priestor pre zásobovanie prevádzok.

ZELEŇ

1. Projekt požadujeme riešiť od začiatku v úzkej spolupráci s projektantom so špecializáciou na krajinu a parkovú architektúru a certifikovaným arboristom.
2. V oblasti zelene je podľa platného územného plánu mesta Trnava povinnou súčasťou investície zohľadnenie a ohľaduplné začlenenie dotknutej pôvodnej drevinnej vegetácie, najmä stromov, do riešeného územia ako aj vybudovanie nových plôch zelene o celkovej výmere minimálne do 25% z plochy riešeného územia.
3. V rámci širších vzťahov musí projekt zabezpečiť komunikačné prepojenie s územím parku Janka Kráľa, ktorý sa nachádza v dotyku. Mesto zabezpečuje projektovú prípravu rekonštrukcie parku s nástupom z mesta od Kollárovej ulice aj z autobusovej stanice, čo je potrebné zohľadniť a prevziať do riešenia.
4. Samostatný stavebný objekt – krajinno-architektonický projekt má v území riešiť pôvodnú zeleň a zeleň navrhovanú. V prípade nutnosti odstrániť dreviny bude navrhovaná zeleň zároveň zeleňou náhradnou.
5. V prípade pôvodnej vegetácie
 - je nutné rešpektovať dreviny v dosahu riešeného územia; na základe dendrologického prieskumu navrhnúť nevyhnutné technické a pestovateľské opatrenia na ich ochranu, ošetrovanie vedúce k zlepšeniu zdravotného a estetického stavu, na zabezpečenie dlhodobej perspektívy a prevádzkovej bezpečnosti, ako aj úpravu podchodnej výšky pre potreby statickej a dynamickej dopravy.
 - je potrebné zapracovať do projektu také technické riešenia a technológie, ktoré minimalizujú rozsah škôd na koreňových systémoch dotknutých stromov, ako sú bezvýkopové a neinvázne (airspade = vzdušný rýľ) technológie, konštrukčné vynesenie stavby nad povrch, premostenie, štruktúrny substrát a podobne. Bližšie bude špecifikované na pracovných rokovaníach k rozpracovanému projektu.
 - ak stavba zasiahne koreňové systémy stromov vo vzdialenosti od kmeňa menšej ako 2,5 m, je potrebné do projektu zahrnúť aj prieskumnú činnosť certifikovaného arboristu.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

- v úsekoch nad chránenými koreňovými priestormi stromov vo vzdialenosti od kmeňa menšej ako 2,5 m musí byť skladba konštrukčných vrstiev pod spevnenými plochami navrhnutá zo štruktúrálnych nosných substrátov v spolupráci s arboristom a autorom krajinnno-architektonického projektu.
 - nevyhnutný výrub drevín je potrebné nahradiť formou náhradnej výsadby v tom istom území.
6. V prípade navrhovanej zelene je potrebné v území riešiť nezastavané plochy upravené zeleňou prioritne s hygienickou a mikroklimatickou funkciou v nasledovnej štruktúre:
- zeleň uličná a sprievodná zeleň komunikácií
 - zeleň spevnených plôch a zariadení hromadného parkovania
 - zeleň strešná a vertikálna
7. Dotknuté uličné priestory a komunikácie je potrebné ozeleniť alejou alebo aspoň jednostranným stromoradiom.
8. Spevnené plochy a parkoviská na úrovni terénu musia byť ozelenené formou bodovej alebo líniovej stromovej zelene v rozsahu minimálne 1 strom na 80 m² plochy parkoviska vrátane započítania plôch obslužných komunikácií.
9. Vzdialenosť stromov od stožiarov verejného osvetlenia nemôže byť menšia ako 3 m.
10. Pokiaľ by v území došlo k výstavbe nového polyfunkčného objektu, je potrebné na terasách a strechách uplatniť strešnú zeleň minimálne na 50% z celkovej výmery strešných plôch. Na fasádach objektu žiadame riešiť aj vertikálnu zeleň vedenú na konštrukcii.
11. Pre výsadbu stromov do spevnených plôch musí byť pre rast a rozvoj koreňového systému vysádzaných aj pôvodných stromov vytvorený nevyhnutný prekoreniteľný priestor, ktorého parametre musia zodpovedať veľkosti taxónu stromu. Veľkostné a technické charakteristiky musia vychádzať z aktuálneho územného plánu, arboristických štandardov č. 1 až č. 4 a platných technických noriem a predpisov.
12. Návrh zelene je nutné podriaďovať súčasným požiadavkám na udržateľnosť, zmenené podmienky vo vzťahu ku klimatickej zmene, zásady prírody blízkej údržby ako aj vysokú efektivitu a ekonomickosť údržby mestskej zelene.
13. Projekt bude riešiť aj 1-ročný cyklus pestovateľskej starostlivosti o navrhované plochy zelene a vegetačné prvky.
14. Krajinnno-architektonický projekt vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním.
15. Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.
16. Pri spracovaní krajinnno-architektonického projektu požadujeme vychádzať z platného zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien, doplnkov a vyhlášok a postupovať so zreteľom a odkazom na STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine – Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou, ČSN 464902 Výpestky okrasných drevín, Všeobecné ustanovenia a ukazovatele akosti, Arboristický štandard - č.1. – Rez stromov, č.2. – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, č.3 – Hodnotenie stavu stromov a č.4 – Výsadba stromov a krov.

ZMENA KLÍMY

V riešenom území je potrebné uplatňovať nasledovné adaptačné a mitigačné opatrenia:

- a) Vodozádržné opatrenia a podpora prirodzenej infiltrácie zrážkovej vody
- aa) Vhodné typy spevnených povrchov:
- Dlažba v priepustnom lôžku s dištančnými prvkami vytvárajúcimi priestor pre odtok zrážkovej vody
 - Zatrávňovacie dlaždice



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

- Štrkové trávniky
Riešenie musí vyplývať z hydrogeologických pomerov v území.
- ab) Strechy:
Vegetačné strechy extenzívne/intenzívne na strechách budov alebo na podzemných konštrukciách (aj na jestvujúcich budovách).
- ac) Akumulácia a retencia zrážkovej vody:
 - Opatrenia podporujúce vsakovanie zrážkovej vody, napr. vsakovacie pásy, infiltračné priekopy a pod.)
 - bioretenčné systémy na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, zberné jazierka a pod.)
 - povrchové/podzemné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody (možné využitie zrážkovej vody napr. na polievanie)
- b) Vytváranie prijateľnej mikroklimy v mestskom prostredí
 - výsadba stromov a využívanie moderných spôsobov výsadby (napr. prekoreniteľné bunky)
 - vegetačné strechy extenzívne/intenzívne na strechách budov alebo na podzemných konštrukciách (aj na jestvujúcich budovách)
 - vegetačné fasády, využitie popínavej zelene na fasádach alebo vhodných konštrukciách (aj na jestvujúcich budovách)
 - tieniace konštrukcie so zeleňou (pergoly, prístrešky)
 - tieniace prvky bez zelene (pergoly, slnolamy, prístrešky)
 - vodné prvky – pitné fontánky, ochladzovacie rozprašovače vody, vodné plochy, vodné fontány a podobne
 - farebnosť povrchov – preferencia svetlých povrchov menej akumulujúcich teplo.

INŽINIERSKE SIETE

1. V prípade, ak navrhovaná stavba podlieha konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), riešiť vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 9 zákona a zabezpečiť proces posudzovania. K procesu EIA zabezpečiť aj odborné hlukové a rozptylové posúdenie.
2. V rámci komplexnosti návrhu je potrebné preveriť a zabezpečiť taký technický stav všetkých existujúcich inžinierskych sietí vrátane zabezpečenia všetkej potrebnej technickej infraštruktúry, aby sa v budúcnosti predišlo následnému rozkopávaniu novo realizovanej stavby.
3. V procese predprojektovej a projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a o podmienkach ich ochrany. V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry (rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod.) aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s predmetnou investíciou mesta.
4. Zároveň je potrebné vyzvať vlastníkov príslušných objektov o prehodnotenie technického stavu stavbou dotknutých prípojkov inžinierskych sietí a v prípade potreby zabezpečiť ich obnovu príp. doplnenie.
5. V rámci komplexnosti návrhu riešiť:
 - napojenie navrhovaných objektov a zariadení na technickú infraštruktúru,
 - návrh osvetlenia verejného priestoru s použitím modernej LED technológie a svietidiel. Stožiare verejného osvetlenia v dotyku s plochami zelene navrhnuť tak, aby neboli v kolízii s korunami stromov. Navrhnuť riešenie s minimálnym svetelným smogom.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

- bezpečnostný kamerový systém podľa požiadaviek MsP resp. železničnej polície,
 - rozvody optiky pre kamerový systém a pokrytie verejného priestoru signálom WIFI v koordinácii so spoločnosťou TT-IT,
 - napojenie oznamovacích zariadení, svetelných informačných tabúl a ďalších zariadení, ktoré vyplynú z návrhu,
 - rezervné chráničky pre prípad doplnenia optiky a el. vedení (pre nabíjačky elektromobilov na parkovisku)
6. Návrh odvodnenia riešiť v súlade so zásadami správneho hospodárenia s dažďovou vodou. Riešenie nakladania s dažďovou vodou musí vyplynúť z hydrogeologických podmienok v území, na základe odborného hydrogeologického posúdenia. Návrh odvodnenia nesmie mať negatívny vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd v predmetnej oblasti, či ostatných zložiek životného prostredia.
7. Pri návrhu je potrebné uplatňovať opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov na zmenu klímy.
8. Navrhované plochy a prvky zelene je potrebné priestorovo zosúladiť s vedeniami inžinierskych sietí a ich ochrannými pásmami.
9. Súčasťou riešenia by malo byť zabezpečenie ochrany uličného priestoru pred požiarom v súlade s požiadavkami ORHaZZ v Trnave.

PARCELY

Návrh uvažuje s použitím pozemkov na parcelách:

- a) C 8695, LV 5000, Mesto Trnava
- b) C 8718/001, LV 5000, Mesto Trnava
- c) C 8719/001, LV 5000, Mesto Trnava
- d) C 8719/002, LV 5000, Mesto Trnava
- e) C 8696/003, LV 4582 Slovenská republika
- f) C 8692, LV 4582 Slovenská republika
- g) C 8691, LV 4582 Slovenská republika
- h) C 9130/001, LV 4582 Slovenská republika

Pozemky je potrebné preveriť a konzultovať s Odborom právnym a majetkovým.

V prípade, ak na niektorých pozemkoch pod stavbou dochádza len k stavebným úpravám, je potrebné to takto uviesť v projekte (i s uvedením čísla parciel).

Projektant by mal vypracovať zoznam zasiahnutých parciel, s informáciou, či ide o dočasný alebo trvalý záber. Pri dočasnom zábere pozemkov uviesť na čo slúži (napr. na uskladnenie zeminy a pod.) s tým, že po ukončení stavby bude pozemok uvedený do pôvodného stavu.

Odporúčaný minimálny rozsah skladby objektov dokumentácie pre územné rozhodnutie:

- 1. Geodetické zameranie územia v rozsahu potrebnom pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, stavu a funkčnosti inžinierskych sietí u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom).
- 2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa kapitoly 9. Infraštruktúra pol. č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy je potrebné od 100 do 500 stojísk vykonať zisťovacie konanie podľa zákona.
- 3. Dopravný modul križovatiek
- 4. Spevnené plochy, komunikácia a chodníky (vrátane bypassu)
- 5. Sadovnícke úpravy – architektonický projekt (dendrologický prieskum, návrh nových vegetačných úprav)



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

6. Verejné osvetlenie a mobiliár
7. Inžinierske siete
8. Vodozádržné opatrenia

Odporúčaný minimálny rozsah skladby objektov projektovej dokumentácie – realizačného projektu:

1. Spevnené plochy, komunikácia, chodníky (vrátane bypassu)
2. Sadové úpravy – krajinnno-architektonický projekt (dendrologický prieskum, návrh nových vegetačných úprav)
3. Verejné osvetlenie a mobiliár
4. Projekt kanalizácie – doplnenie kanalizačných vpustov a prípojok (vrátane ORL)
5. Hydrogeologický posudok
6. Vodozádržné opatrenia
7. Požiarna ochrana
8. Kamerový systém
9. Koordinácia projektu

Minimálny rozsah dokumentácie pre územné rozhodnutie (podrobnejšie členenie dokumentácie):

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora
2. Základné údaje o stavbe :
 - stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít,
 - údaje a prevádzke alebo výrobe,
 - charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene (záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu),
 - vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov.
 - odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej ochrany.
3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie
4. Podmieňujúce predpoklady :
 - preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie,
 - súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie,
 - pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností,
 - vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy,
 - zabezpečenie energií a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia,
 - počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu v potrebnej kvalifikačnej štruktúre.

B. Výkresy

1. Situačný výkres na podklade pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie a s vyznačením plochy trvalého alebo dočasného záberu poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, pokiaľ prichádza do úvahy (prehľadná situácia oblasti).
2. situácia stavby spravidla v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsahuje :
 - vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane napojenia na rozvodné siete s kanalizáciou, pripojenie na komunikačnú sieť,
 - zakreslenie existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, prípadne iných zariadení,
 - vyznačenie ochranných pásiem a chránených objektov, prípadne porastov určených na výrub,



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

- vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolácií.
Situácia stavby sa spracúva spravidla v mierke 1:500, v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri rozsiahlych líniových stavbách v mierke zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1: 2000 alebo 1: 5000. Ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlych území, spracúva sa mapový podklad podľa povahy stavby v mierke 1 : 10 000 až 1: 50 000, s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu.
- 3. Návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov.
- C. Doklady
- Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie.

Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude:

1. Plán organizácie výstavby (POV) – bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela. Podľa potreby bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, v prípade potreby zapracovať spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia pri výstavbe, lávok, prenosného dopravného značenia a pod..
2. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vypracovaný v zmysle § 4 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre každú časť miestnej komunikácie zvlášť.
3. Návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektant bude spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom stavby. Konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí zhotoviteľ PD.
4. Rozpočet a výkaz výmer – pri spracovávaní RP požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer spracovať po realizovateľných celkoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu. Položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu.
Do rozpočtu a výkazu – výmer treba zohľadniť:
 - a) poplatok za uloženie sute (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava na skládku na Zavorskej ceste
 - b) zákonný poplatok obci, ktorý nepodlieha DPH
5. Dokladová časť (služby)
Táto časť bude obsahovať:
 - záznamy z kontrolných porád (každý záznam spracovaný do 3 pracovných dní odo dňa kontrolnej porady, ktorý bude pripomienkovaný účastníkmi konania),
 - situácie sietí overené príslušným správcom sietí, dotknutých orgánov štátnej správy, prípadne iné zápisy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli.

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade:

- so Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení, s vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. v platnom znení, zákonom MŽP SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, príslušných vyhlášok a podkladov mesta,
- so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

- s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,
- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi.

V projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov).

Predmet plnenia bude spracovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená na základe verejného obstarávania na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je možné v PD odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k zvýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ale iba presný opis ich parametrov. Projektová dokumentácia z toho dôvodu bude vypracovaná:

- a) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
- b) s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
- c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
- d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia šetrné k životnému prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na –

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

Požiadavka na výsledný elaborát PD:

PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:

Geodetické zameranie územia

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 1 vyhotovení

Koncept

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 1 vyhotovení

Zámer navrhovanej činnosti

- v písomnej (tlačenej) forme v 4 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 1 vyhotovení

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

- v písomnej (tlačenej) forme v 8-tich vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF

Projektová dokumentácia – realizačný projekt

- v písomnej (tlačenej) forme v 10-tich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK, rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF
- pre účely určenia na použitie PDZ a TDZ – tlač výkresov na to určených v 3 vyhotoveniach samostatne

9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:

- 9.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH (celkom) za predmet zákazky.
- 9.2. Verejný obstarávateľ po otvorení ponúk zostaví predbežné poradie uchádzačov na základe kritéria – cena. Následne bude vyhodnocovať ponuku uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na prvom mieste.
- 9.3. V prípade, ak ponuka uchádzača predbežne umiestneného na prvom mieste nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ pristúpi sa k vyhodnoteniu ponuky uchádzača ďalšieho v poradí. Tento postup bude použitý v prípade, že aj ďalší uchádzač v poradí nebude úspešný, resp. ponuka nebude spĺňať stanovené požiadavky a podmienky.

10. Obhliadka:

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta budúcej stavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne prístupné, obhliadku si uchádzač vykoná samostatne, t.j. bez prítomnosti zástupcu verejného obstarávateľa.

11. Stanovenie zmluvných podmienok:

Verejný obstarávateľ uzatvorí s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo, ktorá je **prílohou č. 3** týchto súťažných podkladov.

12. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

13. Obsah ponuky:

Uchádzač vloží do systému JOSEPHINE:

- 13.1. čestné vyhlásenie podľa bodu **14.2.** týchto súťažných podkladov,
- 13.2. vyplnený a podpísaný návrh uchádzača na plnenie kritérií „krycí list ponuky“ (**príloha č. 2** súťažných podkladov),
- 13.3. osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória oprávnenia – dopravné stavby alebo autorizovaný architekt SKA,
- 13.4. zoznam referenčných projektov podľa bodu **14.4.** týchto súťažných podkladov.

14. Podmienky účasti:

- 14.1. Oprávnenie poskytovať služby s súvisiace s predmetom zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať požadovaný doklad. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.
- 14.2. Uchádzačovi nesmie byť uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje predloženým čestným vyhlásením zo strany uchádzača a overuje sa prostredníctvom Registra osôb so zákazom - <https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html>
- 14.3. U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
- 14.4. predloženie zoznamu referenčných projektov, minimálne **dve** zákazky obdobného charakteru. Za zákazky obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje spracovanie projektovej dokumentácie dopravných stavieb (napr. komunikácie, chodníky, spevnené plochy, parkoviská). Zoznam bude obsahovať rozsah projektových prác, cenu, odberateľa a jeho kontakt.

15. Predkladanie ponuky:

- 15.1. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
- 15.2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.
- 15.3. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.
- 15.4. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch (viď bod 3. Obsah ponuky) a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.
- 15.5. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

- 15.6. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“].
- 15.7. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
- 15.8. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
- 15.9. Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

16. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:

- 16.1. Verejný obstarávateľ pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupuje v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. **Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.**
- 16.2. Komunikácia sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
- 16.3. Systém JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. Systém JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>
- 16.4. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
 - Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
 - Google Chrome, alebo
 - Microsoft Edge.
- 16.5. **Pravidlá pre doručovanie** – zásielka sa považuje za doručenie záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 16.6. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-mailly bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému JOSEPHINE a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie –



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazíť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

- 16.7. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenie verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 16.8. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
- 16.9. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k ďalším doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
- 16.10. **Registrácia.** Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
- 16.11. **Autentifikácia.** Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme JOSEPHINE je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - c) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon je obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

17. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor verejného obstarávania

18. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

- 19.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.
- 19.2. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky. Podľa § 169 ods. 5 ZVO preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného.

20. Podmienky zrušenia zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:

- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky verejného obstarávateľa,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.

21. Doplnujúce informácie:

- v celkovej cene za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky priame i súvisiace náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie; taktiež všetky nevyhnutné a súvisiace časti PD a náležitosti predchádzajúce spracovaniu časti PD potrebné na vydanie príslušného povolenia (napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenie, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, súhlas na výrub drevín a pod.) a následne na realizáciu stavby,
- úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva o dielo, bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného tímu majú príslušné oprávnenia na výkon projektovej činnosti (odbornú spôsobilosť pre projektovanie) na požadované plnenie, t.j. na dopravné stavby a príslušné profesie.
- verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné súhlasy dotknutých osôb na spracovanie osobných údajov zo strany verejného obstarávateľa. Tieto osobné údaje sa spracovávajú na účely verejného obstarávania v súlade so ZVO. Ak pôjde o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť, uchádzač na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke písomným vyhlásením.

Prílohy:

1. Situácia
2. Krycí list ponuky
3. Návrh zmluvy o dielo