Budova murovaná
Cestná zeleň
256·32 Podrobný výškový bod
256·32 Význačný výškový bod v teréne
Strom ihličnatý
Strom listnatý

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ V PRIESTORE STAVBY

PLYNOVOD
Plynové potrubie bez rozlíšenia
Plynové potrubie nízkotlaké
Plynové potrubie stredotlaké
Plynové potrubie vysokotlaké
Potrubie technického plynu
Potrubie stlačeného vzduchu
Čuchačka

VODOVOD
Vodovodné potrubie bez rozlíšenia
Vodov. potr. pitnej vody
Vodov. potr. úžitkovej vody
Vodovodná výpusť
Hlavný lomový bod
Redukčná šachta

KANALIZÁCIA
Kanalizácia bez rozlíšenia
Jednotná kanalizácia
Odľahčovacia stoka jedn. kanal.
Dažďová kanalizácia
Splašková kanalizácia
Priemyselný odpad vôd
Výtlačné kalové potrubie
Kanalizačná šachta
Vetracia šachta
Oddeľovač dažďa
Vpusť
Vpadlisko

ELEKTRINA
Elektrické veden. bez rozlíšenia
Elektrické veden. NN
Elektrické veden. VN
Elektrické veden. VVN
Ochranné vedenie
Káblová spojka
RIS – rozvodná skriňa
Elektráreň
Transformačná stanica

VEREJNÉ OSVETLENIE
Vedenie verejného osvetlenia
Svietidlo na stožiari
Svietidlo na objekte
Slávnostné svietidlo na stožiari
Slávnostné svietidlo na objekte
Slávnostné svietidlo na sokli
Deliaci bod
Zapínací bod



LEGENDA:

hranica riešených plôch
plánované parkovisko - nie je súčasťou PD

ČASŤ E2: Tieniace konštrukcie – architektonické a výtvarné riešenie
tieniaca konštrukcia
nové obkladové panely

ČASŤ E3: Verejné osvetlenie
RVO Jestv rozvádzač RVO, odpojenie starých napájacích káblov osvetlenia lávky, pripojenie nových vývodov
PRVO Podružný rozvádzač verejného osvetlenia– napájacia rozvodná plastová skriňa
IPS Istiaca poistková skriňa
J10 Jestvujúci stožiar VO, uličný
S1/11 Jestvujúci stožiar VO, parkový
Demontáž stožiarov STK 60/30/3 so svietidlom Siteco KK 70W
Napájací rozvod NN, kábel CYKY-J 5x6mm2, uložený v chráničke vo výkope v zemi/zeleni, chodníku + FeZn 30/4
Napájací rozvod NN, kábel CYKY-J 5x6mm2, uložený v chráničke vo výkope v zemi/ceste + FeZn 30/4
Napájací rozvod NN, kábel CYKY-J 4x10mm2, uložený v chráničke vo výkope v zemi/ceste + FeZn 30/4
Napájací rozvod NN, kábel CYKY-J 4x10mm2, uložený v kovovej trubke pevne uloženej na konštrukcii lávky
A Nosný prvok/atyp stĺp 3,5m/hranatý + svietidlo > BV17, 16,8W, 1490lm, 3000K CRI70
B Zemné svietidlo svietidlo > BB35, 2x6.2 W, 2x596 lm, 4000K, CRI80, statické zaťaženie 5000kg

ČASŤ E4: Záhradná architektúra
existujúci strom
navrhovaný strom
rekonštrukcia zelene - výsadba
štrk

ČASŤ E5: Malá architektúra
betónová konštrukcia - búranie
betónová konštrukcia nová
jednomiestna lavička
rekonštruovaná pôvodná lavička
nádoba na zeleň

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU : Ing. Tamara Reháčková, PhD.	ATR s.r.o. Ing. Tamara Reháčková, PhD. Martinengova 30 81102 Bratislava
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Tamara Reháčková, PhD. Ing. Ivan Stankoci, PhD.	
VYPRACOVAL: Ing. Tamara Reháčková, PhD.	
INVESTOR : Mesto Trnava	
NÁZOV A MIESTO STAVBY : Mestá odolné na dopady zmeny klímy – Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave	STUPEŇ: realizačný projekt ČÍSLO VÝKRESU: 1 MIERKA: 1:500 FORMÁT: 4A4
ČASŤ D: Koordinačný výkres stavby	
VÝKRES Č.: 1 — Koordinačná situácia	DÁTUM: 03/2016