

PLOCHÁ STRECHA S MIERNYM SPÁDOM K  
HRANATÝM ŽLABOM Z OCEĽ, POZINK PLECHU S  
KRYTINOU Z ASFALTOVEJ LEPENKY (+ZVETRANÝ  
REFLEXNÝ NÁTER)

CCA +12,500

S  
4480

3%

+12,350

## LEGENDA BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC

**S** – ROZOBRTIE ČASTI STRECHY S NÁSYPM (IZOLÁCIU) A KRYTINOU Z ASFALTOVÝCH PÁSOV, VYBÚRANIE BETÓNOVEJ RÍMSY A DEMONTÁŽ HRANATÉHO ŽLABU Z OCEĽ. POZINKOVANÉHO PLECHU 130x130mm

## LEGENDA

- BLESKOZVOD NA KOVOVÝCH PODPERÁCH VEDENIA (TERČOCH)
- ✕ ZVOD BLESKOZVODU
- ⊕ TYČOVÝ ZBERAČ BLESKOZVODU NA BETÓNOVOM KVÁDRI 300/300/200MM

## POZNÁMKY:

- PRI BÚRACÍCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ SPRÁVNY TECHNOLOGICKÝ POSTUP A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE BÚRACIE PRÁČE.
- VYBÚRANÝ MATERIÁL PRIEBEŽNE ODVÁŽAŤ, NEZHROMAŽDOVAŤ SUŤ A DEMONTOVANÉ KONŠTRUKCIE NA PODLAHE.
- KONŠTRUKCIE BÚRAŤ MALÝMI MECHANIZMAMI, ZVISLÉ KONŠTRUKCIE BÚRAŤ PO SEGMENTOCH, ZHORA – DOLE.
- PRI BÚRANÍ SA VYHÝBAŤ NADMERNÝM VIBRÁCIAM, KTORÉ MÔŽU POŠKODIŤ JESTVUJÚČE KONŠTRUKCIE.
- PRI BÚRANÍ POSTUPOVAŤ OPATRNE, DÁVAŤ POZOR NA VIDITEĽNÉ I ZABUDOVANÉ VEDENIA V STENÁCH.
- POZOR NA VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ A ŠPECIÁLNYCH TECHNICKÝCH PLYNOVÝCH ROZVODOV V NEMOCNICNEJ BUDOVE !
- HLAVNE PRÍSLUŠNÝ ELEKTRICKÝ OKRUH PRED ZAČATÍM BÚR.PRÁČ ODPOJIŤ V ROZVÁDZAČI !

VÝKRESY SÚ KRESLENÉ NA ZÁKLADE POSKYTNUTEJ DOKUMENTÁCIE JESTVUJÚCEHO STAVU A MIESTNEHO DOMERANIA RIEŠENEJ ČASTI.

KÓTY SKRYTÝCH VRSTIEV (PODLAHY) SÚ UVÁDZANÉ ORIENTAČNE, NEBOLI ROBEŇE SONDY.

NA PRESNEJŠIE URČENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SLŮŽIA PRÍLOŽENÉ DETAILY !

REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRAĐZA DOĐAVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MUSÍ SPRACOVAŤ REALIZÁROR STAVBY.

VŠETKY KONŠTRUKCIE, KTORÝCH ROZMER JE ZÁVISLÝ OD PRESNÝCH ROZMEROV STAVBY JE MOŽNÉ OBJEDNÁVAŤ AŽ PO ZAMERANÍ SKUTKOVÉHO STAVU NA STAVBE !

±0,000=JESTVUJÚCA PODLAHA 1.NADZ. PODLAŽIA

## BÚRACIE PRÁČE

KONTROLOVAL – AUTORIZOVAL

© PF7 s.r.o., ING. KAROL FERENČÍK, ING.ARCH INGRID PRUNYOVÁ – BEZ SÚHLASU AUTORA JE KOPÍROVANIE A POUŽITIE TOHOTO PROJEKTU ALEBO JEHO ČASTÍ V AKEJKOLVEK FORME ZAKÁZANÉ

NÁZOV STAVBY: <b>FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN PRÍSTAVBA VÝTAHU K BUDOVE GERIATRIE</b>			<b>PF7</b> s.r.o. <span>Teslova 1 Bratislava 821 02</span>	
STAVEBNÍK:	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TREŇČÍN			TEL: +421 905 476 862, +421 907 715 996
MIESTO:	LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TREŇČÍN			
NÁZOV VÝKRESU: <b>NAVROVANÝ STAV ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE PÔDORYS STRECHY</b>			STUPEŇ:	PROJEKT
			DÁTUM:	10/2019
			ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO:	
			MIERKA:	1:100
HLAVNÝ PROJEKTANT:	VEDÚCI PROJEKTANT:	PROJEKTANT – VYPRACOVAL:	FORMÁT:	4 A4
ING. KAROL FERENČÍK	ING. ARCH. TIBOR JÁKLÍ	ING.ARCH. TIBOR JÁKLÍ	ČÍSLO VÝKRESU:	D 05




SCHÉMA OBJEKTU



SCHÉMA AREÁLU