



ALTERNATÍVA 1
VPUST AQUAFIX KPp05

PRÍKLAD STAVEBNÉHO RIEŠENIA: BODOVÉ ODVODNENIE

REZ A - A




Pôdorys




ALTERNATÍVA 2
VPUST AQUAFIX KPp05

PRÍKLAD STAVEBNÉHO RIEŠENIA: ŽLAB-VPUST

REZ A - A



Pôdorys



POPIS ODVODNENIA:

Navrhnuté sú vpusty typu KPp05 s integrovanými koalescenčnými filtrami a plavákovými uzávermi na zachytenie ľahkých kvapalín. Vpusty sú vyrobené z polypropylénu a kombinujú sa s liatinovými kruhovými mrežami DN600 na triedu zaťaženia D400kN. Maximálny prietok vpustom je stanovený na hodnotu 5 l/s.

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava	
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA	
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava	
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško	
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko	

Profesia/časť PD	E.2.2_REKONŠTRUKCIA AREÁLOVÝCH ROZVODOV VHS	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 07 REKONŠTRUKCIA AREÁLOVÝCH ROZVODOV VHS	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. Kamil BALOGA	Formát	420 x 297
Vypracoval	Ing. Kamil BALOGA	Mierka	1 : 25
Názov výkresu	AQUAFIX typ KPP05	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
	A02 RP SO.07 E.2.2 010		
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk	tel.č:	+421910977837