


POZNÁMKY:


- všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe
- pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhlášku o bozpe v platnom znení /374/1990 z.z/
- projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 185/2015 z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. autor má výhradné právo udelovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela /dozor autora nad zhotovením diela/ a iné. tento výkres je majetkom projektanta,
- všetky prestupy nad 150mm sú značené v búracích prácach. Pred realizáciou každého zvislého prestupu je nutná vizuálna kontrola statika po vybúraní omietok
- obnaženú výstuž ošetriť náterom a vyRPraviť reprofilačnou maltou
- rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať.
- výškové kóty pohľadových konštrukcií sú informatívne!
- stavba sa stavia podľa výkresov nie podľa výkazov
- v prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.

±0,000 = +161,29 m.n.m. BPV

PARÉ


Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava	
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA	
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava	
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško	
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko, Ing. arch. Filip Krajč	

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCH-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V200_VÝPIS EXT. DVERÍ A ZASKL. STIEN	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 02 - TELOCVIČŇA	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík	Mierka	
Názov výkresu	VÝPIS EXT. DVERÍ	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02_RP_SO.02_E.1.1_V200	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	www.pantograph.sk	tel.č: +421910977837




konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K						rozmery otvoru	šírka	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu							1700	
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52, bezpečnostné lepené							výška	
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010						rozmery okna	šírka	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu							1700	
int.parapet:	-							výška	
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	1	rozširovacie profily	dolný	
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP	-		horný	
akustické vlastnosti:									ľavý
									pravý
akustické vlastnosti:	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP	-			
D.e 21	Vstupné dvere,dvojkrídlové otváracé, s nadsvetlíkom			poznámka					

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V200_VÝPIS EXT. DVERÍ			Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02			Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško			Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík			Mierka	1 : 50
Názov výkresu	<b>D.e 21</b>			č. zákazky	stupeň
				stav. objekt	časť
				výkres č.	revízia č.
				<b>A02_RP_SO.01,02_E.1.1_V221</b>	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk				tel.č: +421910977837




konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K						rozmery otvoru	šírka
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu							1840
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52)							výška
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010						rozmery okna	šírka
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu							1840
int.parapet:	-							výška
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	1	rozširovacie profily	dolný
požiarne vlastnosti:	- panikové kovanie	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP	-		horný
akustické vlastnosti:	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP	-		ľavý
								pravý
D.e 22	Vstupné dvere,dvojkridlové otváracé, plné			poznámka				

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	D 22		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
					výkres č.	revízia č.
			A02_RP_SO.01,02_E.1.1_V222			
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk					tel.č: +421910977837



konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K						rozmery otvoru	šírka
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu							1800
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52 , bezpečnostné lepené							výška
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010						rozmery okna	šírka
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu							1800
int.parapet:	-							výška
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	1	rozširovacie profily	dolný
požiarne vlastnosti:	- panikové kovanie	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP	-		horný
akustické vlastnosti:								ľavý
								pravý
D.e 23	Vstupné dvere,dvojkrídlové otváracé,s nadsvetlíkom			poznámka				

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V200_VÝPIS EXT. DVERÍ			Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02			Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško			Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík			Mierka	1 : 50
Názov výkresu	D.e 23			č. zákazky	stupeň
				stav. objekt	časť
				výkres č.	revízia č.
				A02_RP_SO.01,02_E.1.1_V223	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk				tel.č: +421910977837



konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka		
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						1600		
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52)						výška		
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka		
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						1600		
int.parapet:	-						výška		
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.PP	1	rozsírovacie profily	dolný	
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)						horný
akustické vlastnosti:									ľavý
	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4			pravý			
D.e 24	Vstupné dvere,dvojkrídlové otváracé, plné s vetracími mrežami 300x600mm			poznámka					

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V200_VÝPIS EXT. DVERÍ			Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02			Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško			Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík			Mierka	1 : 50
Názov výkresu	D.e 24			č. zákazky	stupeň
				stav. objekt	časť
				výkres č.	revízia č.
				A02_RP_SO.01,02_E.1.1_V224	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk				tel.č: +421910977837