


POZNÁMKY:


-všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe
- pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhlášku o bozp v platnom znení /374/1990 z.z/
- projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 185/2015 z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. autor má výhradné právo udelovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela /dozor autora nad zhotovením diela/ a iné. tento výkres je majetkom projektanta, reprodukovany, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného pracovníka firmy
-všetky prestupy nad 150mm sú značené v búracích prácach. Pred realizáciou každého zvislého prestupu je nutná vizuálna kontrola statika po vybúraní omietok
-obnaženú výstuž ošetriť náterom a vyRPraviť reprofilačnou maltou
- rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať.
-výskové kóty pohľadových konštrukcií sú informatívne!
-stavba sa stavia podľa výkresov nie podľa výkazov
-v prípade nejstností kontaktovať projektanta.

±0,000 = +161,29 m.n.m. BPV

PARÉ

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava	
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA	
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava	
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško	
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko, Ing. arch. Filip Krajč	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V300_INT.ZASKLENÉ STENY	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	
Názov výkresu	VÝPIS INT. ZASKLENÝCH STIEN	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
	A02 RP SO.01 E.1.1 V300		
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	www.pantograph.sk	tel.č: +421910977837



charakter ZS:	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, stípkovo-priečnikový systém
celkové rozmery (l x v), v mm:	5 400 x 2 700
lokácia/počet (ks)	1. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	drôtosklo, $R_w \geq 28$
medzisklenný rámik:	-
farba rámika:	-
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, jednokrídlové, r.: 800x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 01	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837			



charakter ZS:	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, stĺpikovo-priečnikový systém
celkové rozmery (l x v), v mm:	5 450 x 2 700
lokácia/počet (ks)	1. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	drôtosklo, $R_w \geq 28$
medzisklenný rámik:	-
farba rámika:	-
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bez dverí
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	-
farba, PÚ.:	-
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 02	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02_RP_SO 01_E 1.1_V302	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	www.pantograph.sk	tel.č: +421910977837



charakter ZS:	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, stĺpkovo-priečnikový systém
celkové rozmery (l x v), v mm:	5 400 x 2 700
lokácia/počet (ks)	1. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	drôtosklo, $R_w \geq 28$
medzisklený rámk:	-
farba rámk:	-
rám, PÚ:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, jednokrídlové, r.: 800x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 03	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
A02_RP_SO 01_E 1.1_V303			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837			



charakter ZS:	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, stĺpikovo-priečnikový systém
celkové rozmery (l x v), v mm:	2 600 x 2 700
lokácia/počet (ks)	1. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	drôtosklo, $R_w \geq 28$
medzisklenný rámik:	-
farba rámika:	-
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, dvojkrídlové, r.: 1600x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 04	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
A02_RP_SO 01_E 1.1_V304			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837			



charakter ZS:	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, stípkovo-priečnikový systém
celkové rozmery (l x v), v mm:	5 400 x 2 700
lokácia/počet (ks)	1. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	čire dvojsklo, $R_w \geq 45$
medzisklenný rámk:	SGG Swissspacer U
farba rámk:	čierna RAL 9005
rám, PÚ:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, jednokrídlové, r.: 800x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky: celoplošný polep mliečnou fóliou	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 05	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02_RP_SO 01_E 1.1_V305	
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837			



charakter ZS:	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, stĺpikovo-priečnikový systém
celkové rozmery (l x v), v mm:	6 450 x 2 700
lokácia/počet (ks)	1. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	čire dvojsklo, $R_w \geq 45$
medzisklenný rámk:	SGG Swisspacer U
farba rámk:	čierna RAL 9005
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bez dverí
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	-
farba, PÚ.:	-
poznámky: celoplošný polep mliečnou fóliou	


Profesia/časť PD	E.1.1 _ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 06	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02_RP_SO 01_E 1.1_V306	
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837			



charakter ZS:	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, stĺpkovo-priečnikový systém
celkové rozmery (l x v), v mm:	2 400 x 1 500
lokácia/počet (ks)	1. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	drôtosklo, $R_w \geq 28$
medzisklený rámik:	-
farba rámika:	-
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bez dverí
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	-
farba, PÚ.:	-
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 07	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02	RP
		SO 01	E 1.1
		V307	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	www.pantograph.sk	tel.č: +421910977837



charakter ZS:	INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, stípkovo-priečnikový systém
celkové rozmery (l x v), v mm:	5 400 x 2 700
lokácia/počet (ks)	1. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	číre, jednoduché, bezpečnostné lepené sklo, $R_w \geq 28$
medzisklenný rámik:	-
farba rámika:	-
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bez dverí
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	-
farba, PÚ.:	-
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 08	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
A02_RP_SO 02_E 1.1_V308			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837			



charakter ZS:	
celkové rozmery (l x v), v mm:	6 220 x 2 670
lokácia/počet (ks)	2. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	drôtosklo, $R_w \geq 28$
medzisklenný rámik:	-
farba rámika:	-
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, r.: 900x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 09	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02	RP
		SO 01	E 1.1
		V309	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk		
	tel.č: +421910977837		



charakter ZS:	
celkové rozmery (l x v), v mm:	6 220 x 2 670
lokácia/počet (ks)	2. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	drôtosklo, $R_w \geq 28$
medzisklený rámik:	-
farba rámika:	-
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, r.: 900x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 10	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02	RP
		SO 01	E 1.1
		V310	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	www.pantograph.sk	tel.č: +421910977837



charakter ZS:	
celkové rozmery (l x v), v mm:	5 458 x 2 670
lokácia/počet (ks)	2. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	drôtosklo, $R_w \geq 28$
medzisklený rámik:	-
farba rámika:	-
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, r.: 900x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 11	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02	RP
		SO 01	E 1.1
		V311	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	www.pantograph.sk	tel.č: +421910977837



charakter ZS:	
celkové rozmery (l x v), v mm:	5 000 x 2 950
lokácia/počet (ks)	2. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	Rw≥ 45
medzisklenný rámik:	SGG Swissspacer U
farba rámika:	čierna RAL 9005
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, r.: 900x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	Rw≥ 32
farba, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky:	


Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 12	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02	RP
		SO 01	E 1.1
		V312	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	www.pantograph.sk	tel.č: +421910977837



charakter ZS:	
celkové rozmery (l x v), v mm:	horný pás bez dverného modulu s nadsvetlíkom: 5 300 x 940, dverný modul s nadsvetlíkom: 1 700 x 1 580
lokácia/počet (ks)	1. + 2. + 3. N.P./23
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	číre dvosjtklo, $R_w \geq 45$
medzisklený rámik:	SGG Swissspacer U
farba rámika:	čierna RAL 9005
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, r.: 900x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky: stĺpiky kon. svetlíka musí byť prispôsobené k podkonštrukcii z UA profilov SDK priečky, hr. 125 mm	

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 13a	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837			



charakter ZS:	
celkové rozmery (l x v), v mm:	horný pás bez dverného modulu s nadsvetlíkom: 5 300 x 940, dverný modul s nadsvetlíkom: 1 700 x 1 580
lokácia/počet (ks)	2. N.P./1
zasklenie, zv. nepriezvučnosť (v dB):	číre dvosjtklo, $R_w \geq 45$
medzisklený rámk:	SGG Swissspacer U
farba rámk:	čierna RAL 9005
rám, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat

dvere (š x v), v mm:	bezfalcové, r.: 900x2050, sendvičová konštrukcia, jadro: zodpovedajúce zv. nepriezv., pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna RAL 9005
zvuková nepriezvučnosť (v dB):	$R_w \geq 32$
farba, PÚ.:	čierna RAL 9005, hladká, lak, mat
poznámky: stĺpiky kon. svetlíka musí byť prispôbené k podkonštrukcii z UA profilov SDK priečky, hr. 125 mm	

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola Plickova	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	210 x 297
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 50
Názov výkresu	INT. ZASKLENÁ STENA 13b	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837			