



LEGENDA

- POTRUBIE POLYETYLENÓVÉ TLAKOVÉ – VODOVODNÁ PRIPOJKA
+ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.13mm
POTRUBIE UPONOR MLC SYSTÉM– TEPLÁ VODA
+ TEPELNÁ IZOLÁCIA HRÚBKÝ PODLA VYHLÁŠKY č.14/2016 Z.z. MH SR
POTRUBIE UPONOR MLC SYSTÉM– CÍRKULÁCIA TEPLEJ VODY
+ TEPELNÁ IZOLÁCIA HRÚBKÝ PODLA VYHLÁŠKY č.14/2016 Z.z. MH SR
POTRUBIE OCELOVÉ POZINKOVANÉ – POŽIARNA VODA
+ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.13mm
POTRUBIE KANALIZAČNÉ HT–rúry – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
POTRUBIE PRIPOJOVACIE HT–rúry – TUKOVÁ KANALIZÁCIA
POTRUBIE PRIPOJOVACIE HT–rúry – DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
POTRUBIE KANALIZAČNÉ HT–rúry – TLAKOVÁ KANALIZÁCIA
UMÝVADLO DITURVITOVÉ + PÁKOVÁ BATÉRIA STOJÁNKOVÁ – IMOBILNÝ
KLOZET DITURVITOVÝ SO SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU – IMOBILNÝ
UMÝVADLO DITURVITOVÉ + PÁKOVÁ BATÉRIA STOJÁNKOVÁ
KLOZET DITURVITOVÝ SO SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU
SPRCHOVACIA VANIČKA/ŽLAB + SPRCHOVACIA BATÉRIA NÁSTENNÁ
DREZ JEDNODUCHÝ + PÁKOVÁ BATÉRIA STOJÁNKOVÁ
PISOÁR
BIDET
AUTOMATICKÁ PRÁČKA
HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVSTÁLOU HADICOU DN25 S DŽŔŽKOU HADICE 30m (60 l / min.)
VÝLEVKA
JEDNOTKA VZT – DODÁVKA PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA
HLAVNÝ UZÁVER PITNEJ VODY
ÚPRAVA VODY EZV
TEPLOVODNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO
ZÁSOBNÍK TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY O OBJEME 1500L – DODÁVKA PROFESIE VYKUROVANIE
EXPANZNÁ NÁDOBA NA PITNÚ VODU – DODÁVKA PROFESIE VYKUROVANIE
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY TATRAMAT EO 50 EL
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY TATRAMAT EO 80 EL
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY TATRAMAT EO 120 EL
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY TATRAMAT EO 10 P
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY TATRAMAT EO 15 P
MINI PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ STIEBEL ELTRON EIL 3 Plus
VODOVODNÉ STUPAČKY
KANALIZAČNÉ STUPAČKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
KANALIZAČNÉ STUPAČKY DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE
KANALIZAČNÉ STUPAČKY TUKOVEJ KANALIZÁCIE
VODOVODNÉ STUPAČKY POŽIARNEJ VODY
VÝMENNÍKOVÝ BLOK – DODÁVKA PROFESIE VYKUROVANIE
ČISTIACI KUS
ZÁPACHOVÝ UZÁVER PRE ODVOD KONDENZÁTU
STREŠNÁ VPUSŤ
PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
SOPRAVA VETRAČEJ HLAVICE
PODLAHOVÁ VPUSŤ
PODLAHOVÁ VPUSŤ
ZÁPACHOVÝ UZÁVER S VÝTOKOM NA STUDENÚ VODU
STREŠNÁ BOČNÁ VPUSŤ
GULOVÝ UZÁVER
ODVODŇOVACÍ VENTIL

0,000 = +161,26 m.n.m. BPV				PARÉ	
Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava				
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA				
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava				
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava				
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško				
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. arch. Jana Maríniová, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana				
Profesia/časť PD	E.1.3_ZDRAVOTECHNIKA			Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 02 - Telocvičňa			Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. Kamil Baloga			Formát	6x44
Vypracoval	Jakub Výboch			Mierka	1 : 50
Názov výkresu	PÔDORYS 1.PP		č. zákazky	stupeň	stav. objekt
			A02_RP_SO.02_E.1.3_001		
			výkres č.		revízia č.
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č.: +421910977837					