


LEGENDA:

- Búracie práce - otvor v podlahe 400x800 mm, hl. cca 100 mm
- Nový betónový základ 400x800x300 mm, horná hrana 200 mm nad úrovňou podlahy
- Betón C 20/25
- Spoj medzi základom a podlahou začistiť maltou



Objednávateľ časti PD: Račianska teplárenská a.s., Hečkova 5, 831 05 Bratislava
IČO: 35 886 781

PARÉ

Investor stavby	Miestny úrad MČ Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko

Profesia/časť PD	E.3.2.2_STAVEBNÁ ČASŤ				Stupeň	REALIZAČNÝ PROJEKT
Stavebný objekt	E.3.2 Teplotodná prípojka SO 11				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. Gabriela Gabčová				Formát	2xA4
Vypracoval	Ing. Gabriela Gabčová				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	č. zákazky		stupeň	stav. objekt	časť	výkres č.
	ZÁKLAD POD ČERPADLÁ		A02 RP SO.11		E.3.2.2 003	
EWES s.r.o. sídlo: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina mobil: 0915 787 242, tel:041/ 270 43 01						