



**Mesto Trnava**  
**Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava**

 <b>MESTO TRNAVA</b> <b>Mestský úrad v Trnave</b>		
Dátum: <b>16 AUG. 2018</b>	Príh.: _____	Vyb.: <i>Hg</i>
Ev.č.záznamu: _____		
Číslo spisu: _____		

Doporučene

Mesto Trnava  
Ulica Hlavná 1  
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
**OSaŽP/35089-  
76450/2018/MH**

Vybavuje/linka  
**Ing. Hrubý**  
**033/3236 205**

Trnava  
**13.08.2018**

Vec

**Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby**

Žiadateľ – **Mesto Trnava, IČO: 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava** v zastúpení **Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**, ohlásil dňa **08.08.2018** na tunajší špeciálny stavebný úrad realizáciu drobnej stavby - stojísk pre polopodzemné kontajnery komunálneho odpadu:

miesto stavby:

**stojisko č. 3 a 5 – Ulica Spartakovská**  
**stojisko č. 14-16, 25, 27-29 – Ulica Vladimíra Clementisa**  
**stojisko č. 17, 18, 20, 21 – Ulica Juraja Slotta**  
**stojisko č. 22, 23 – Ulica Teodora Tekela**  
**stojisko č. 30 – Ulica Tehelná**  
**stojisko č. 31 – Ulica Bučianska**  
**stojisko č. 32 – Ulica Hlboká**

na pozemku parc.č:

**5671/92, 5671/329, 5680/13, 5680/232 – parcely reg. „C“**

katastrálne územie:

**Trnava**

obec:

**Trnava**

projektant:

**Ing. Róbert Kováčik, Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín**

**Účel drobnej stavby:**

- vytvorenie plôch a osadenie polopodzemných kontajnerov pre komunálny a triedený (plasty, papier, sklo) odpad

**Popis drobnej stavby:**

**Stojisko č. 3:**

- vybúranie jestvujúcich spevnených plôch kontajneroviska vedľa navrhovaného, vrátane obrubníka, oplotenia a plôch zelene
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska v oblúku zákruty parkoviskovej komunikácie, ponechanie cestného obrubníka
- v prípade potreby uloženie nového cestného obrubníka ako zapusteného
- plocha cca 14 m<sup>2</sup>, rozmery cca 6,5 m x 4,3 m s priamym pripojením na parkoviskovú komunikáciu
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**Stojisko č. 5:**

- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 2,3 m x 9,9 m za jestvujúcim chodníkom pre peších, plocha cca 11,5 m<sup>2</sup>

Telefón  
033/32 36 205

Fax  
033/32 36 280

IČO  
00 313 114

E-mail  
miroslav.hruby@trnava.sk

Internet  
www.trnava.sk

- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**Stojisko č. 14:**

- vybúranie časti jestvujúceho vyvýšeného cestného obrubníka v dĺžke cca 14,0 m, polozenie nového vyvýšeného cestného obrubníka v požadovanej trase podľa navrhnutého stojiska
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska nepravidelného tvaru v rozsahu podľa výkresu situácie (výkres B.5), plocha cca 15 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- prekládka vedenia trasy VO mimo zastavanú plochu

**Stojisko č. 15:**

- vybúranie časti jestvujúceho vyvýšeného cestného obrubníka v dĺžke cca 2,0 m
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska nepravidelného tvaru v rozsahu podľa výkresu situácie (výkres B.6), plocha cca 14 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- prekládka vedenia trasy VO mimo zastavanú plochu, presadba stromu

**Stojisko č. 16:**

- vybúranie časti jestvujúcej asphaltovej plochy parkoviska, plocha cca 21,5 m<sup>2</sup>
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 4,0 m x 5,4 m, plocha cca 9,5 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x kombinácia sklo + komunál

**Stojisko č. 17:**

- vybúranie jestvujúcich spevnených plôch kontajneroviska vrátane obrubníka, oplotenia a malých plôch zelene
- vybudovanie novej prístupovej plochy zo zámkovej dlažby, priamo napojenej na vnútro sídliskovú komunikáciu, šírka 1,2 m, dĺžka 7,5 m
- vybudovanie spevnenej plochy kontajneroviska po oboch stranách prístupovej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x kombinácia sklo + komunál, 1x kombinácia papier + plasty

**Stojisko č. 18+20:**

- vybúranie časti jestvujúceho vyvýšeného cestného obrubníka v šírke cca 1,2 m, osadenie nanovo so zapustením
- vybudovanie novej prístupovej plochy zo zámkovej dlažby, priamo napojenej na vnútro sídliskovú komunikáciu, šírka 1,2 m, dĺžka cca 7,0 m
- vybudovanie spevnenej plochy kontajneroviska po oboch stranách prístupovej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 3x komunál, 2x plast, 2x papier, 1x kombinácia sklo + sklo

**Stojisko č. 21:**

- vybúranie jestvujúcich spevnených plôch kontajneroviska v rozsahu cca 22 m<sup>2</sup>, vrátane cestného obrubníka a oplotenia
- dobetónovanie časti vybúraných plôch s plynulým napojením na jestvujúce plochy
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 5,0 m x 4,5 m, plocha cca 13 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**Stojisko č. 22:**

- vybúranie jestvujúcich spevnených plôch kontajneroviska vrátane obrubníka, oplotenia a malých plôch zelene, vybúranie časti asphaltových plôch parkoviska v rozsahu podľa výkresu B.11
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 3,1 m x 7,0 m, plocha cca 22,3 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x kombinácia sklo + komunál

**Stojisko č. 23:**

- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 4,3 m x 8,6 m vrátane malej prístupovej plochy, plocha kontajneroviska cca 11,5 m<sup>2</sup>
- prístupnosť priamo z komunikácie
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 3x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**Stojisko č. 25:**

- vybúranie časti jestvujúceho cestného obrubníka v šírke cca 2,0 m, osadenie nanovo so zapustením prípadne ako nábehový

- prekládka vedenia trasy VO
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 4,3 m x 5,9 m vrátane malej prístupovej plochy, plocha kontajneroviska cca 11,5 m<sup>2</sup>, prístupová plocha cca 4,0 m<sup>2</sup>
- prístupnosť priamo z komunikácie
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**Stojisko č. 27:**

- vybúranie časti jestvujúcej dlažobnej plochy parkoviska, plocha cca 23 m<sup>2</sup>
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 4,2 m x 5,4 m, plocha cca 10,5 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x kombinácia sklo + komunál

**Stojisko č. 28:**

- vybúranie časti jestvujúcich betónových panelov, plocha cca 10 m<sup>2</sup>
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 4,5 m x 6,3 m vrátane malej prístupovej plochy, plocha kontajneroviska cca 10,5 m<sup>2</sup>, prístupová plocha cca 4,0 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**Stojisko č. 29:**

- vybúranie jestvujúcich spevnených plôch kontajneroviska vrátane cestného obrubníka a ocelového oplotenia v rozsahu cca 27 m<sup>2</sup>
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 4,5 m x 8,3 m vrátane malej prístupovej plochy, plocha kontajneroviska cca 12,5 m<sup>2</sup>, prístupová plocha cca 10 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 3x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**Stojisko č. 30:**

- vybúranie časti jestvujúcej asphaltovej plochy parkoviska, plocha cca 21,5 m<sup>2</sup>
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 4,0 m x 5,4 m, plocha cca 9,4 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x kombinácia sklo + komunál

**Stojisko č. 31:**

- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 2,8 m x 10,0 m vrátane malej prístupovej plochy, plocha kontajneroviska cca 17 m<sup>2</sup>
- umiestnenie na vonkajšej strane zákruty sídliskovej komunikácie, prístupnosť priamo z komunikácie
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**Stojisko č. 32:**

- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska rozmerov cca 4,6 m x 5,9 m vrátane malej prístupovej plochy, plocha kontajneroviska cca 17,2 m<sup>2</sup>
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

**všeobecne:**

- objem nádob – komunál, plast a papier po 5 m<sup>3</sup>, sklo 3 m<sup>3</sup>, komb. komunál + sklo = 2,4 m<sup>3</sup> + 2,4 m<sup>3</sup>, komb. sklo + sklo = 2,4 m<sup>3</sup> + 2,4 m<sup>3</sup>, komb. papier + plasty = 2,4 m<sup>3</sup> + 2,4 m<sup>3</sup>
- osadenie kontajnerov – výkop stavebnej jamy, na dno uloženie zhutneného štrkopieskového násypu, osadenie kontajnerov, po obvode kontajnera zásyp drveným alt. riečnym štrkom a ďalej výkopovou zeminou
- farebné odlíšenie jednotlivých nádob prípadne poklopov
- lemovanie vybudovaných spevnených plôch vyvýšeným cestným obrubníkom alt. zapusteným parkovým obrubníkom
- okolie stojísk zasiahnuté ich výstavbou sa spätne zatrávni

**Konštrukcia spevnených plôch v miestach jám kontajnerov:**

betónová zámková dlažba	DL	60 mm
podkladné lôžko - štrkodrava fr. 0-4 mm		20 mm
zhutnená štrkodrava fr. 0-32 mm	ŠD	100 mm
spolu		180 mm

**Konštrukcia spevnených plôch na teréne resp. prístupových plôch:**

betónová zámková dlažba	DL	60 mm
podkladné lôžko - štrkodrava fr. 0-4 mm		20 mm
zhutnená štrkodrava fr. 0-32 mm		100 mm
zhutnená štrkodrava fr. 0-32 mm		250 mm
spolu		430 mm

**Konštrukcia dobetónovanej spevnenej plochy (stojisko č. 21):**

cementobetón		240 mm
zhutnená štrkodrava fr. 0-32 mm		150 mm
zhutnená štrkodrava fr. 32-64 mm		200 mm
spolu		590 mm

Proti uskutočneniu drobnej stavby - stojísk pre polopodzemné kontajnery komunálneho odpadu vrátane ich osadenia na vyššie uvedených pozemkoch na uliciach – Spartakovská, Vladimíra Clementisa, Juraja Slottu, Teodora Tekela, Tehelná, Bučianska a Hlboká, **Mesto Trnava**, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ďalej len („stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v ohlásení

nemá podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona **námietky**.

**Upozorňujeme, že:**

1. Drobná stavba môže byť vyhotovená iba v rozsahu, v akom bola ohlásená, podľa overenej dokumentácie, ktorá tvorí nerozlučiteľnú súčasť tohto oznámenia. Prípadné ďalšie práce nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho oznámenia špeciálnemu stavebnému úradu.
2. Pred začiatkom realizácie ohlásenej drobnej stavby je potrebné overiť prípadné vedenia inžinierskych sietí v dotknutých územiach u správcov sietí a v prípade výskytu ich vytýčiť.
3. Plánované preložky sietí VO (stojisko č. 14, 15 a 25) je možné vykonať iba na základe súhlasu vlastníka resp. správcu tejto siete.
4. V prípade zistenia potreby preložky iných, ako plánovaných sietí je tak opäť možné vykonať iba so súhlasom jej vlastníka resp. správcu.
5. V prípade potreby osadenia prenosného dopravného značenia počas realizácie drobnej stavby je tak možné urobiť iba na základe určenia prenosného dopravného značenia vydaného cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie (MsÚ v Trnave – ODaKS). Žiadosť o vydanie tohto určenia stavebník podá na uvedený odbor.
6. Pri realizácii drobnej stavby je stavebník povinný dodržiavať zásady a predpisy bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Počas realizácie drobnej stavby musí byť zabezpečené primerané technické vybavenie a stavebný dozor nad vykonávaním prác osobou, ktorá má odbornú kvalifikáciu.
8. Výkopovú zeminu je vhodné využiť v čo najväčšej miere na spätný zásyp okolia.
9. Počas realizácie drobnej stavby je potrebné v dotknutom území zabezpečiť plynulosť cestnej premávky a pohyb peších s čo možno najmenším obmedzením.
10. Výkopy stavebných jám pre polopodzemné kontajnery je nutné v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonávať ručne.
11. Priestor výkopov stavebných jám je nutné ohraničiť zábranami z bezpečnostného hľadiska.
12. Po realizácii je potrebné doložiť na povoľovací orgán porealizačné zameranie realizovanej drobnej stavby v písomnej aj CD forme.
13. Pokiaľ je potrebné na verejnom priestranstve odstrániť akúkoľvek drevinu (stromy, kríky, popínavky), je nutné požiadať o súhlas na výrub v súlade so zákonom č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
14. Výkopy v blízkosti stromov je možné robiť vo vzdialenosti od kmeňov najmenej 2,5 m, pričom nesmú byť prerazané korene s priemerom väčším ako 5 cm.



15. Koruny dospelých stromov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti stojísk tak, že po ich dobudovaní budú konáre stromov prekážať obsluhu kontajnerov mechanickou rukou, je nutné ešte pred odovzdaním stojísk do správy mesta vyzdvihnúť, resp. upraviť rezom koruny stromov nad zem do takej výšky, aby bolo možné zabezpečovať vyprázdňovanie stojísk bezkolízne s okolitými dotknutými drevinami. Vyzdvihnutie korún a rez stromov je potrebné zabezpečiť odborným dodávateľom, za účasti akreditovaného alebo certifikovaného arboristu.

V zmysle § 75a stavebného zákona upúšťa špeciálny stavebný úrad od vytýčenia drobnej stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciu zodpovedá v zmysle § 75a ods. 2 stavebného zákona, stavebník.


Toto oznámenie v zmysle § 57 ods. 5 stavebného zákona nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, ktoré si musí stavebník zaobstaráť sám.

Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a drobnej stavby príslušné slovenské technické normy.

Pri nakladaní s drobným stavebným odpadom, ktorý vznikne pri stavebných prácach musí stavebník dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 (t.j. drobný stavebný odpad, ktorý pri stavebných prácach vznikne, sa nesmie odkladať do zberných nádob na komunálny odpad, ale je ho potrebné odvieŕať na skládku odpadov Trnava, Zavorská cesta 37, Trnava).

V prípade potreby záberu verejného priestranstva (pozemky vo vlastníctve mesta - najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, vnútroblokové pozemky a pod.) pri uskutočňovaní navrhovanej drobnej stavby (napr. skládka stavebného materiálu, umiestnenie veľkokapacitného kontajneru, lešenia, zariadenia staveniska a pod.) je stavebník povinný požiadať MsÚ Trnava, odbor dopravy a komunálnych služieb o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a takisto z dôvodu dodržania ustanovení VZN č. 409 o miestnych daniach a VZN č. 437, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 409 a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Stavebník je oslobodený od platenia správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.



**Ing. Iveta Miterková**

vedúca odboru stavebného a životného prostredia  
na základe písomného poverenia

**Na vedomie:**

1. MsÚ v Trnave – odbor dopravy a komunálnych služieb
2. MsÚ v Trnave – odbor investičnej výstavby (Ing. Heregová)

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia,  
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

