



Výzva na predloženie ponuky¹

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na predmet zákazky: „**1 ks prívesný vozík so špeciálnou úpravou do 750kg a 1ks prívesný vozík so špeciálnou úpravou do 1300kg**“ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

1. Základné informácie

Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Kontaktná osoba: Marian Szakáll, 02/59 356 520

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks prívesný vozík so špeciálnou úpravou do 750 kg a 1 ks prívesný vozík so špeciálnou úpravou do 1300 kg

Technická špecifikácia prívesného vozíka so špeciálnou úpravou do 750 kg

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1 prívesný vozík so špeciálnou úpravou pre prevoz (uchytenie el. vysávača GLUTTON Collect 2411 - celková hmotnosť do 750 kg	ks			1
Dĺžka ložnej plochy vozíka	mm	2 000	2 500	
Šírka ložnej plochy vozíka	mm	1 125	1 300	

¹ Interné číslo výzvy: MAGS OVO 64391/2020



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Oddelenie verejného obstarávania

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka zadného čela - nakladacej rampy vozíka	mm	1 400	1 700	
Šírka zadného čela - nakladacej rampy vozíka	mm	1 125	1 300	
Hmotnosť prívesného vozíka v pohotovostnom stave	kg		250	
Maximálna prípustná hmotnosť	kg			750
Maximálna povolená rýchlosť	km/h		150	
Počet náprav	ks			1
Výška bočnice	mm	450	500	
Zadné podperné nohy (počet)	ks			2
-	-	-	-	-
Prívesný vozík špeciálny				Možnosť ťahania za osobným automobilom
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				100% Žiarovo pozinkovaný rám vozíka - podvozok aj ostatné diely
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Prívesný vozík, ktorý sa nepreklápa
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Otočné koleso výškovo nastaviteľné oje prívesného vozíka pre ľahšie parkovanie (manipuláciu)
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Zadné čelo vozíka sklopné, slúžiace ako nakladacia rampa. Vyrobené z kovového roštu s pozinkovou povrchovou úpravou.
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Nebrzdená náprava
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Spojovacie zariadenie umožňujúce pripojenie prívesného vozíka na ťažné zariadenie guľa ISO 50.



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Oddelenie verejného obstarávania

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
-	-	-	-	-
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Umiestnenie kolies vedľa ložnej plochy prívesného vozíka
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Príves dodávaný spolu so zadnými rohovými podpernými nohami, ktoré umožňujú nakladanie a vykladanie bez toho, aby bol prívesný vozík pripojený k vozidlu.
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Podlaha a bočnice z námornej preglejky s protišmykovou úpravou
Prívesný vozík špeciálny - 2 x kolesá prívesného vozíka				155/R13
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Prívesný vozík dodávaný spolu s rezervou 155/R13, pripevnenou na bočnicu vozíka
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Vnútri ložnej plochy upevňovacie body pre každé koleso samostatne spolu s popruhmi
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Prívesný vozík dodávaný s parkovacou papučou na bezpečné parkovanie na svahu
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Svetlá a ukazovatele spĺňajúce zákonné podmienky pre jazdu na pozemných komunikáciách

Technická špecifikácia prívesného vozíka so špeciálnou úpravou do 1 300 kg

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1 prívesný vozík so špeciálnou úpravou pre prevoz (uchytenie el. vysávača GLUTTON Collect 2411 - celková hmotnosť do 1300 kg	ks			1
Dĺžka ložnej plochy vozíka	mm	3 000	3 050	
Šírka ložnej plochy vozíka	mm	1 700	1 800	
Dĺžka zadného čela nakladacej rampy vozíka	mm	1 400	1 700	



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Oddelenie verejného obstarávania

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šírka zadného čela - nakladacej rampy vozíka	mm	1 700	1 850	
Maximálna prípustná hmotnosť	kg			1 600
Maximálna povolená rýchlosť	km/h		150	
Počet náprav	ks			1
Rozchod nápravy	mm	2 000	2 100	
Zadné podperné nohy (počet)	ks			2
-	-	-	-	-
Prívesný vozík špeciálny				Nový - nepoužívaný
Prívesný vozík špeciálny				Možnosť ťahania za osobným automobilom
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				100% Žiarovo pozinkovaný rám vozíka - podvozok aj ostatné diely
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Prívesný vozík, ktorý sa nepreklápa
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Otočné koleso výškovo nastaviteľné oje prívesného vozíka pre ľahšie parkovanie (manipuláciu)
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Parkovacia brzda, spojka a držiak konektora
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Zadné čelo vozíka sklopné, slúžiace ako nakladacia rampa. Vyrobené z kovového roštu s pozinkovou povrchovou úpravou.
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Spojovacie zariadenie umožňujúce pripojenie prívesného vozíka na ťažné zariadenie guľa ISO 50.
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Umiestnenie kolies vedľa ložnej plochy prívesného vozíka
Prívesný vozík špeciálny - konštrukcia				Príves dodávaný spolu so zadnými rohovými podpernými nohami, ktoré umožňujú nakladanie a vykladanie bez toho, aby bol prívesný vozík pripojený k vozidlu.



Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Podlaha a bočnice z námornej preglejky s protišmykovou úpravou
Prívesný vozík špeciálny - 2 x kolesá prívesného vozíka				185 R14 C
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Prívesný vozík dodávaný spolu s rezervou 185 R14 C, pripevnenou na bočnicu vozíka
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Vnútri ložnej plochy upevňovacie body pre každé koleso samostatne spolu s popruhmi
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Prívesný vozík dodávaný s parkovacou papučou na bezpečné parkovanie na svahu
Prívesný vozík špeciálny - vybavenie				Svetlá a ukazovatele spĺňajúce zákonné podmienky pre jazdu na pozemných komunikáciách

Verejný obstarávateľ požaduje zaškolenie užívania min. 3 osôb v potrebnom rozsahu (max 1 h).

3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov

34200000-9 – Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy

34144750-0 – Nákladné vozíky

4. Predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ sa rozhodol predpokladanú hodnotu zákazky nezverejniť.

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti

Zákazka nie je rozdelená na časti.

6. Typ zmluvného vzťahu

Plnenie zákazky bude uskutočnené na základe **objednávky** vystavenej verejným obstarávateľom, pričom vystavená faktúra zo strany dodávateľa služby musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ bude fakturovať skutočný stav na základe reálne dodaných tovarov.

7. Miesto a čas dodania zákazky

Miesto: Mestský komunálny podnik, Bazova 8, 821 08 Bratislava

Čas: do 2 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky



8. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis dodaných tovarov. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

9. Podmienky účasti uchádzačov

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:

- a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar.
- b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti uchádzač **preukazuje čestným vyhlásením**, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.

10. Komunikácia a vysvetľovania

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa počas celého procesu verejného obstarávania uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného <https://josephine.proebiz.com/sk/>.

Pre účely komunikácie a predkladanie ponúk musí byť hospodársky subjekt registrovaný v systéme JOSEPHINE. [Skrátený návod registrácie](#) rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme JOSEPHINE, vrátane opisu základných obrazoviek systému.

Technické nároky na používanie systému JOSEPHINE sú úplne bežné a každý bežný počítač by ich mal spĺňať. Podrobné Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť [TU](#).

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

[Skrátený návod](#) rýchlo a jednoducho prevedie uchádzača procesom prihlásenia, posielania správ a predkladaním ponúk v systéme JOSEPHINE. Pre lepší prehľad uchádzač nájde tiež opis základných obrazoviek systému. V prípade potreby je možné kontaktovať linku podpory Houston PROEBIZ.

11. Predkladanie ponúk

Lehota: 10. 12. 2020 do 10:00 hod.

Spôsob: Prostredníctvom IS Josephine na nasledovnej adrese zákazky:

Obsah ponuky: Riadne vyplnená a podpísaná príloha č. 1.

Ponuka sa považuje za doručení až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať ponuku v dostatočnom časovom predstihu, obzvlášť v prípade dátovo objemnejších príloh, aby sa upload, odoslanie a doručenie ponuky uskutočnili pred uplynutím lehoty.



12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena celkom v eur s DPH**.

V prípade rovnosti predložených cenových ponúk budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí predložili najnižšie cenové ponuky, aby ich v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň upravili smerom nadol, prípadne potvrdili ich aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenovou ponukou po uplynutí danej lehoty.

13. Ďalšie informácie

- a) Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou ponukovou cenou na predloženie dokladov nevyhnutných na overenie splnenia tých podmienok účasti, ktoré si nevie verejný obstarávateľ overiť sám z verejne prístupných zdrojov (napr. na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie dokladu o oprávnení podnikat' – živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra, príp. registra právnických osôb a podnikateľov). V prípade, že uchádzač s najnižšou cenou nepreukáže splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača druhého v poradí. Tento postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
- b) Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača s najnižšou cenou na predloženie produktových listov privesných vozíkov na overenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
- c) Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najlepším návrhom na plnenie kritérií, ktorý preukázal splnenie stanovených podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
- d) Informácia o výsledku procesu obstarávania a vyhodnotenia cenových ponúk bude uchádzačom zaslaná elektronicky.
- e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu ponuku. O takomto postupe bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením. V prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť pri podpise zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť s ďalším uchádzačom v poradí postup podľa písm. a) tohto bodu výzvy.

V Bratislave dňa 03. 12. 2020

Mgr. Michal Garaj
Vedúci oddelenia verejného obstarávania

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií