

LEGENDA ARMATUR:

F	POTRUBNÍ FILTR
KK	KULOVÝ KOHOUT
VK	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
ZK	ZPĚTNÝ VENTIL KONTROLOVATELNÝ
RV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m²/
101	CHODBA	14,20
102	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	2,72
103	WC MUŽI	5,56
104	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	3,26
105	WC ŽENY	2,43
106	BEZBARIÉROVÉ WC	6,63
107	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40

CELKOVÁ PLOCHA [m²]: 36,2

LEGENDA POTRUBÍ – VODOVOD:

STUDENÁ VODA PITNÁ, POTRUBÍ PP–RCT PN22

TEPLÁ VODA, POTRUBÍ PP–RCT PN22

STUDENÁ VODA PITNÁ – STÁVAJÍCÍ

TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ

V1.1 V1 OZNAČENÍ STUPAČKY VODOVODU

PP–RCT PLASTOVÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA:
POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY BUDE PROVÁDĚNO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP–RTC, TLAKOVÁ ŘADA (S 4). POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PROVÁDĚNO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP–RTC, TLAKOVÁ ŘADA (S 4).

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D1	NEREZOVÝ DŘEZ – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL
K1	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET
Ki	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, VYBAVENÝ DLE VYHL. 398/2009 SB., MONTÁŽNÍ PRVEK
P1	PISOÁR KERAMICKÝ, VČETNĚ ELEKTRONIKY SE SNÍMAČEM
ZN1	ZDROJ NAPÁJENÍ, 20 VA, 230 V / 50 Hz
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ, 55 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, VYBAVENÉ DLE VYHL. 398/2009 SB.
VY	ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽÍ, DN 110, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ PRVEK
OR	ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU, BARVA BÍLÁ, VÝKON 2250 W
PZO	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 75 l, PŘÍKON 5,2 kW, SPOTŘEBA PLYNU 0,55 m3/h

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

POZNÁMKA:

POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VEDOUCÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI (UCPÁVKAMI), NEBO BUDOU VYPLNĚNY MINERÁLNÍ PLSTÍ A ZATMELENY V OKRAJÍCH ZPEVŇUJÍCÍM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM.
POTRUBNÍ ROZVODY ZTI MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI VNITŘNÍCH INSTALACÍ.

LEGENDA IZOLACÍ

ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÉ – VEDENÉ VE STAVEB. KONSTRUKCÍCH		
MATERIÁL	OZNAČENÍ POTRUBÍ	TL. IZOLACE – PE NÁVLEK. TRUBICE (LAMIN. PROVEDENÍ AL FÓLIÍ)
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	20x2.3	6 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	25x2.8	6 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	32x3.6	6 mm

ROZVODY TEPLÉ VODY – VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH		
MATERIÁL	OZNAČENÍ POTRUBÍ	TL. IZOLACE – PE NÁVLEK. TRUBICE (LAMIN. PROVEDENÍ AL FÓLIÍ)
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	20x2.3	13 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	25x2.8	13 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	32x3.6	13 mm

StaniOn
Projekční kancelář
Kamenec 1685, CZ-76861 Bystřice pod Hostýnem |www.stanion.cz

Stanislav Ondroušek
Autorizovaný stavitel ČKAIT - 1201496
Telefon +420 573 333 123
Mobil +420 773 690 977
E-mail projekce@stanion.cz

Zodp. projektant	Vypracoval	
Pavel Matela	Pavel Matela	
Kraj : ZLÍNSKÝ		
Stavebník : MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61, IČ 00287113		
Stavba : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 1NP, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		
Profese : Zdravotně technické instalace		
Obsah : PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		

Datum	01/2018
Stupeň PD	DSP
Formát	2xA4
Zakázkové číslo	18.I.005P
Objekt	SO.01
č.výkresu	104
měřítko	1:50